

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

ΑΔΑΜ:

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ**ΚΟΙΝΟ****ΠΡΟΣ:**

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε2

Πίνακας Αποδεκτών

ΤΜΗΜΑ ΙΙ

Τηλεφ.210 6551691

ΚΟΙΝ:

Φ.602.2/ 45 / 292718

Σ. 3559

ΘΕΜΑ: Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο Χρονικής Διάρκειας Τεσσάρων (4) ετών, για την Προμήθεια Οκτώ (8) Ελαστικών Λέμβων και Οκτώ (8) Εξωλέμβιων Κινητήρων, Έναντι Εκτιμώμενης Αξίας Τριακοσίων Τριάντα Έξι Χιλιάδων (336.000,00) Ευρώ, απαλλασσόμενου ΦΠΑ.

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Μ Ε Α Ρ Ι Θ Μ Ο 2 5 / 2 0 1 9

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Συστημικός Αριθμός (Α/Α) ΕΣΗΔΗΣ	83015
Αναθέτουσα Αρχή (Κεντρική Κυβερνητική Αρχή με κύρια δραστηριότητα: Άμυνα)	ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ε2 / ΤΜΗΜΑ: ΙΙ
Ταχυδρομική διεύθυνση	Μεσογείων 229, Χολαργός
Πόλη	Αθήνα
Ταχυδρομικός Κωδικός	15561
Χώρα	Ελλάδα
Τηλέφωνο	(0030) 2106551971
Φαξ	(0030) 2106551731
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο	gen_e2ii@navy.mil.gr
Αρμόδιος για πληροφορίες	Πλωτάρχης (Ο) Παναγιώτης Μαρμάρου ΠΝ

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)	www.hellenicnavy.gr
Επιχειρησιακός Φορέας	ΓΕΝ/Γ2-II (210-6551278)
Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό και στην οποία κατατίθενται τα δικαιολογητικά (όποια απαιτούνται) σε έντυπη μορφή	ΚΕΦΝ/ΑΕΠ (Παπαρρηγοπούλου 2 – Πλατεία Κλαυθμώνος, Τ.Κ. 10 561, Αθήνα)
Τόπος διενέργειας του διαγωνισμού	Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.
Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ	19 / 12 / 2019
Ημερομηνία ανάρτησης όλων των εγγράφων της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ , όπου παρέχεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση, και στο ΚΗΜΔΗΣ	23 / 12 / 2019
Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών μέσω ΕΣΗΔΗΣ	20 / 1 / 2020, ώρα 07:00 πμ
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ	27 / 1 / 2020, ώρα 11:00 πμ
Ημερομηνία διενέργειας / διεξαγωγής του διαγωνισμού (ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών μέσω ΕΣΗΔΗΣ)	31 / 1 / 2020, ώρα 9:00 πμ

Έχοντας υπόψη:

- α. Την κείμενη νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.
- β. Την με αρ. Φ. 831/36/263417/Σ.784/7 Νοε 19/ΓΕΝ/Γ2-II Εντολή Προμήθειας.
- γ. Προδιαγραφή Ενόπλων Δυνάμεων. ΠΕΔ-Α-00882 ΕΚΔΟΣΗ 1^η
- δ. Προδιαγραφή Ενόπλων Δυνάμεων. ΠΕΔ-Α-00883 ΕΚΔΟΣΗ 1^η

1. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με **κριτήριο κατακύρωσης** την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση την **βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής**, για την σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, για την προμήθεια οκτώ (8) ελαστικών λέμβων και οκτώ (8) εξωλέμβιων κινητήρων, έναντι εκτιμώμενης αξίας τριακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων ευρώ (336.000,00), απαλλασσόμενου ΦΠΑ.

2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

- 2.1** Αντικείμενο της παρούσης είναι η σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο για την προμήθεια των ειδών με αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου όπως δίνεται στο συνημμένο Παράρτημα «Α».
- 2.2** **Δεν είναι δυνατή η υποβολή προσφοράς για μέρος των προς προμήθεια υλικών** (σκάφος – μηχανή), προκειμένου να εξασφαλιστεί η μεταξύ τους συμβατότητα, λειτουργικότητα του σκάφους και η κάλυψη των όρων των ΠΕΔ.
- 2.3** Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 336.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ (απαλλάσσεται ΦΠΑ).
- 2.4** Δεν προβλέπεται δικαίωμα προαίρεσης.
- 2.5** Η διάρκεια της Συμφωνίας Πλαίσιο ορίζεται σε τέσσερα (4) έτη.
- 2.6** Η σύμβαση θα ανατεθεί με το **κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής.**
- 2.7** Η τιμή της προσφοράς θα δίνεται σε ευρώ (€) χωρίς ΦΠΑ.
- 2.8** Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.
- 2.9** Τεχνικές προδιαγραφές: Ως περιγράφονται και αναλύονται στο Παράρτημα «Ε» της παρούσας διακήρυξης.
- 2.10** Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές Εξετάσεις: Όπως ορίζεται στο Παράρτημα «Ε» (Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές).
- 2.11** Η ισχύς των προσφορών θα είναι τουλάχιστον δέκα (10) μήνες από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Αναφορικά με τυχόν παράταση της προσφοράς, ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 97 του ν.4412/16.

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

3.1 Είδος Διαδικασίας

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.

3.2 Χρηματοδότηση της Συμφωνίας Πλαίσιο

Η απαιτούμενη, για την ανάθεση της Συμφωνίας Πλαίσιο πίστωση θα ανέλθει μέχρι του ποσού των τριακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων (336.000,00) ευρώ συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων απαλλασσόμενου ΦΠΑ και θα διατεθεί από πιστώσεις ΑΛΕ 3120202001, αρμοδιότητας ΓΕΝ/Γ2, Λειτουργικού Προϋπολογισμού ΓΕΝ.

4. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

- 4.1** Ν. 4412/2016 (Α' 147) «*Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)*»,
- 4.2** Ν. 4270/2014 (Α' 143) «*Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις*»,
- 4.3** Ν. 4250/2014 (Α' 74) «*Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α'161) και λοιπές ρυθμίσεις*»,

- 4.4** Παρ. Ζ του ν.4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
- 4.5** Ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,
- 4.6** Ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...»,
- 4.7** Ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»,
- 4.8** Ν. 3548/2007 (Α' 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
- 4.9** Ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
- 4.10** Ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,
- 4.11** Ν. 2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα»,
- 4.12** Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία»,
- 4.13** Π.Δ. 80/2016 (Α'145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,
- 4.14** Υπ'αριθμ. 57654 (Β' 1781/23.5.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,
- 4.15** Υπ'αριθμ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,
- 4.16** Υπ'αριθμ. Φ.800/133/134893 (ΦΕΚ Β' 2300/3-12-07) «Μεταβίβαση Οικονομικής Εξουσίας των ΥΦΕΘΑ σε Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα της Διοίκησης των Ε.Δ .κλπ» όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ Φ.800/88/131798/Σ.2063/25-7-08 (ΦΕΚ Β' 1753/2-9-08) Υπουργική απόφαση και Αρ 250298/06-07-12 (ΦΕΚ Β 2130/12)
- 4.17** Νομοθετικό Διάταγμα 721/70 «Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ε.Δ»,(ΦΕΚ 251Α/70), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν.3257/2004 «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 143),
- 4.18** Νομοθετικό Διάταγμα 1400/73 «Περί καταστάσεως Αξιωματικών»,
- 4.19** Π.Δ. 38/17 (ΦΕΚ Α' 63/4.5.2017) «Κανονισμός Λειτουργίας της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών»,
- 4.20** Π.Δ. 39/17 (ΦΕΚ Α' 64/4.5.2017) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών»,
- 4.21** ΥΑ 1191/14.3.2017 (ΦΕΚ Β' 969/22.3.2017) «Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 350 του Ν.4412/16 (Α' 147).»,

4.22 Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, οι λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

5. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

5.1 Η ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών μέσω ΕΣΗΔΗΣ είναι η 20/1/2020 και ώρα 07:00πμ Η συγκεκριμένη ημερομηνία δεν κωλύει τη δημιουργία και δι-αμόρφωση της προσφοράς του υποψηφίου προμηθευτή στο ΕΣΗΔΗΣ, ο οποίος δύναται να εισέλθει στο Σύστημα, να δημιουργήσει την προσφορά του και να την αποθηκεύσει ως προσχέδιο. Απλώς, η υποβολή της προσφοράς του θα είναι δυνατή μόνο μετά την εν λό-γω ημερομηνία. Η συγκεκριμένη τεχνική ενέργεια στο ΕΣΗΔΗΣ, πραγματοποιείται, προ-κειμένου ο κάθε υποψήφιος οικονομικός φορέας, πριν την υποβολή της προσφοράς του, να έχει λάβει υπόψη του όλες τις τυχόν διευκρινήσεις που έχουν ζητηθεί και ανακοινωθεί από την Αναθέτουσα Αρχή και να διαθέτει έτσι όλες τις απαιτούμενες (διευκρινισμένες και μη) πληροφορίες του διαγωνισμού.

5.2 Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 27/1/2020 και ώρα 11:00πμ Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής προ-σφορών στο ΕΣΗΔΗΣ, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμ-φωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και δια-δικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.)».

5.3 Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, την 31/1/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00πμ Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται καθ' οιονδήποτε άλλο τρόπο δια-φορετικό από την διαδικασία της ανωτέρω παραγράφου και μετά την παραπάνω ημερο-μηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμες και είτε επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν εφόσον αποσταλούν αποκλειστικά εγγράφως, είτε δεν γίνονται αποδεκτές μέσω ΕΣΗΔΗΣ εφόσον αποσταλούν ηλεκτρονικά.

5.4 Αν η συνεδρίαση της αρμόδιας πιστοποιημένης στο σύστημα Επιτροπής δεν κατα-στεί δυνατή την ημέρα του διαγωνισμού για λόγους ανωτέρας βίας, αναβάλλεται για την ίδια ώρα τρεις ημέρες μετά από την αρχική ημερομηνία αποσφράγισης. Αν η ημέρα αυτή είναι αργία, ο διαγωνισμός αναβάλλεται για την πρώτη επόμενη εργάσιμη ημέρα και την ίδια ώρα. Στην περίπτωση αυτή, η Υπηρεσία ενημερώνει με τηλεομοιοτυπία ή μήνυμα η-λεκτρονικού ταχυδρομείου όλους τους διαγωνιζόμενους για την αναβολή και την ημέρα και ώρα της νέας συνεδρίασης. Σε περίπτωση που το κώλυμα υφίσταται και κατά τη νέα ημέ-ρα και ώρα, η ως άνω διαδικασία επαναλαμβάνεται.

6. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

6.1 Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (για συμβά-σεις άνω των ορίων)

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 19/1/2019 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

6.2 Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: <http://www.promitheus.gov.gr>, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 83015.

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) : www.hellenicnavy.gr/el/enimerosi/promitheies-diagonismoι.html.

Περίληψη της παρούσας θα διαβιβασθεί στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, για ευρεία κοινοποίηση στα μέλη της.

7. ΑΡΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

7.1 Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:

7.1.1 τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

7.1.2 δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ'όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν.

7.1.3 λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες.

8 ΓΛΩΣΣΑ

8.1 Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.

8.2 Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

8.3 Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α'188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένα είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.

8.4 Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α'188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.

8.5 Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.

8.6 Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση.¹

8.7 Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

9. ΛΟΙΠΟΙ ΌΡΟΙ

9.1 Οι Γενικοί Όροι, οι Ειδικό Όροι του διαγωνισμού καθώς και η Τεχνική Προδιαγραφή καθορίζουν τις επιμέρους υποχρεώσεις και απαιτήσεις των συμμετεχόντων το διαγωνισμό.

9.2 Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Υπηρεσίας σχετικά με τους όρους της παρούσας διακήρυξης.

9.3 Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παραρτήματα και τις προσθήκες αυτών, της παρούσης διακήρυξης τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

9.4 Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στην Διακήρυξη και τα δικαιώματα επί αυτής ανήκουν στην Αναθέτουσα Αρχή και η χρήση της Διακήρυξης από τους υποψηφίους προσφέροντες επιτρέπεται μόνο για τις ανάγκες προετοιμασίας των προσφορών τους.

9.5 Η πλαισίωση της ΑΕΠ με δύο (2) συμπληρωτικά μέλη εμπειρογνομόνων που θεωρούνται ειδικοί εισηγητές, χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκτελείται μετά από αίτημα της διενεργούσας το διαγωνισμό Υπηρεσίας (ΚΕΦΝ/ΑΕΠ).

9.6 Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του ενδιαφερομένου, ο οποίος εξ αυτού και μόνο του λόγου δεν αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με τη σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη.

9.7 Το σχέδιο της παρούσης θεωρήθηκε από τον προληπτικό έλεγχο (ΓΕΝ/ΔΙΔΗΔΕ) ως προς την νομιμότητά του.

¹ Άρθρο 53, παρ.3 του ν. 4412/2016

9.8 Τα αποτελέσματα του εν λόγω διαγωνισμού και η κατακύρωση τελούν υπό την έγκριση του Έχοντα την Οικονομική Εξουσία, μετά από γνωμοδότηση της επιτροπής διενέργειας και εισήγηση της Αναθέτουσας Αρχής.

Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2019
Αρχιπλοίαρχος (Ο) Αλέξανδρος Αβριωνίδης ΠΝ
Διευθυντής Ε' Κλάδου ΓΕΝ

Ακριβές Αντίγραφο
Ανθυποπλοίαρχος (Ε) Χ. Κουλαξίζης ΠΝ
Επιτελής ΓΕΝ/Ε2-II

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

- «Α»: Στοιχεία προς προμήθεια ειδών
- «Β»: Γενικοί Όροι Διαγωνισμού
- «Γ»: Ειδικό Όροι Διαγωνισμού
- «Δ»: Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών
- «Ε»: Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές
- «ΣΤ»: Σχέδιο Συμφωνίας Πλαίσιο
- «Ζ»: Σχέδιο Εκτελεστικής Σύμβασης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Αποδέκτες για Ενέργεια

-ΚΕΦΝ/ΑΕΠ

-ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ, Ακαδημίας 6, ΤΚ 10671, Αθήνα, Τηλ: 210 3387104-106, Φαξ: 210 3622320, E-mail: keuehcci@uhc.gr (Ευρεία Κοινοποίηση)

Αποδέκτες για Πληροφορία

-ΓΕΝ/ΔΚΓ

-ΓΕΝ/ΔΚΕ

-ΓΕΝ/Γ2

-ΓΕΝ/Ε2

-ΑΣ

-ΔΔΜΝ

-ΝΣ

-ΔΥΚ

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Ε2-ΙΙ

16 Δεκ 2019

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ**Φ. 602.2/ 45 / 292718 /Σ.3559****Αντικείμενο της Συμφωνίας Πλαίσιο**

Περιγραφή συμβατικού αντικειμένου	Προμήθεια οκτώ (8) ελαστικών λέμβων και οκτώ (8) εξωλέμβιων κινητήρων
Κωδικός είδους (CPV)	34522450-1 Ελαστικοί λέμβοι και 42111100-1 Εξωλέμβιοι κινητήρες
Τεχνικός προσδιορισμός	Ως Παράρτημα «Ε» Παρούσης Διακήρυξης
Ποσότητα	Οκτώ (8) Ελαστικοί λέμβοι και Οκτώ (8) Εξωλέμβιοι κινητήρες
Μονάδα μέτρησης	Τεμάχια
Φορέας Προορισμού	ΔΥΚ (Διοίκηση Υποβρυχίων Καταστροφών) στο Ναυτικό Οχυρό Σκαραμαγκά.
Εκτιμώμενη Αξία (άνευ ΦΠΑ)	336.000,00 €, απαλλασσόμενου ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων
Πιστώσεις / Πηγή χρηματοδότησης	Πιστώσεις ΑΛΕ 3120202001, αρμοδιότητας ΓΕΝ/Γ2, Λειτουργικού Προϋπολογισμού ΓΕΝ
Χρόνος παράδοσης	Εντός δέκα (10) μηνών από την υπογραφή της εκάστοτε Εκτελεστικής Σύμβασης
Τόπος παράδοσης (Κωδικός Nuts)	Σκαραμαγκάς (EL307)
Σύνολο κρατήσεων	6,27868 %
Φόρος εισοδήματος	Κατά την πληρωμή του συμβατικού αντικειμένου θα παρακρατείται ο προβλεπόμενος από την παράγραφο 2 άρθρου 64 του ν.4172/2013, φόρος εισοδήματος (4%)

Ανθυποπλοίαρχος (Ε) Χαράλαμπος Κουλαξίζης ΠΝ
Επιτελής Ε2-ΙΙ

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ

«1»: Πίνακας προς προμήθεια υλικών

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Ε2-II

16 Δεκ 2019

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟΦ. 602.2/ 45 / 292718 /Σ.3559**Πίνακας προς προμήθεια Υλικών**

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ
1	CPV 34522450-1 Ελαστικοί λέμβοι	τεμ	8	23.500,00€	188.000,00€
2	CPV 42111100-1 Εξωλέμβιοι κινητήρες	τεμ	8	18.500,00€	148.000,00€
ΣΥΝΟΛΟ					336.000€

Ανθυποπλοίαρχος (Ε) Χαράλαμπος Κουλαξίζης ΠΝ
Επιτελής Ε2-II

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Ε2-II

16 Δεκ 2019

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ**Φ. 602.2/ 45 / 292718 /Σ.3559****Γενικοί Όροι Διαγωνισμού****1. ΓΕΝΙΚΑ**

Οι Γενικοί Όροι που διέπουν το διαγωνισμό, προβλέπονται από τις διατάξεις των νομοθετημάτων που αναγράφονται στο κυρίως σώμα της παρούσας διακήρυξης.

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ²

2.1 Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα (εκτός των τεχνικών εγχειριδίων που δύνανται να υποβληθούν και στην Αγγλική γλώσσα), σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4155/13, στην υπ' αριθμ. 56902/215 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β' 1924/2.6.2017) «*Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)*» και στον ν.4412/16 .

2.2 Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό πρέπει να υποβάλουν εμπροθέσμως, ηλεκτρονικά μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. την προσφορά τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ότι άλλο απαιτείται από την παρούσα διακήρυξη. Η κατάρτιση και υποβολή των προσφορών γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 92, 93, 94, 95 και 96 του ν.4412/16 καθώς και στην υπ' αριθμ. 56902/215 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β' 1924/2.6.2017) «*Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)*».

2.3 Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.

² Άρθρα 92, 93, 94, 95 και 96 του ν.4412/16

2.4 Όλα τα δικαιολογητικά των (υπό)φακέλων της προσφοράς υποβάλλονται στο σύνολό τους ηλεκτρονικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ σε μορφή αρχείου .pdf. Όσα εκ των δικαιολογητικών / παραστατικών εκδίδονται από τον ίδιο τον υποψήφιο οικονομικό φορέα, υπογράφονται ψηφιακά από αυτόν. Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά / παραστατικά (τα οποία έχουν και αυτά υποβληθεί ηλεκτρονικά στο ΕΣΗΔΗΣ, και τα οποία δεν εκδίδονται από τον ίδιο τον υποψήφιο οικονομικό φορέα και επομένως δεν υπογράφονται ψηφιακά από αυτόν), υποβάλλονται και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπα ή αρμοδίως επικυρωμένα ως ακριβή αντίγραφα) στην υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό (ΚΕΦΝ/ΑΕΠ) εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική τους υποβολή, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην υπ' αριθμόν 56902/215 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β' 1924/02-06-2017) «*Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)*». Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά αναφέρονται οι εγγυητικές επιστολές, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille).

2.5 Σύμφωνα με την παράγραφο 1.2.1.2 του άρθρου 15 της υπ' αριθμόν 56902/215 απόφασης του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β' 1924/02-06-2017) «*Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)*» **δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή**, στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα στοιχεία και δικαιολογητικά προβλέπεται από τον ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται αντίγραφα των πρωτοτύπων.

2.6 Γενικώς, σε ότι αφορά το σύνολο των απαιτούμενων για προσκόμιση εγγράφων σε έντυπη μορφή και αναφορικά με την επικύρωση των αντιγράφων αυτών ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 1 του ν.4250/14 (πχ τα ΦΕΚ δεν επικυρώνονται). Για τις υποβαλλόμενες υπεύθυνες δηλώσεις ισχύουν τα προβλεπόμενα στον ν.2690/99 (όπως ισχύει σήμερα).

2.7 Αναφορικά με το θέμα προσκόμισης πρωτότυπων εγγράφων ή επικυρωμένων αντιγράφων, για το σύνολο από την παρούσα διακήρυξη δικαιολογητικών και στοιχείων της προσφοράς, ισχύουν οι διατάξεις άρθρου 1 του ν.4250/14 (ΦΕΚ Α' 74/26-03-14) και κατά συνέπεια η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να αποδέχεται έγγραφα που είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα αυτών σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφεται ανωτέρω.

2.8 Τα υποβαλλόμενα με την προσφορά ηλεκτρονικά αρχεία .pdf των απαιτούμενων δικαιολογητικών και εγγράφων που δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον εκδότη τους, εκλαμβάνονται ως υποβληθέντα φωτοαντίγραφα με βάση τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/14 (ΦΕΚ Α' 74/26-03-14). Επισημαίνεται ότι σε υποβληθέντα τέτοια στοιχεία διενεργείται υποχρεωτικά από την αρμόδια για το διαγωνισμό Υπηρεσία δειγματοληπτικός έλεγχος, προκειμένου να εξακριβωθεί η ακρίβεια αυτών, σε ποσοστό τουλάχιστον 5%, ιδίως ζητώντας τη συνδρομή των υπηρεσιών ή φορέων που εξέδωσαν τα πρωτότυπα. Διαπίστωση ότι υποβλήθηκαν αλλοιωμένα στοιχεία επιφέρει κυρώσεις σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 22 του ν.1599/86, εφόσον τέτοια πράξη δεν τιμωρείται αυστηρότερα από άλλη ποινική διάταξη. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, η εκδοθείσα βάση των στοιχείων διοικητική ή άλλη πράξη, ανακαλείται αμέσως.

2.9 Τα δικαιολογητικά και έγγραφα στοιχεία της προσφοράς, που σύμφωνα με τους όρους της παρούσας απαιτείται να προσκομιστούν σε έντυπη μορφή στην Επιτροπή Διαγωνισμού, αποστέλλονται από τους συμμετέχοντες, σε σφραγισμένο φάκελο εντός του

οποίου περιλαμβάνονται τα ειδικώς ζητούμενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή, με εξωτερικές ενδείξεις «Επιμέρους έντυπα δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς» ή «Επιμέρους έντυπα δικαιολογητικά οικονομικής προσφοράς» ή «Επιμέρους έντυπα δικαιολογητικά κατακύρωσης», εντός της καθοριζόμενης προθεσμίας και παραλαμβάνονται από την Υπηρεσία με απόδειξη.

2.10 Προσφορές που τυχόν υποβληθούν ή περιέλθουν στην Υπηρεσία αποκλειστικά σε έντυπη μορφή (για τις οποίες δεν έχει πραγματοποιηθεί κατάθεση ηλεκτρονικής προσφοράς στο σύστημα) **δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται**.

2.11 Απαιτούμενα από την παρούσα διακήρυξη, για προσκόμιση σε έντυπη μορφή στοιχεία, που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία μετά την καθοριζόμενη προθεσμία, θεωρούνται εκπρόθεσμα κατατεθέντα και οδηγούν σε **απόρριψη** της προσφοράς

2.12 Πέραν των ανωτέρω επισημαίνονται – διευκρινίζονται τα εξής:

α. Οι φάκελοι της προσφοράς που περιέχουν σε έντυπη μορφή τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και ο σφραγισμένος φάκελος των δικαιολογητικών που υποβάλλεται από τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, πρέπει να φέρουν εξωτερικώς τα στοιχεία του διαγωνισμού.

β. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν (πχ λόγω του μεγάλου όγκου τους) να τοποθετηθούν στο φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του φακέλου.

γ. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 6 του ν.4155/13 και το άρθρο 9 της υπ' αριθμόν 56902/215 απόφασης του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β' 1924/02-06-2017) «*Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)*».

δ. Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δεν γίνεται αποδεκτή αλλά **απορρίπτεται** ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της Διακήρυξης ή της Προσφοράς.

2.13 Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της Προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι **απαράδεκτη** και δεν λαμβάνεται υπόψη.

2.14 Εναλλακτικές προσφορές **δεν** επιτρέπονται. Σε περίπτωση που υποβληθούν, δεν λαμβάνονται υπ' όψη.

2.15 Δεν επιτρέπονται προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής.

2.16 Με την οριστική υποβολή της Προσφοράς θεωρείται βέβαιο ότι ο υποψήφιος ανάδοχος είναι απολύτως ενήμερος και ότι έχει μελετήσει όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο φάκελο του Διαγωνισμού.

2.17 Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από την τεχνική προδιαγραφή και τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας όπως αναφέρονται στους όρους της διακήρυξης, **απορρίπτονται** ως απαράδεκτες, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.

2.18 Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης, ακόμη και μετά την τυχόν διευκρίνιση / συμπλήρωσή της, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 79 και το

άρθρο 102 του ν.4412/16, ή είναι υπό αίρεση, **απορρίπτεται** ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.

3 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ³

3.1 Όσοι από τους δικαιούμενους συμμετοχής λάβουν μέρος στο διαγωνισμό οφείλουν να υποβάλουν επί ποινή αποκλεισμού εντός του ηλεκτρονικού φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» τα δικαιολογητικά συμμετοχής. Οι προσφέροντες υποβάλουν τα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, σε μορφή αρχείου .pdf, σύμφωνα με τον ν.4155/13 και την υπ' αριθμ. 56902/215 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β' 1924//2.6.2017) «*Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)*».

3.2 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία (ως αυτά τα όρια καθορίζονται στο άρθρο 5 του ν.4412/16) περιλαμβάνουν:

α. Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), ως αυτό προβλέπεται με το άρθρο 79 του ν.4412/16.

β. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν χρησιμοποιούν σαν άμεσο ή έμμεσο αντιπρόσωπο τους μόνιμο ή σε εφεδρεία Αξιωματικό των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, εφόσον δεν έχει παρέλθει πενταετία από το χρόνο αποστρατείας τους.

3.3 Το ΕΕΕΣ συμπληρώνεται και υποβάλλεται σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία:

α. Η αναθέτουσα αρχή:

(1) Δημιουργεί (συμπληρώνοντας και επιλέγοντας τα κατάλληλα πεδία) μέσα από την ιστοσελίδα <https://espdint.eprocurement.gov.gr> το ΕΕΕΣ για την συγκεκριμένη διακήρυξη.

(2) Στο τέλος της διαδικασίας δημιουργίας του ΕΕΕΣ, επιλέγει εξαγωγή, αλλά και εκτύπωση (σε μορφή αρχείου .pdf).

(3) Το αρχείο που εξάγεται είναι σε μορφή .xml και δεν είναι αναγνώσιμο (δεν «ανοίγει») με κάποιο γνωστό πρόγραμμα που έχουμε στους Η/Υ). Το αρχείο που εκτυπώνεται σε μορφή αρχείου .pdf, το υπογράφει ψηφιακά.

(4) Και τα δύο (2) αυτά αρχεία (.xml και ψηφιακά υπογεγραμμένο .pdf), τα αναρτά στο ΕΣΗΔΗΣ μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα της διακήρυξης.

β. Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας:

(1) Πρέπει να «κατεβάσει» το ανωτέρω αρχείο .xml από το ΕΣΗΔΗΣ, να το αποθηκεύσει στον Η/Υ του και να μεταβεί στην ιστοσελίδα <https://espdint.eprocurement.gov.gr>. Στην ιστοσελίδα αυτή, πρέπει να επιλέξει «Εισαγωγή ΕΕΕΣ» και να τηλεφορτώσει («ανεβάσει») το αρχείο του συγκεκριμένου ΕΕΕΣ του διαγωνισμού που «κατέβασε» από το ΕΣΗΔΗΣ.

(2) Στην ανωτέρω ιστοσελίδα, συμπληρώνει και επιλέγει ηλεκτρονικά, τα κατάλληλα πεδία που έχουν καθοριστεί από την αναθέτουσα αρχή, καθώς και τα πεδία με την ημερομηνία και τον τόπο σύνταξης. Αν είναι δυνατό, υπογράφει ψηφιακά στο κατάλληλο σημείο.

³ Άρθρο 93 του ν.4412/16

(3) Επιλέγει «Εκτύπωση». Το αρχείο εμφανίζεται σε εκτυπώσιμη μορφή και είναι πλέον δυνατή η εκτύπωση του με χρήση κάποιου προγράμματος εκτυπωτή σε μορφή .pdf. Σε περιβάλλον Microsoft Windows, το eΕΕΕΣ μπορεί να εκτυπωθεί ως αρχείο PDF μέσω του Chrome (έχει ήδη ενσωματωμένη λειτουργία εκτύπωσης PDF). Διαφορετικά, μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε πρόγραμμα δημιουργίας αρχείων PDF που διατίθεται δωρεάν στο διαδίκτυο. Σε περιβάλλον Mac OSX ή Linux, το eΕΕΕΣ μπορεί να εκτυπωθεί από κάθε φυλλομετρητή.

(4) Υπογράφει ψηφιακά το αρχείο .pdf που εκτύπωσε (ακόμη και αν το έχει υπογράψει ψηφιακά στην ιστοσελίδα).

(5) Υποβάλλει το αυτό αρχείο του ΕΕΕΣ, τόσο σε μορφή .xml όσο και σε .pdf (ψηφιακά υπογεγραμμένο) στο φάκελο της προσφοράς του με τα δικαιολογητικά συμμετοχής.

γ. Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, αξιολογεί το ΕΕΕΣ είτε με τη χρήση του ψηφιακά υπογεγραμμένου αρχείου .pdf είτε με την τηλεφόρτωση («ανέβασμα») του αρχείου .xml στην ιστοσελίδα που το δημιούργησε (<https://espdint.eprocurement.gov.gr>).

3.4 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.

3.5 Το ΕΕΕΣ, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 73 του ν.4412/16, αφορά ιδίως:

α. Τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.).

β. Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.). Τα πρόσωπα αυτά, μπορούν να προσυπογράψουν το ίδιο ΕΕΕΣ, χωρίς να απαιτείται η υποβολή ξεχωριστού ΕΕΕΣ για κάθε ένα πρόσωπο ατομικά, ειδάλλως ως αναγράφεται και στα σχετικά πεδία του ίδιου του ΕΕΕΣ, αρκεί η δήλωση / υπογραφή από τον Διευθύνων Σύμβουλο της εταιρείας ή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η οποία και δεσμεύει τον υπογράφοντα (με τις σχετικές κυρώσεις περί ψευδούς δήλωσης, σε περίπτωση που τα δηλωθέντα δεν είναι αληθή) για όλα τα δηλωθέντα στοιχεία.

4 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ⁴

4.1 Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος «Ε» της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα.

4.2 Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.

4.3 Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό

⁴ Άρθρο 94 του ν.4412/16

αρχείο σε μορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου του ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή .pdf. Εφόσον, οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.

4.4 Τυχόν απαιτούμενα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) υποβάλλονται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, σύμφωνα με την παράγραφο 1.2.1.2 του άρθρου 15 της υπ' αριθμόν 56902/215 απόφασης του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β' 1924/02-06-2017) «*Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)*».

4.5 Προσφορές οι οποίες απλά αντιγράφουν τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού χωρίς τεκμηρίωση και πλήρη παραπομπή – αντιστοιχία, ως απαιτείται κατά την συμπλήρωση της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, θα **απορρίπτονται**.

4.6 Στα περιεχόμενα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμφανίζονται οικονομικά στοιχεία. Τυχόν εμφάνιση οικονομικών στοιχείων αποτελεί λόγο **απόρριψης** της προσφοράς.

5 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ⁵

5.1 Μέσα στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» της προσφοράς περιλαμβάνονται τα στοιχεία της Οικονομικής Προσφοράς του υποψήφιου αναδόχου όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα διακήρυξη. Ειδικότερα, η προσφερόμενη τιμή για το είδος πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια από την οικονομική προσφορά, η οποία πρέπει να είναι διαμορφωμένη σύμφωνα με όσα περιγράφονται στην σχετική παράγραφο του παρόντος Παραρτήματος. Οι τιμές που συμπεριλαμβάνονται στην οικονομική προσφορά θα είναι οι τιμές με τις οποίες θα αξιολογηθούν βάσει του κριτηρίου ανάθεσης.

5.2 Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή **απορρίψεως** στον (υπό)φάκελο «Οικονομική Προσφορά». Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου του ηλεκτρονικό αρχείο .pdf.

5.3 Η εκ παραδρομής υποβολή δικαιολογητικών της οικονομικής προσφοράς στον (υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» και αντίστροφα, δεν αναγνωρίζεται και δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί υποχρεωτικά σε **απόρριψη** της προσφοράς.

5.4 Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ευρώ (€) για την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων που ζητούνται από τον κύριο ανάδοχο και θα αναγράφονται αριθμητικώς. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ευρώ, θα **απορρίπτονται** ως απαράδεκτες. Η

⁵ Άρθρα 26 και 95 του ν.4412/16

αναγραφή της τιμής σε ευρώ, γίνεται με δύο δεκαδικά ψηφία. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε.

5.5 Στις προσφερόμενες τιμές περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για παράδοση του συμβατικού αντικειμένου στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη, ενώ δεν πρέπει να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.

5.6 Η τιμή που θα επιτευχθεί στο διαγωνισμό θα ισχύει καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν θα γίνει αποδεκτή καμία προσαύξηση τιμής μέχρι την ολοκλήρωση εκτέλεσής της. Ως εκ τούτου, οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον ανάδοχο.

5.7 **Κατά την υποβολή της οικονομικής προσφοράς** θα υποβληθεί και δήλωση του οικονομικού φορέα, αναφορικά με το χρόνο ισχύος της προσφοράς, το χρόνο παράδοσης του συμβατικού αντικειμένου και τον επιθυμητό τρόπο πληρωμής (ως άρθρο 18 του παρόντος Παραρτήματος).

6 ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ – ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ⁶

6.1 Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους διαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ' αυτών με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. Σε αντίθετη περίπτωση, δύνανται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόμενοι.

6.2 Οι οικονομικοί φορείς δεν αποκαλύπτουν σε τρίτους πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα, τις οποίες τυχόν θα παρέχει η αναθέτουσα αρχή καθ' όλη τη διαδικασία σύναψης σύμβασης, αλλά και κατά τη διάρκεια ισχύος της ίδιας της σύμβασης. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να εξασφαλίζει την τήρηση της εν λόγω εμπιστευτικότητας και για το προσωπικό του, και για τους τυχόν υπεργολάβους του, καθώς και για κάθε τρίτο πρόσωπο που χρησιμοποιεί κατά την ανάθεση ή εκτέλεση της σύμβασης.

6.3 Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. Σε διαφορετική περίπτωση η εμπιστευτικότητα δεν ισχύει και η αναθέτουσα αρχή δεν δεσμεύεται για την τήρησή της.

6.4 Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές, πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.

6.5 Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων οικονομικών φορέων ασκείται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 1 του ΠΔ 28/2015.

7 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ – ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ⁷

⁶ Άρθρο 21 του ν.4412/16

⁷ Άρθρα 79 και 102 του ν.4412/16

Κατά την αξιολόγηση των προσφορών είναι δυνατή η συμπλήρωση / διευκρίνιση / αποσαφήνιση πληροφοριών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 79 και 102 του ν.4412/16.

8 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ⁸

8.1 Η αποσφράγιση των προσφορών πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, σύμφωνα με την απαιτούμενη από το σύστημα διαδικασία, από το αρμόδιο πιστοποιημένο στο σύστημα συλλογικό όργανο (Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού), εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.

8.2 Πρώτα, γίνεται η αποσφράγιση των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε μεταγενέστερη ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών.

8.3 Μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών (φάκελοι «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά») το πιστοποιημένο στο σύστημα αρμόδιο συλλογικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των προσφορών, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της Αναθέτουσας Αρχής. Ειδικότερα:

α. Την τέταρτη εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, στην ημερομηνία και ώρα που καθορίζεται στη διακήρυξη αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά οι (υπο)φάκελοι «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» και οι συμμετέχοντες αποκτούν πλέον πρόσβαση για ενημέρωση στο περιεχόμενο αυτών. Για την αποσφράγιση οι συμμετέχοντες ενημερώνονται με ηλεκτρονικό μήνυμα / ειδοποίηση που παράγεται αυτόματα από το σύστημα.

β. Το αρμόδιο συλλογικό όργανο παραλαμβάνει τους ενσφράγιστους φακέλους με τα τυχόν επιμέρους απαιτούμενα σε έντυπη μορφή δικαιολογητικά των προσφορών τα οποία έχουν κατατεθεί στην Επιτροπή Διαγωνισμού, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης, από τους συμμετέχοντες. Το αρμόδιο συλλογικό όργανο αποσφραγίζει τους φακέλους με την ένδειξη «Επιμέρους Έντυπα Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνικής Προσφοράς» και εν συνεχεία μονογράφει και σφραγίζει ανά φύλλο το σύνολο των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί.

γ. Στη συνέχεια, προχωρεί στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν στις προσφορές των συμμετεχόντων για την πληρότητα και την νομιμότητά τους – σύμφωνα με τα ισχύοντα – και στη διενέργεια ελέγχου των τεχνικών προσφορών για τη συμφωνία ή ασυμφωνία τους με τις τεχνικές προδιαγραφές / απαιτήσεις της Υπηρεσίας.

δ. Κατόπιν, το αρμόδιο συλλογικό όργανο γνωμοδοτεί με πρακτικό αποδοχής ή αιτιολογημένης απόρριψης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών των συμμετεχόντων, το οποίο υποβάλλεται αρμοδίως μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» μόνο στην Αναθέτουσα Αρχή, προκειμένου η τελευταία να ορίσει την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών.

⁸ Άρθρο 100 του ν.4412/16

ε. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή οι φάκελοι όλων των υποβληθεισών οικονομικών προσφορών. Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος με χρήση του συστήματος για την καθορισθείσα ημερομηνία και ώρα διενέργειας της ηλεκτρονικής αποσφράγισης όλων των οικονομικών προσφορών.

στ. Στην καθορισθείσα ως άνω ημερομηνία και ώρα, το αρμόδιο συλλογικό όργανο προβαίνει στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά» και οι συμμετέχοντες αποκτούν πλέον πρόσβαση για ενημέρωση στο περιεχόμενο αυτών. Για την αποσφράγιση οι συμμετέχοντες ενημερώνονται με ηλεκτρονικό μήνυμα / ειδοποίηση που παράγεται αυτόματα από το σύστημα. Για τυχόν παραστατικά / δικαιολογητικά της οικονομικής προσφοράς που υποβλήθηκαν σε έντυπη μορφή, ακολουθείται η ίδια ανωτέρω διαδικασία αποσφράγισης, μονογραφής, σφράγισης και υποτύπωσης, με τα έντυπα δικαιολογητικά / παραστατικά των δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικών προσφορών.

ζ. Ακολουθεί η αξιολόγηση μόνο των οικονομικών προσφορών των προσφερόντων των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής το αρμόδιο όργανο έκρινε πλήρη, και σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας. Οι εν λόγω οικονομικές προσφορές ελέγχονται έναντι των όρων της διακήρυξης και οι παραδεκτές κατατάσσονται με βάση το κριτήριο κατακύρωσης. Έπειτα το αρμόδιο συλλογικό όργανο γνωμοδοτεί με πρακτικό για την αποδοχή ή αιτιολογημένη απόρριψη των εν λόγω οικονομικών προσφορών, για την κατάταξη τους και την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην Αναθέτουσα Αρχή προς έγκριση.

η. **Στη συνέχεια εκδίδεται από την Αναθέτουσα Αρχή μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.**

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 20 του παρόντος Παραρτήματος.

θ. Ο/οι προσφέρων/ροντες που αναδείχθηκαν προσωρινοί ανάδοχοι, στον/στους οποίο/ους πρόκειται να γίνει η κατακύρωση της προμήθειας του συμβατικού αντικειμένου, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών⁹, από τη σχετική ειδοποίηση που του/τους αποστέλλεται ηλεκτρονικά, οφείλει/ουν να υποβάλει/ουν ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, σε μορφή αρχείου. pdf και σε φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται. Για όσα δικαιολογητικά απαιτείται και η έντυπη υποβολή τους, προσκομίζονται στην Επιτροπή Διαγωνισμού εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή.

ι. Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον/ους προσωρινό/ούς ανάδοχο/αναδόχους να τα προσκομίσει/ουν ή να τα συμπληρώσει/ουν εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής του.

ια. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» του προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται μετά την παρέ-

⁹ Άρθρο 103 του ν. 4412/16

λευση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αυτών, σε χρόνο που ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή και γνωστοποιείται ύστερα από σχετική ειδοποίηση των συμμετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Σε περίπτωση που ο/οι μειοδότης/ες προβούν σε κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών νωρίτερα από τη χρονική προθεσμία που τους έχει δοθεί, τότε οφείλει/ουν να ενημερώσει/ουν εγγράφως μέσω της επικοινωνίας του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, την Αναθέτουσα Αρχή για την ολοκλήρωση της κατάθεσης των απαιτούμενων δικαιολογητικών τους, τόσο ηλεκτρονικά στο ΕΣΗΔΗΣ, όσο και σε έντυπη μορφή, ώστε η ηλεκτρονική αποσφράγιση του εν λόγω φακέλου να πραγματοποιηθεί πριν την λήξη της προθεσμίας.

ιβ. Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκε.

ιγ. Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας

Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:

(1) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ή το Τ.Ε.Υ.Δ.) είναι ψευδή ή ανακριβή, ή

(2) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή

(3) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής (λόγοι αποκλεισμού και κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας.

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ή το Τ.Ε.Υ.Δ.) ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του¹⁰.

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.

ιδ. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 20 του παρόντος Παραρτήματος.

ιε. Οι φάκελοι του διαγωνισμού με τα προσκομισθέντα έντυπα δικαιολογητικά για κάθε στάδιο με μέριμνα του αρμόδιου συλλογικού οργάνου, συνυποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης, κατά της

¹⁰ Βλ. άρθρο 104 παρ. 2 και 3

οποίας χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 20 της παρούσας.

9 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ¹¹

9.1 Τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης δεν υποβάλλονται κατά τη φάση υποβολής των Προσφορών των υποψηφίων αναδόχων, αλλά μόνο κατόπιν σχετικής πρόσκλησης μέσω ΕΣΗΔΗΣ της Αναθέτουσας Αρχής, μετά την ανάδειξη του «προσωρινού αναδόχου» και πριν την κατακύρωση του διαγωνισμού.

9.2 Ο «προσωρινός ανάδοχος», υποχρεούται να υποβάλλει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του ν.4412/16 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή λόγων αποκλεισμού, ως αυτοί έχουν καθοριστεί κατά τη σύνταξη και συμπλήρωση του ΕΕΕΣ, καθώς επίσης και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, τα οποία έχουν ομοίως επιλεγεί κατά την σύνταξη / συμπλήρωση του εν λόγω ΕΕΕΣ.

9.3 Δεν απαιτείται η προσκόμιση όσων από τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του ν.4412/16 δεν αφορούν στα πεδία που έχουν υποτυπωθεί στο ΕΕΕΣ, όπως αυτό έχει αναρτηθεί στην κεντρική σελίδα του ΕΣΗΔΗΣ για τον παρόντα διαγωνισμό.

9.4 Κατά τον παρόντα διαγωνισμό απαιτείται η προσκόμιση των κατά περίπτωση δικαιολογητικών των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 80 του ν.4412/16 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) και του άρθρου 82 του ν.4412/16, **ως αναλυτικά έχουν υποτυπωθεί στην προσθήκη Ι του παρόντος παραρτήματος.**

9.5 Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο ΕΕΕΣ του παρόντος διαγωνισμού, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν (σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 80 του Ν.4412/16), όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά που απαιτούνται για τον εν λόγω διαγωνισμό ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις απαιτήσεις του ΕΕΕΣ του παρόντος διαγωνισμού.

9.6 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.

9.7 Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό (πχ. ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ προσφέροντος και τρίτου, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται, ή από οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέσο).

9.8 Αν το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης το(α) οποίο(α) ο κύριος ανάδοχος είχε αναφέρει στην προσφορά του, ότι προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους,

¹¹ Άρθρα 80 και 103 του ν.4412/16

υπερβαίνει το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, τότε είναι απαραίτητη η υποβολή όλων των παραπάνω πιστοποιητικών / βεβαιώσεων / κλπ και για τους υπερβολάβους αυτούς.

9.9 Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με τον ν.1497/1984 (Α'188). Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται και στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.

9.10 Όταν κάποιος προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν τα υποβάλλει εμπρόθεσμα, τότε εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 103 του ν.4412/16.

10 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ¹²

10.1 Η απόρριψη Προσφοράς γίνεται με απόφαση της αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.

10.2 Η προσφορά του υποψήφιου αναδόχου **απορρίπτεται** ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες από τις περιπτώσεις που αναγράφονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 26 και στο άρθρο 91 του ν.4412/16, καθώς και ως μη κανονική σε κάθε μία ή περισσότερες περιπτώσεις που αναγράφονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 26 του ν.4412/16.

11 ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΟΨΙΓΕΝΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ¹³

Περί οψιγενών μεταβολών, ισχύουν τα καθοριζόμενα στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 104 του ν.4412/16.

12 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ¹⁴

12.1 Μετά την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης, στην οποία υποχρεωτικά αναφέρονται οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης σύμβασης/συμφωνίας πλαίσιο, λόγω τυχόν υποβαλλόμενων προδικαστικών προσφυγών, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με την επικοινωνία του ΕΣΗΔΗΣ (ή εάν αυτό δεν είναι δυνατό με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει). Η χρονοσήμανση του Συστήματος αποτελεί και την ημερομηνία και ώρα κατά την οποία τεκμαίρεται η πλήρης γνώση του περιεχομένου κάθε αποστελλόμενου εγγράφου και αυτή από την οποία εκκινούν οι προθεσμίες άσκησης των ένδικων βοηθημάτων.

12.2 Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες.

¹² Άρθρα 26 και 91 του ν.4412/16

¹³ Άρθρο 104 του ν.4412/16

¹⁴ Άρθρο 105 του ν.4412/16

12.3 Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης/συμφωνίας πλαίσιο επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:

α. άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών,

β. ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν.4129/13, εφόσον απαιτείται, και

γ. κοινοποίησή της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής και ένδικων μέσων κατά της απόφασης κατακύρωσης, έπειτα από σχετική πρόσκληση.

12.4 Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, σε προθεσμία που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.

12.5 Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, τότε απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του (εφόσον υφίσταται) και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει του κριτηρίου κατακύρωσης. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με το άρθρο 106 του ν.4412/16.

13 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ¹⁵ (μόνο στην περίπτωση σύναψης συμφωνίας πλαισίου)

13.1 Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης, και με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο, υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη η συμφωνία πλαίσιο. Το σχέδιο της συμφωνίας πλαίσιο επισυνάπτεται στη διακήρυξη ως Παράρτημα.

13.2 Η Αναθέτουσα Αρχή συμπληρώνει στο κείμενο της συμφωνίας πλαίσιο τα στοιχεία της προσφοράς του αναδόχου, με την οποία συμμετείχε αυτός στον διαγωνισμό και η οποία έγινε αποδεκτή με την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού σ' αυτόν. Δεν χωρεί διαπραγματεύση στο κείμενο της συμφωνίας πλαίσιο που επισυνάφθηκε στην διακήρυξη του διαγωνισμού, ούτε καθ' οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς του αναδόχου.

13.3 Η συμφωνία πλαίσιο θα έχει ισχύ για ολόκληρη τη χρονική διάρκειά της από την υπογραφή της και από αυτή δεν απορρέει υποχρέωση της Υπηρεσίας για ελάχιστη παραγγελία ειδών / εργασιών. Η διάρκεια εκτέλεσης των επιμέρους συμβάσεων, που συνάπτονται εντός του χρόνου υλοποίησης της συμφωνίας πλαίσιο, μπορεί να υπερβαίνει το χρόνο λήξης της συμφωνίας πλαίσιο.

13.4 Το κείμενο της συμφωνίας πλαίσιο κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών.

¹⁵ Άρθρο 39 του ν.4412/16

14 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (μόνο στην περίπτωση σύναψης συμφωνίας πλαισίου)

14.1 Κατά το χρόνο υλοποίησης της συμφωνίας πλαίσιο θα υπογραφούν εκτελεστικές συμβάσεις για κάθε παραγγελία που θα πραγματοποιηθεί.

14.2 Αφού εξασφαλιστούν οι απαιτούμενες πιστώσεις από τον Επιχειρησιακό Φορέα και εκδοθεί η σχετική Απόφαση Ανάλυσης Υποχρέωσης (ΑΑΥ), με μέριμνα της Αναθέτουσας Αρχής εκδίδεται απόφαση ανάθεσης για την κάθε παραγγελία. Αυτή η απόφαση, αποστέλλεται στον/ους μειοδότη/ές που έχουν υπογράψει την συμφωνία πλαίσιο και καλείται/ούνται να προσέλθουν για την υπογραφή των εκτελεστικών συμβάσεων σε χρόνο που θα καθορίζεται στην απόφαση ανάθεσης.

14.3 Το κείμενο των εκτελεστικών συμβάσεων (σχέδιο) επισυνάπτεται στη διακήρυξη ως Παράρτημα.

14.4 Μετά την έκδοση απόφασης ανάθεσης και με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο, υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη εκτελεστική σύμβαση και ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση για την εκτέλεσή της.

14.5 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 39 του ν.4412/16.

15 ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ¹⁶

15.1 Η παράδοση και παραλαβή των ειδών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις που περιγράφονται στο Παράρτημα «Ε» της παρούσας διακήρυξης και τα όσα ορίζονται από τα άρθρα 206-221 του ν.4412/16.

15.2 Τα πρωτόκολλα παραλαβής, συντάσσονται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής που θα συγκροτηθεί με μέριμνα του Επιχειρησιακού Φορέα.

15.3 Η Υπηρεσία που παρέλαβε τα είδη, συγκεντρώνει και υποβάλλει απευθείας προς ΓΕΝ/ΔΟΥ, με κοινοποίηση τον Επιχειρησιακό Φορέα και την Αναθέτουσα Αρχή (ΓΕΝ/Ε2), όλα τα απαραίτητα παραστατικά / δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωμή της δαπάνης.

15.4 Η ΓΕΝ/ΔΟΥ, αφού ελέγξει τα ανωτέρω παραστατικά και διαπιστώσει την ορθότητα και νομιμότητά τους, εντέλλει τον φορέα πληρωμής για την εξόφληση του αναδόχου.

15.5 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 206-221 του ν.4412/16.

16 ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ¹⁷

16.1 Η οριστική παραλαβή του συμβατικού αντικειμένου, θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, σε χρόνο και τόπο που καθορίζονται από την παρούσα διακήρυξη, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις.

16.2 Η διαδικασία παράδοσης - παραλαβής του συμβατικού αντικειμένου υλοποιείται με συνεργασία του αναδόχου, ο οποίος πριν από την παράδοση έρχεται σε συνεννόηση με τον Πρόεδρο της Επιτροπής Παραλαβής για την έγκαιρη από αυτόν ειδοποίηση της Υπηρεσίας.

¹⁶ Άρθρα 206-221 του ν.4412/16

¹⁷ Άρθρα 206-221 του ν.4412/16

16.3 Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή, θα πραγματοποιηθεί παρουσία του αναδόχου ή του νομίμου εκπροσώπου του, ο οποίος προσυπογράφει μαζί με την επιτροπή το σχετικό πρωτόκολλο, εφόσον το επιθυμεί.

17 ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ¹⁸

17.1 Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν.4412/16. Το ποσό των εγγυήσεων δίνεται σε ευρώ (€).

17.2 Εγγυητική προκαταβολής:

α. Σε περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, απαιτείται η προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής προκαταβολής, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στις παραγράφους 1δ και 8 του άρθρου 72 του ν.4412/16.

β. Η προκαταβολή που δίδεται είναι έντοκη και ο τόκος υπολογίζεται με βάση την ΥΑ Αριθ. 2/51557/0026/ΥΠΟΙΚ (ΦΕΚ Β` 1209/17.9.2001) «Περί καθορισμού επιτοκίου των προκαταβολών για προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων».

γ. Η προσκόμιση της εν λόγω εγγυητικής πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός χρονικού διαστήματος δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Σε κάθε περίπτωση, η προθεσμία για την παράδοση των ειδών / υπηρεσιών εκκινεί από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

17.3 «Εγγύηση καλής εκτέλεσης συμφωνίας-πλαίσιο», το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 0,5% επί της συνολικής αξίας της συμφωνίας-πλαίσιο, εκτός ΦΠΑ, η οποία θα αποδεσμεύεται ισόποσα και αναλόγως, κατ' έτος, σε σχέση με το χρόνο συνολικής διάρκειας της συμφωνίας-πλαίσιο.

17.4 Εγγύηση καλής εκτέλεσης σύμβασης:

α. Για την εκτέλεση των όρων έκαστης εκτελεστικής σύμβασης, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να καταθέσει έως την υπογραφή της, εγγυητική επιστολή που θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό **5%**, επί της συνολικής αξίας (άνευ ΦΠΑ) της σύμβασης.

β. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι δύο (2) μήνες μεγαλύτερος από το συνολικό συμβατικό χρόνο της εκτελεστικής σύμβασης.

γ. Η εγγύηση επιστρέφεται στον ανάδοχο μετά την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων και την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των συμβαλλομένων.

17.5 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν.4412/16.

18 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ¹⁹

18.1 Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος στον ανάδοχο για την εκτέλεση του αντικείμενου της Σύμβασης, θα γίνεται με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας μέσω της διαδικασίας των Τακτικών Χρηματικών Ενταλμάτων (ΤΧΕ) (για εταιρείες εσωτερικού) ή με Χρηματικά Εντάλματα Προπληρωμής (ΧΕΠ) (για εταιρείες εξωτερικού) ή με έκδοση επιταγής από MTN ή ΤΕΣ στο όνομα του αναδόχου, εντός τριάντα (30) ημερών

¹⁸ Άρθρο 72 του ν.4412/16

¹⁹ Άρθρο 200 του ν.4412/16

από την έκδοση του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του συμβατικού αντικειμένου και του τιμολογίου και των λοιπών απαραίτητων δικαιολογητικών.

18.2 Η πληρωμή της αξίας των υλικών ή της υπηρεσίας στον ανάδοχο μπορεί να γίνει με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

α. Με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών ή της υπηρεσίας.

β. Με την χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 50% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ έναντι ισόποσης εγγύησης και την καταβολή του υπολοίπου είτε μετά την οριστική παραλαβή των υλικών, είτε με πληρωμή ποσοστού 20% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ με το πρωτόκολλο παραλαβής κατόπιν του μακροσκοπικού ελέγχου και την εξόφληση της υπόλοιπης συμβατικής αξίας με τον συνολικό ΦΠΑ μετά την οριστική παραλαβή των υλικών ή της υπηρεσίας. Η χορήγηση της ανωτέρω προκαταβολής γίνεται εντόκως, σύμφωνα με την παράγραφο 1δ του άρθρου 72 του ν.4412/16 και ο τόκος υπολογίζεται με βάση την ΥΑ Αριθ. 2/51557/0026/ΥΠΟΙΚ (ΦΕΚ Β' 1209/17-09-2001) «Περί καθορισμού επιτοκίου των προκαταβολών για προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων»

18.3 Οι παραπάνω τρόποι πληρωμής εφαρμόζονται και στις τμηματικές παραδόσεις, μόνο μετά την ολοκλήρωση προσκόμισης της αναλογούσας ποσότητας, εφόσον προβλέπονται από τη διακήρυξη.

18.4 Όταν στην προσφορά δεν δηλώνεται ο ένας από τους δύο ανωτέρω τρόπους πληρωμής, λογίζεται ο πρώτος τρόπος, ο οποίος θα είναι και ο συμβατικός τρόπος πληρωμής.

18.5 Σε περίπτωση που η εξόφληση των τιμολογίων γίνει μετά την πιο πάνω προθεσμία (30 ημέρες), η Αναθέτουσα Αρχή καθίσταται υπερέημερη σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4152/13.

18.6 Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα πρωτότυπα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 200 του ν.4412/16, την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

18.7 Στις συμβάσεις προμήθειας τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι κατ' ελάχιστον τα εξής:

α. Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο 208 του ν.4412/16.

β. Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα.

γ. Τιμολόγιο του προμηθευτή.

δ. Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

ε. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό αναγράφεται στην παρούσα διακήρυξη και στα παραρτήματά της ή ζητηθεί από την αρμόδια για τον έλεγχο και την πληρωμή της δαπάνης υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία.

18.8 Καμία επιπλέον χρέωση σε βάρος του αγοραστή, δεν θα γίνεται δεκτή πέραν αυτών που προβλέπονται από την παρούσα διακήρυξη.

18.9 Η προμήθεια υπόκειται σε κρατήσεις υπέρ τρίτων, καθώς και σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος.

19 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ²⁰

19.1 Στον ανάδοχο είναι δυνατό να επιβληθούν οι κυρώσεις ή ακόμη και να κηρυχθεί έκπτωτος στις περιπτώσεις που αναγράφονται στα άρθρα 203-221 του ν.4412/16.

19.2 Σε κάθε περίπτωση, πριν την υποβολή κυρώσεων ή την κήρυξη του οικονομικού φορέα ως εκπτώτου, λαμβάνονται υπόψη τυχόν λόγοι ανωτέρας βίας, που έχουν γνωστοποιηθεί στην αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 204 του ν.4412/16.

20 ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ²¹

20.1 Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη Συμφωνία Πλαίσιο και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστική πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.

20.2 Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.

20.3 Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών.

20.4 Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..

²⁰ Άρθρα 203-221 του ν.4412/16

²¹ Άρθρα 345-374 του ν.4412/16 και ΠΔ 39/2017

20.5 Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.

20.6 Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.

20.7 Η Αναθέτουσα Αρχή μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ:

α. κοινοποιεί την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.

β. διαβιβάζει στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περίπτωση β του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 365 του ν. 4412/2016.

20.8 Η ΑΕΠΠ αποφαινεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής.

20.9 Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την ΑΕΠΠ.

20.10 Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της Αναθέτουσας Αρχής.

21 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ²²

21.1 Η παρακολούθηση της σύμβασης διενεργείται από επιτροπή που ορίζεται από την Υπηρεσία του ΠΝ που παραλαμβάνει το συμβατικό αντικείμενο.

21.2 Κατά τα λοιπά, για την παρακολούθηση της σύμβασης ισχύουν τα αναγραφόμενα στα άρθρα 206-221 του ν.4412/16.

22 ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ²³

Κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης αλλά και για θέματα που δεν ρυθμίζονται ρητώς από τη διακήρυξη / σύμβαση και τα παραρτήματα αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι - αντιφατικοί όροι και διατάξεις αυτής εφαρμόζονται:

- α. Οι διατάξεις του ν.4412/16.
- β. Οι όροι της σύμβασης.

²² Άρθρα 206-221 του ν.4412/16

²³ Άρθρο 129 του ν.4412/16

γ. Συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

23 ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ²⁴

23.1 Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.

23.2 Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην Αναθέτουσα Αρχή κατά την ως άνω διαδικασία

23.3 Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.

23.4 Κατά τα λοιπά, για τις υπεργολαβίες ισχύουν τα αναγραφόμενα στο άρθρο 131 του ν.4412/16.

24 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/16.

25 ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ²⁵

25.1 Οι αναθέτουσες αρχές δεν επιβάλλουν στους οικονομικούς φορείς δαπάνη για τη λήψη των εγγράφων της σύμβασης, πλην της δαπάνης που αντιστοιχεί στο κόστος αναπαραγωγής τους και της ταχυδρομικής αποστολής τους.

25.2 Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν άμεση, ελεύθερη, πλήρη και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της προκήρυξης, μέσω του συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ), με βάση τον αντίστοιχο αριθμό του συστήματος (Α/Α Συστήματος).

25.3 Για την πρόσβαση στα δημόσια έγγραφα, εφαρμόζονται οι διατάξεις των ΠΔ 28/2015 «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία» και ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», κα-

²⁴ Άρθρα 58 και 131 του ν.4412/16

²⁵ Άρθρα 53 και 70 του ν.4412/16

θώς και των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β' 1317/23-04-2012) και του ν.4155/13 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις», υπό την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 70 του ν.4412/16.

26 ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

26.1 Η παρούσα διακήρυξη, η συμφωνία πλαίσιο (αν η παρούσα αφορά σε συμφωνία πλαίσιο) και οι εκτελεστικές συμβάσεις που θα καταρτισθούν με βάση αυτή (αν η παρούσα αφορά σε συμφωνία πλαίσιο) θα διέπονται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά, διένεξη πάνω στους όρους της παρούσας διακήρυξης, της συμφωνίας πλαίσιο και των εκτελεστικών της συμβάσεων (αν η παρούσα αφορά σε ασυμφωνία πλαίσιο), ο Ανάδοχος υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των ελληνικών Δικαστηρίων.

26.2 Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι κείμενες διατάξεις των περί προμηθειών νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων, τις οποίες θεωρείται ότι γνωρίζουν οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό και δεν μπορούν να επικαλεστούν άγνοιά τους.

26.3 Καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, ο Ανάδοχος πρέπει να συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιοσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης.

26.4 Ο Ανάδοχος υποχρεούται, εφόσον καλείται, να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν σε διάφορες φάσεις της σύμβασης (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων.

26.5 Ο συμμετέχων στην εν λόγω διαδικασία δεν δικαιούται αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με τη σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα.

26.6 Σε κάθε περίπτωση το Ελληνικό κείμενο θεωρείται κύριο και υπερισχύει κάθε αντίστοιχου ξενόγλωσσου κειμένου.

26.7 Η Υπηρεσία δεν επιβαρύνεται, ούτε αναλαμβάνει καμιά υποχρέωση σε τρίτους για οποιοδήποτε προϊόν που θα παρασχεθεί από αυτούς.

26.8 Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δεν μπορούν να επικαλεστούν σε οποιαδήποτε περίπτωση, προφορικές απαντήσεις - πληροφορίες εκ μέρους της Υπηρεσίας διενέργειας του διαγωνισμού.

26.9 Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής.

Ανθυποπλοίαρχος (Ε) Χαράλαμπος Κουλαξίζης ΠΝ
Επιτελής Ε2-II

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ

Προσθήκη «I»: Πίνακας Περιεχομένου Προσφορών

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Ε2-II

16 Δεκ 2019

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «B» ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟΦ. 602.2/ 45 / 292718 /Σ. 3559**Πίνακας Περιεχόμενου Προσφορών****α. Δικαιολογητικά Συμμετοχής** (αναλυτικά ως παράγραφος 3 του παραρτήματος «B»)

A/A	Δικαιολογητικό	Απαίτηση Ψηφιακής Υπογραφής	Απαίτηση Μετάφρασης στα Ελληνικά	Απαίτηση Θεώρησης	Απαίτηση έντυπης Υποβολής
1.	Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), ως αυτό προβλέπεται με το άρθρο 79 του ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ
2.	Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν χρησιμοποιούν σαν άμεσο ή έμμεσο αντιπρόσωπο τους μόνιμο ή σε εφεδρεία Αξιωματικό των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, εφόσον δεν έχει παρέλθει πενταετία από το χρόνο αποστρατείας τους.	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ

β. Τεχνική Προσφορά (αναλυτικά ως παράγραφος 4 του παραρτήματος «B»)

A/A	Δικαιολογητικό	Απαίτηση Ψηφιακής Υπογραφής	Απαίτηση Μετάφρασης στα Ελληνικά	Απαίτηση Θεώρησης	Απαίτηση έντυπης Υποβολής
1.	Σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην παράγραφο 4 του παραρτήματος «B»	Σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στα άρθρα 2 και 4 του παρόντος παραρτήματος.			

γ. Οικονομική προσφορά (αναλυτικά ως παράγραφος 5 του παραρτήματος «Β»)

A/A	Δικαιολογητικό	Απαίτηση Ψηφιακής Υπογραφής	Απαίτηση Μετάφρασης στα Ελληνικά	Απαίτηση Θεώρησης	Απαίτηση έντυπης Υποβολής
1.	<p>Πλέον της συμπλήρωσης της αντίστοιχης ηλεκτρονικής φόρμας απαιτείται η υποβολή των κατωτέρω στοιχείων υπό τη μορφή Δήλωσης (σε επιπρόσθετο αρχείο υπό τη μορφή pdf):</p> <p>α. Χρόνος ισχύος της προσφοράς</p> <p>β. Χρόνο Παράδοσης Παρεχόμενων Ειδών</p> <p>γ. Επιθυμητός τρόπος πληρωμής (βλ. παράγραφο 18 παραρτήματος «Β»)</p>	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ

δ. Δικαιολογητικά του προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η Κατακύρωση (αναλυτικά ως παράγραφος 9 του παραρτήματος «Β»)

A/A	Δικαιολογητικό	Απαίτηση Ψηφιακής Υπογραφής	Απαίτηση Μετάφρασης στα Ελληνικά	Απαίτηση Θεώρησης	Απαίτηση έντυπης Υποβολής
(i) Οι Έλληνες Πολίτες					
1.	<p>Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση έγγραφης ειδοποίησης υποβολής εν λόγω δικαιολογητικών, από το οποίο προκύπτει ότι δεν υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην παρ. 1 άρθρου 73 του ν.4412/16.</p> <p>Συμφώνως όχι υπ' αριθ. Πρωτ. Εγκυκλίου 9941//07-04-15/ΥΠ.ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ/ ΓΕΝ.ΔΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, είναι δυνατή η έκδοση αντιγράφων ποινικού μητρώου ηλεκτρονικά (χω-</p>	ΟΧΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΝΑΙ

	<p>ρίς σφραγίδα και υπογραφή) από όχι Υπηρεσίες τήρησης των σχετικών δελτίων.</p> <p>Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν σε αυτό όχι αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις.</p>				
2.	<p>Πιστοποιητικό αρμόδιας κατά περίπτωση δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής).</p>	OXI	NAI	OXI	NAI
3.	<p>Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση έγγραφης ειδοποίησης υποβολής εν λόγω δικαιολογητικών, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.</p>	OXI	NAI	OXI	NAI
4.	<p>Πιστοποιητικό / βεβαίωση (σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 80 του ν.4412/16), του οικείου επαγγελματικού μητρώου, από το οποίο να προκύπτει η κάλυψη της απαίτησης για έγγραφη στο οικείο εμπορικό μη-</p>	OXI	NAI	OXI	NAI

	τρώο.				
5.	Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.	OXI	NAI	OXI	NAI
(ii) Αλλοδαποί					
1.	Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, έκδοσης τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση έγγραφης ειδοποίησης υποβολής εν λόγω δικαιολογητικών, από το οποίο προκύπτει ότι δεν υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα, για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην παρ. 1 άρθρου 73 του ν.4412/16.	OXI	NAI	NAI	NAI
2.	Πιστοποιητικό αρμόδιας κατά περίπτωση δικαστικής η διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.	OXI	NAI	NAI	NAI
3.	Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση έγγραφης ειδο-	OXI	NAI	NAI	NAI

	ποίησης υποβολής εν λόγω δικαιολογητικών, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.				
4.	Πιστοποιητικό / βεβαίωση (σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 80 του ν.4412/16), της αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει η κάλυψη της απαίτησης για εγγραφή στο οικείο εμπορικό μητρώο ή ισοδύναμη επαγγελματική οργάνωση.	OXI	NAI	NAI	NAI
5	Πιστοποιητικό από την αρμόδια Διεύθυνση Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.	OXI	NAI	NAI	NAI
6	Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται ανωτέρω, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμό-	OXI	NAI	NAI	NAI

	<p>διασ δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν (σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 80 του ν.4412/16), όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά που απαιτούνται για τον εν λόγω διαγωνισμό ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις απαιτήσεις του παρόντος διαγωνισμού. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e – Certis).</p>				
<p>(3) Νομικά Πρόσωπα (Ν.Π) Ημεδαπά ή Αλλοδαπά (Τα ανωτέρω δικαιολογητικά κατ' αντιστοιχία και για τις Α.Ε τα δικαιολογητικά παραγράφου 9.5 του παραρτήματος «Β») και ειδικότερα:</p>					
1.	<p>Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείπει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι δεν υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην παρ. 1 άρθρου 73 του ν.4412/16.</p>	ΟΧΙ	ΝΑΙ	<p>ΟΧΙ (για ημεδαπά Ν.Π.)</p> <p>ΝΑΙ (για αλλοδαπά Ν.Π.)</p>	ΝΑΙ
2	<p>Λοιπά κατά περίπτωση (αναφορικά με ημεδαπά ή αλλοδαπά</p>	<p>Ως κατά περίπτωση καθορίζονται σε ανωτέρω εδάφια δ(i) και δ(ii).</p>			

	νομικά πρόσωπα) δικαιολογητικά, ως αναγράφονται ανωτέρω.				
3	<p><u>Για τις συμβάσεις άνω του 1.000.000,00 ευρώ και εφόσον ο εν λόγω προσφέροντας είναι Ανώνυμη Εταιρεία, που συμμετέχει στην διαγωνιστική διαδικασία αυτοτελώς ή σε κοινοπραξία ή ένωση προσώπων ή σε οποιαδήποτε μορφής οντότητα, είτε για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας, είτε για μέρος αυτής, απαιτείται να προσκομίσει μαζί με τα ανωτέρω δικαιολογητικά κατακύρωσης και τα εξής:</u></p> <p>(α) Εάν είναι ελληνική, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από το ΠΔ 82/96 (ΦΕΚ Α' 66) «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών», όπως αυτό τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.3310/05 και του άρθρου 8 του ν.3414/05 (ΦΕΚ Α' 279) υπό τις συναφώς καθοριζόμενες προϋποθέσεις.</p> <p>(β) Εάν είναι αλλοδαπή και ανεξαρτήτως συμμετοχής τους ή μη σε ελληνική, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν.3310/05 και του άρθρου 8 του ν.3414/05 (ΦΕΚ Α' 279) υπό τις συναφώς καθοριζόμενες προϋποθέσεις.</p>	OXI	NAI	OXI (για ημεδαπά Ν.Π.) NAI (για αλλοδαπά Ν.Π.)	NAI

Παρατηρήσεις:

(1) Όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά. Για όσα δικαιολογητικά απαιτείται και η έντυπη υποβολή τους, προσκομίζονται στην επιτροπή αξιολόγησης εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή.

(2) Όλα τα παραστατικά που απαιτούνται να υποβληθούν και σε έντυπη μορφή, πρέπει να είναι:

(i). Ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από δημόσιες υπηρεσίες και φορείς που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν.4250/14.

(ii). Ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από δημόσιες υπηρεσίες και φορείς που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν.4250/14.

(iii). Ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο.

(3) **Ληφθούν υπόψη οι αναλυτικές οδηγίες** υποβολής και ελέγχου δικαιολογητικών, ως παράγραφοι 2 – 10 του παραρτήματος «Β».

Ανθυποπλοίαρχος (Ε) Χαράλαμπος Κουλαξίζης ΠΝ

Επιτελής Ε2-II

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Ε2-II

16 Δεκ 2019

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Φ. 602.2/ 45 / 292718 /Σ. 3559

Ειδικό Όροι Διαγωνισμού

1 ΓΕΝΙΚΑ

Τα προς προμήθεια υλικά, θα καλύψουν άμεσες και επιτακτικές ανάγκες της **ΔΥΚ**, στο πλαίσιο εξυπηρέτησης Σκαφών Ταχείας Μεταφοράς Προσωπικού.

2 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

Τα προς προμήθεια υλικά και τα υλικά/εξοπλισμός μέρη αυτών, πρέπει να είναι καινούργια, αμεταχειρίστη και σε άριστη κατάσταση.

3 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

Τα προσφερόμενα υλικά θα πρέπει να πληρούν τις Προδιαγραφές Ενόπλων Δυνάμεων (ΠΕΔ) του Παραρτήματος «Ε» της παρούσας.

Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται.

4 ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

4.1 Τα προς προμήθεια υλικά θα παραδοθούν σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των δέκα μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της εκάστοτε εκτελεστικής σύμβασης. Η ολοκλήρωση δοκιμών που περιγράφονται στην ΠΕΔ και τυχόν παρατηρήσεων που θα προκύψουν από την επιτροπή παραλαβής να έχουν αποκατασταθεί από τον ανάδοχο εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποδείξεώς των.

4.2 Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης του συμβατικού αντικειμένου μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.

4.3 Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

4.4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει τα υλικά, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

5 ΤΟΠΟΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Τα υλικά θα παραδοθούν στην ΔΥΚ (Διοίκηση Υποβρύχιων Καταστροφών) με μέσα, προσωπικό, έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή (DDP incoterms 2010), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 210 του ν.4412/16.

6 ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Ασφάλιση κατά περίπτωση και σύμφωνα με τα άρθρα 210 έως 212 του ν.4412/16.

7 ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

Η απαιτούμενη, για την ανάθεση της Συμφωνίας Πλαίσιο πίστωση θα ανέλθει μέχρι του ποσού των τριακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων ευρώ (336.000,00€) συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων άνευ ΦΠΑ 24% και θα διατεθεί από πιστώσεις ΑΛΕ 3120202001, αρμοδιότητας ΓΕΝ/Γ2, Λειτουργικού Προϋπολογισμού ΓΕΝ.

8 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η προμήθεια υπόκειται στις κάτωθι υπέρ τρίτων κρατήσεις:

α. MTN	: 4%
β. ΕΛΟΑΝ	: 2%
γ. Χαρτόσημο (3% επί MTN)	: 0,12%
δ. ΟΓΑ Χαρτοσήμου (20% επί Χαρτόσημο MTN)	: 0,024%
ε. ΑΕΠΠ	: 0,06%
στ. Χαρτόσημο (3% επί ΑΕΠΠ)	: 0,0018%
ζ. ΟΓΑ Χαρτοσήμου (20% επί Χαρτόσημο ΑΕΠΠ)	: 0,00036%
η. ΕΑΑΔΗΣΥ	: 0,07%
θ. Χαρτόσημο (3% επί ΕΑΑΔΗΣΥ)	: 0,0021%
ι. ΟΓΑ Χαρτοσήμου (20% επί Χαρτόσημο ΕΑΑΔΗΣΥ)	: 0,00042%
Σύνολο	: 6,27868 %

και σε επιπλέον παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4% για προμήθεια υλικών επί της καθαρής αξίας, σύμφωνα με τον ν. 4172/13.

Η παρούσα προμήθεια απαλλάσσεται ΦΠΑ 24% σύμφωνα με το ν.2859/00.

Η πληρωμή θα γίνει με βάση τα παρακάτω δικαιολογητικά:

- α. Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο 208 σχετικού ν.4412/16
- β. Τιμολόγιο του προμηθευτή.

- γ. Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.
- δ. Αποδεικτικά καταβολής των κρατήσεων και εξόδων που βαρύνουν τον προμηθευτή.
- ε. Λοιπά παραστατικά που θα ζητηθούν έγκαιρα από την υπηρεσία.

9 ΔΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Δεν είναι δυνατή η υποβολή προσφοράς για μέρος των προς προμήθεια υλικών (σκάφος - μηχανή) προκειμένου να εξασφαλιστεί η μεταξύ τους συμβατότητα, λειτουργικότητα του σκάφους και η κάλυψη των όρων των ΠΕΔ,

10 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ – ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

10.1 Ο έλεγχος της ποιοτικής - ποσοτικής παραλαβής θα γίνει από επιτροπή που θα συγκροτηθεί με μέριμνα του Επιχειρησιακού Φορέα ΓΕΝ/Γ2. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος.

10.2 Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων που τυχόν απαιτηθούν θα βαρύνει τον ανάδοχο.

10.3 Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους.

10.4 Επιπρόσθετα κατά την παράδοση του συμβατικού αντικειμένου απαιτείται η προσκόμιση των ακόλουθων:

- α. Πιστοποιητικό ISO 9001/2008 του κατασκευαστή
- β. Certificate of Conformity
- γ. Certificate of Origin
- δ. Συνοδευτικά έγγραφα (Packing Lists).

11 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Δεν απαιτούνται κατά την σύναψη της παρούσας σύμβασης

12 ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ

Δεν απαιτείται.

13 ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

Για την παρούσα σύμβαση απαιτούνται οι εξής εγγυητικές επιστολές:

α. «Εγγύηση καλής εκτέλεσης συμφωνίας-πλαίσιο», το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 0,5% επί της συνολικής αξίας της συμφωνίας-πλαίσιο, εκτός ΦΠΑ, η οποία

θα αποδεδμεύεται ισόποσα και αναλόγως, κατ' έτος, σε σχέση με το χρόνο συνολικής διάρκειας της συμφωνίας-πλαίσιο.

β. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, ποσού ίσο με ποσοστό **5%**, επί της συνολικής αξίας (άνευ ΦΠΑ) της σύμβασης και ισχύος τουλάχιστον δύο (2) μηνών πέραν του συμβατικού χρόνου παράδοσης, η οποία θα κατατεθεί από τον οικονομικό φορέα (ανάδοχο) στον οποίο θα κατακυρωθεί η σύμβαση, κατά την υπογραφή της σύμβασης.

14 ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

14.1 Όπως ορίζεται στο Παράρτημα «Ε» (Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές).

14.2 Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του αντικειμένου της προμήθειας Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει στην προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης.

14.3 Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής, προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου στα προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ' όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου.

15 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

15.1 Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.

15.2 Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

15.3 Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

16 ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς δέον όπως προ της υποβολής προσφοράς λάβουν γνώση της διάταξης της παραγράφου 13 του άρθρου 66 του ΝΔ 1400/73 (Α' 114/28-05-73), που αφορά στη μη χρησιμοποίηση σαν άμεσο ή έμμεσο αντιπρόσωπό τους μόνιμο ή σε εφεδρεία Αξιωματικό των τριών κλάδων των ΕΔ, εφόσον δεν έχει παρέλθει 5ετία από το χρόνο αποστρατείας του.

Ανθυποπλοίαρχος (Ε) Χαράλαμπος Κουλαξίζης ΠΝ
Επιτελής Ε2-II

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Ε2-II

16 Δεκ 2019

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ» ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ**Φ. 602.2/ 45 / 292718 /Σ. 3559****Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών****ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ**Εκδότης (Πλήρης επωνυμία²⁶)

Ημερομηνία έκδοσης:

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα²⁷)(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα²⁸)Εγγύηση μας υπ' αριθμ. ποσού ευρώ²⁹.

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως

μέχρι του ποσού των ευρώ³⁰ υπέρ του(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο)
....., ΑΦΜ: (διεύθυνση)

....., ή

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία), ΑΦΜ:
..... (διεύθυνση), ή

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων

α) (πλήρη επωνυμία), ΑΦΜ: (διεύθυνση)
.....β) (πλήρη επωνυμία), ΑΦΜ: (διεύθυνση)
.....γ) (πλήρη επωνυμία)³¹, ΑΦΜ: (διεύθυνση)
.....²⁶ Όπως ορίζεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 72 του ν.4412/16²⁷ Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.²⁸ Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.²⁹ Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε συγκεκριμένο χρηματικό ποσό και δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Αναγράφεται ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ.³⁰ ο.π. υποσ. 3.³¹ Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας.

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,

για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) Διακήρυξη/Πρόσκληση/..... Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος³² της/του (Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντος φορέα), για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης: “(τίτλος σύμβασης)”/ για το/α τμήμα/τα³³

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της.

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας μέσα σεημέρες³⁴ από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την³⁵.

ή

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο οποίο επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο ... της Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της³⁶.

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε³⁷.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

³² Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών, κλπ.

³³ Εφόσον η εγγυητική επιστολή αφορά σε προσφορά τμήματος/τμημάτων της Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης, συμπληρώνεται ο αύξων αριθμός του/ων τμήματος/τμημάτων για το/α οποίο/α υποβάλλεται προσφορά.

³⁴ Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

³⁵ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ημέρες του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως αυτός ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης

³⁶ Άρθρο 72 του ν. 4412/2016.

³⁷ Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ’αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣΕκδότης (Πλήρης επωνυμία³⁸)

Ημερομηνία έκδοσης

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα¹).....(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)².....Εγγύηση μας υπ' αριθμ. ποσού ευρώ³.

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως⁴ μέχρι του ποσού των ευρώ.....

υπέρ του:

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο)
....., ΑΦΜ: (διεύθυνση)
....., ή

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία), ΑΦΜ:
..... (διεύθυνση), ή

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων

α) (πλήρη επωνυμία), ΑΦΜ: (διεύθυνση)

β) (πλήρη επωνυμία), ΑΦΜ: (διεύθυνση)

γ) (πλήρη επωνυμία), ΑΦΜ: (διεύθυνση) (συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας)

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,

για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των ..⁵/ της υπ αριθμ σύμβασης “(τίτλος σύμβασης)”, σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) Διακήρυξη / Πρόσκληση / Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος⁶ της/του (Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα).

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας μέσα σε ημέρες⁷ από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της σύμβασης⁸)

^{38 38} Όπως ορίζεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 72 του ν.4412/16

¹ Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.

² Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.

³ Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ.

⁴ Όπως υποσημείωση 3.

⁵ Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων τμήματος/των για τα οποία υπογράφεται η σχετική σύμβαση.

⁶ Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών.

⁷ Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

⁸ Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) μήνες ή μεγαλύτερος εφόσον αυτό ορίζεται από τη διακήρυξη.

ή

μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκατόστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε⁹.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

⁹ Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ' αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

Όνομασία Τράπεζας

Κατάστημα

(Δ/ση οδός –αριθμός TK fax) Ημερομηνία έκδοσης

ΕΥΡΩ.

Προς: (Αναφέρεται η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού προς την οποία απευθύνεται)

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΡ. ΕΥΡΩ

- Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.(και ολογράφως)..... στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ τηςεταιρείαςΔ/ση.....για την λήψη προκαταβολής ίσης με το % της συμβατικής αξίας προ ΦΠΑ εκ.....ΕΥΡΩ της με αριθ.....σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας η εν λόγω εταιρεία για τη προμήθειατης (αριθ. Διακ/ξης.....) προς κάλυψη αναγκών του, πλέον τόκων κατ εφαρμογή του άρθρου 72 του ν. 4412/16.
- Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.
- Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ' εμάς , οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ.
- Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

Ανθυποπλοίαρχος (Ε) Χαράλαμπος Κουλαξίζης ΠΝ
Επιτελής Ε2-II

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Ε2-ΙΙ

16 Δεκ 2019

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε» ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Φ. 602.2/ 45 / 292718 /Σ. 3559

Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές

Προσαρτήματα

1. ΠΕΔ-Α-00882 Έκδοση 1^η 27 Σεπ 19 ΥΠ.ΕΘ.Α. Εξωλέμβιοι Δίχρονοι Κινητήρες 50 έως 55 ίππων
2. ΠΕΔ-Α-00883 Έκδοση 1η 27 Σεπ 19 ΥΠ.ΕΘ.Α. Ελαστική Λέμβος 7-10 ατόμων Ναυτικών Ειδικών Επιχειρήσεων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗ 4/19
Φ.831/36/263417/Σ.784

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΚΛΑΔΟΣ Γ'
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Γ2
ΤΜΗΜΑ-ΙΙ
7 Νοε 19

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΠΕΔ-Α-00882

ΕΚΔΟΣΗ 1^η

**ΕΞΩΛΕΜΒΙΟΙ ΔΙΧΡΟΝΟΙ ΚΙΝΗΤΗ-
ΡΕΣ
50 ΕΩΣ 55 ΙΠΠΩΝ**

27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

	ΣΕΛΙΔΑ
1 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	5
2 ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ	5
3 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	6
4 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	6
4.1 Γενικά	6
4.2 Διαστάσεις – Βάρος – Χρώμα	7
4.3 Λειτουργικά Χαρακτηριστικά	7
4.4 Προστασία Περιβαλλοντικών Συνθηκών Λειτουργίας	9
4.5 Διατάξεις Ασφαλείας	9
4.6 Παρελκόμενα / Εξοπλισμός	9
4.7 Επισήμανση - Στοιχεία Αναγνώρισης Κινητήρα	9
5 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ / ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ	10
6 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ	10
6.1 Συνοδευτικά Έγγραφα / Πιστοποιητικά	10
6.2 Επιθεωρήσεις / Δοκιμές	10
7 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ	12
7.1 Εγκατάσταση	12
7.2 Υπηρεσίες Υποστήριξης	12
8 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	16
9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	17
10 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ	18
11 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ	18
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «I» – ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΞΩΛΕΜΒΙΩΝ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ	19
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «II» – ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΚΑΦΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ / ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	20
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «III» – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	21
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «IV» - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ	30
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «V» - ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΚΖ	33

1.1 Η παρούσα Προδιαγραφή Ενόπλων Δυνάμεων (ΠΕΔ) καλύπτει τις απαιτήσεις προμήθειας δίχρονων εξωλέμβιων κινητήρων ονομαστικών τιμών **ισχύος 50 έως 55ίππων** για ελαστικές λέμβους 7-10 ατόμων.

2 ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

2.1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Νοεμβρίου 2002, περί του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2.2 Οδηγία 2013/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Νοεμβρίου 2013, που αφορά τα σκάφη αναψυχής και τα ατομικά σκάφη καθώς και την κατάργηση της οδηγίας 94/25/ΕΚ.

2.3 EN ISO 9001, «Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας – Απαιτήσεις».

2.4 EN ISO 8665, «Small craft – Marine propulsion reciprocating internal combustion engines – Power measurements and declarations (ISO 8665)».

2.5 EN ISO 11547, «Small craft – Start-in-gear protection (ISO 11547)».

2.6 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων, καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής, καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2.7 ΣΤΥΠ / STANAG 3150, 3151, 4177, 4199, 4438 περί ρήτρας κωδικοποίησης.

2.8 ΣΠΤΠ-Α-001, «Κινητήρες εξωλέμβιοι τετράχρονοι», Συνιστώμενη Πρότυπη Τεχνική Προδιαγραφή Ενόπλων Δυνάμεων.

2.9 Τα σχετικά έγγραφα, στην έκδοση που αναφέρονται, αποτελούν μέρος της παρούσας ΠΕΔ. Για τα έγγραφα, για τα οποία δεν αναφέρεται έτος έκδοσης ή έχει εκδοθεί νεώτερο έγγραφο, εφαρμόζεται η τελευταία έκδοση, συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων. Σε περίπτωση αντίφασης της παρούσας ΠΕΔ με μνημονευόμενα πρότυπα, κατισχύει η ΠΕΔ, υπό την προϋπόθεση ικανοποίησης της ισχύουσας νομοθεσίας της Ελληνικής Δημοκρατίας.

2.10 Διατάξεις του νόμου Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α//08-08-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

3.1 Οι κινητήρες ταξινομούνται, ως προς την ονομαστική ισχύ, το μήκος άξονα και άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως στον Πίνακα της Προσθήκης «I». Οι εξωλέμβιοι κινητήρες έχουν επίσης κωδικό **CPV 42111100-1**, σύμφωνα με τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής κωδικοποίησης κατά Regulation (EC) No 2195 / 2002.

3.2 Συμμαχική κωδικοποίηση NATO, κατά ACodP - 2/3 :**2805 «Βενζινοκίνητοι παλινδρομικοί κινητήρες».**

4 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

4.1 Γενικά

4.1.1 Όλα τα αναγραφόμενα στην παρούσα παράγραφο αποτελούν **βαθμολογούμενα κριτήρια** εκτός και αν αναφέρεται ότι είναι **ουσιώδες κριτήριο** ή **επιθυμητό κριτήριο** όπως Προσθήκη «III». Τα **ουσιώδη κριτήρια** αποτελούν τους **Απαραίτητους Όρους (ΑΟ)**. Τα **επιθυμητά κριτήρια** δεν αποτελούν δέσμευση για την Υπηρεσία αλλά θα πρέπει να υπάρχει **δυνατότητα** από τον προμηθευτή για την παροχή και εγκατάστασή τους, μετά από απαίτηση της Υπηρεσίας.

- 4.1.2 Οι κινητήρες να είναι καινούργιοι, κατασκευασμένοι εντός τριών (3) ετών από την ημερομηνία παράδοσης στο Πολεμικό Ναυτικό (ΠΝ). Οι προσφερόμενοι τύποι και τα έτη που αυτοί κατασκευάστηκαν για πρώτη φορά δηλώνονται στην Τεχνική Προσφορά. Δεν γίνονται δεκτοί τύποι των οποίων η κατασκευή έχει σταματήσει ή τελεί υπό κατάργηση. Σχετική βεβαίωση υποβάλλεται με την Τεχνική Προσφορά **(ουσιώδες κριτήριο)**.
- 4.1.3 Οι κινητήρες να ικανοποιούν τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2013/53/ΕΕ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει **(ουσιώδες κριτήριο)**.
- 4.1.4 Οι κινητήρες να είναι συμβατοί με ελαστική λέμβο 7-10 ατόμων. **(ουσιώδες κριτήριο)**.
- 4.2 Διαστάσεις – Βάρος – Χρώμα
- 4.2.1 Μήκος άξονα: Σύμφωνα με τον Πίνακα Ταξινόμησης της Προσθήκης «I» **(ουσιώδες κριτήριο)**.
- 4.2.2 Βάρος κινητήρων: Το μέγιστο επιτρεπτό βάρος των κινητήρων σε kg, που αντιστοιχεί στην έκδοση που περιλαμβάνει έλικα, λιπαντικό και πρόσθετο εξοπλισμό, αναφέρεται στον Πίνακα Ταξινόμησης της Προσθήκης «I». Οι ακριβείς τιμές βάρους των προσφερόμενων τύπων με τον προσφερόμενο εξοπλισμό και τον έλικα, με λιπαντικό, δηλώνονται στην Τεχνική Προσφορά, για την αξιολόγησή τους. **(ουσιώδες κριτήριο)**.
- 4.2.3 Εξωτερικό χρώμα κινητήρων: μαύρο και να μην γυαλίζει (ματ). Το χρώμα να δηλώνεται στην Τεχνική Προσφορά.
- 4.3 Λειτουργικά Χαρακτηριστικά
- 4.3.1 Γενικά χαρακτηριστικά κινητήρων
- 4.3.1.1 Δίχρονοι κινητήρες **(ουσιώδες κριτήριο)**.
- 4.3.1.2 Κύλινδροι: Ο αριθμός των κυλίνδρων και η διάταξη τους, για κάθε τύπο προσφερόμενου κινητήρα, δηλώνονται στην Τεχνική Προσφορά.
- 4.3.1.3 Καύσιμο: Αμόλυβδη βενζίνη, JP-5 και σε κατάσταση ανάγκης (emergency) Πετρέλαιο κίνησης. **(ουσιώδες κριτήριο)**
- 4.3.1.4 Ονομαστική ισχύς: Σύμφωνα με τον Πίνακα Ταξινόμησης της Προσθήκης «I» σε ίππους (hp ή PS ή ch), υπολογιζόμενη στον άξονα του έλικα κατά EN ISO 8665 ή ισοδύναμο ισχύον πρότυπο. Στην Τεχνική Προσφορά δηλώνεται η ισχύς και σε kW, για κάθε τύπο προσφερόμενου κινητήρα **(ουσιώδες κριτήριο)**.
- 4.3.1.5 Στροφές ονομαστικής ισχύος: Δηλώνονται στην Τεχνική Προσφορά (σε rpm), σύμφωνα με το EN ISO 8665 ή ισοδύναμο ισχύον πρότυπο, για κάθε τύπο προσφερόμενου κινητήρα.
- 4.3.1.6 Εύρος μέγιστων στροφών: Στην περιοχή 4000 rpm – 6500 rpm. Το ακριβές εύρος μέγιστων στροφών δηλώνεται στην Τεχνική Προσφορά (σε rpm), για κάθε τύπο προσφερόμενου κινητήρα.
- 4.3.1.7 Κυβισμός: Σύμφωνα με τον Πίνακα Ταξινόμησης της Προσθήκης «I». Η ακριβής τιμή δηλώνεται στην Τεχνική Προσφορά (σε cm³), για κάθε τύπο προσφερόμενου κινητήρα **(ουσιώδες κριτήριο)**.
- 4.3.1.8 Εκκίνηση: Σύμφωνα με τον Πίνακα Ταξινόμησης της Προσθήκης «I» **(ουσιώδες κριτήριο)**.
- 4.3.1.9 Σύστημα τροφοδοσίας: Περιγράφεται στην Τεχνική Προσφορά, για κάθε τύπο προσφερόμενου κινητήρα.
- 4.3.1.10 Ανάφλεξη: Περιγράφεται στην Τεχνική Προσφορά, για κάθε τύπο προσφερόμενου κινητήρα.
- 4.3.1.11 Υδροψυκτοί ή ισοδύναμο σύστημα ψύξης. Περιγράφεται στην Τεχνική Προσφορά, για κάθε τύπο προσφερόμενου κινητήρα.

4.3.2 Κάθε κινητήρας διαθέτει σύστημα ανύψωσης και ρύθμισης κλίσης, σύμφωνα με τον Πίνακα Ταξινόμησης της Προσθήκης «I». Διαθέτει επίσης δυνατότητα ασφαλούς πλεύσης στα ρηχά νερά. Το σύστημα, συμπεριλαμβανομένου του χειρισμού του, καθώς και οι γωνίες των θέσεων κλίσης, στην περίπτωση χειροκίνητου συστήματος, για κάθε τύπο προσφερόμενου κινητήρα, περιγράφονται / δηλώνονται στην Τεχνική Προσφορά για την αξιολόγηση τους.

4.3.3 Σύστημα αλλαγής κατεύθυνσης / χειρισμού: Σύμφωνα με τον Πίνακα Ταξινόμησης της Προσθήκης «I». Διαθέτει έλεγχο ταχύτητας και μοχλό κατεύθυνσης τριών θέσεων (πρόσω – νεκρό – όπισθεν. Ικανοποιεί επίσης πρόσθετες απαιτήσεις, εφόσον αναφέρονται στον πίνακα της Προσθήκης «II».

4.3.4 Έλικες κινητήρων: Ικανοποιούν τις απαιτήσεις του πίνακα της Προσθήκης «II», ως προς το κράμα και το σκάφος τοποθέτησης του κινητήρα. Αριθμοί πτερυγίων και διαστάσεις ελίκων δηλώνονται στην Τεχνική Προσφορά, για κάθε συνδυασμό προσφερόμενου κινητήρα / σκάφους τοποθέτησης.

4.3.5 Καυσαέρια / εξαγωγή καυσαερίων / θόρυβος: Κάθε κινητήρας ικανοποιεί την Οδηγία 2013/53/ΕΕ, σχετικά με τις εκπομπές καυσαερίων και θορύβου. Η εξαγωγή των καυσαερίων γίνεται μέσα από τον έλικα στο νερό ή με άλλο σύστημα ισοδύναμης μείωσης θορύβου. Στην Τεχνική Προσφορά περιγράφονται / δηλώνονται, για κάθε τύπο προσφερόμενου κινητήρα, το σύστημα μείωσης καθώς και οι εκπομπές θορύβου, μετρούμενες σύμφωνα το Παράρτημα I της Οδηγίας 2013/53/ΕΕ.

4.4 Προστασία Περιβαλλοντικών Συνθηκών Λειτουργίας

4.4.1 Διάβρωση: Κάθε κινητήρας διαθέτει αντιδιαβρωτική προστασία (π.χ. χρήση ανθεκτικών στην διάβρωση κραμάτων, ανόδια, ειδική εξωτερική βαφή, ειδική επίστρωση ψευδαργύρου), η οποία περιγράφεται στην Τεχνική Προσφορά.

4.4.2 Δονήσεις: Τα συστήματα ελαχιστοποίησης δονήσεων του κινητήρα, συμπεριλαμβανομένων του έλικα, του συστήματος προσαρμογής στο σκάφος και της λαγουδέρας σύμφωνα με τον Πίνακα Ταξινόμησης της Προσθήκης «I», περιγράφονται στην Τεχνική Προσφορά, για κάθε τύπο προσφερόμενου κινητήρα. Η περιγραφή τεκμηριώνεται με μετρήσεις, εφόσον υπάρχουν, σύμφωνα με διεθνή πρότυπα.

4.5 Διατάξεις Ασφαλείας

4.5.1 Κάθε κινητήρας διαθέτει:

4.5.1.1 Διακόπτη παύσης έκτακτης ανάγκης, που προσδένεται στο χειριστή με κορδόνι.

4.5.1.2 Συστήματα προειδοποίησης / προστασίας (π.χ. σήμα χαμηλής πίεσης λιπαντικού / βλάβης συστήματος λίπανσης, σήμα υπερθέρμανσης / βλάβης συστήματος ψύξης, περιοριστή / ρυθμιστή στροφών), που περιγράφονται στην Τεχνική Προσφορά για την αξιολόγηση τους, για κάθε τύπο προσφερόμενου κινητήρα.

4.6 Παρελκόμενα / Εξοπλισμός

4.6.1 Κάθε κινητήρας παραδίδεται με τα ακόλουθα παρελκόμενα / εξοπλισμό:

4.6.1.1 Πλήρη σειρά ειδικών εργαλείων για χρήση και προληπτική συντήρηση, κατάλογος (με τιμές) των οποίων περιλαμβάνεται στην Τεχνική Προσφορά, για κάθε τύπο προσφερόμενου κινητήρα.

4.6.1.2 Ανταλλακτικά / αναλώσιμα, αναγκαία για προληπτική συντήρηση μέχρι τις εκατό (100) πρώτες ώρες λειτουργίας, κατάλογος (με τιμές) των οποίων περιλαμβάνεται στην Τεχνική Προσφορά, για κάθε τύπο προσφερόμενου κινητήρα.

4.6.1.3 Οπτικές ή/και ηχητικές ενδείξεις / εξαρτήματα για τα συστήματα της παραγράφου 4.5.1.2.

4.6.1.4 Τα αναφερόμενα στις παραγράφους 4.3.2, 4.3.3.

4.6.1.5 Εφεδρικό έλικα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παραγράφου 4.3.4.

4.7.1 Σε κάθε κινητήρα αναγράφονται ευκρινώς οι ακόλουθες ενδείξεις, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι, παράγραφο Β.1, της Οδηγίας 2013/53/ΕΕ:

4.7.1.1 Εμπορικό σήμα ή επωνυμία κατασκευαστή κινητήρα.

4.7.1.2 Τύπος κινητήρα.

4.7.1.3 Μοναδικός αριθμός αναγνώρισης κινητήρα.

4.7.1.4 Σήμανση πιστότητας «CE».

5 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ / ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

5.1 Συσκευασία

5.1.1 Κάθε κινητήρας παραδίδεται συσκευασμένος σε κιβώτιο κατάλληλο για μεταφορά και αποθήκευση, από ανθεκτικό υλικό, με διάταξη ασφάλισης του κινητήρα μέσα σ' αυτό.

5.2 Επισήμανση Συσκευασίας Μεταφοράς

Δεν υπάρχουν παρατηρήσεις.

6 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

6.1 Συνοδευτικά Έγγραφα / Πιστοποιητικά

6.1.1 Κάθε κινητήρας παραδίδεται με τα ακόλουθα έγγραφα:

6.1.1.1 Εγχειρίδιο Ιδιοκτήτη στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα, σύμφωνα με την Οδηγία 2013/53/ΕΕ, το οποίο περιέχει τεχνικά χαρακτηριστικά, οδηγίες χρήσης / λειτουργίας, καθώς και οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης, που απαιτούνται για την εξασφάλιση της ορθής λειτουργίας του κινητήρα, ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις εκπομπές καυσαερίων και θορύβου.

6.1.1.2 Εγχειρίδιο γενικής επισκευής στο συνεργείο στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα.

6.1.1.3 Κατάλογο όλων των επί μέρους υλικών (partlist) με τις εμπορικές ονομασίες τους, τους κωδικούς αριθμούς (partnumbers) του κατασκευαστή και των υποκατασκευαστών και εφόσον υπάρχει, κωδικοποίηση κατά NATO (NATO StockNumberNSN).

6.1.2 Τα εγχειρίδια και ο κατάλογος των παραγράφων 6.1.1.1, 6.1.1.2 και 6.1.1.3 παραδίδονται σε έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση (π.χ. αρχεία pdf εγγεγραμμένα σε οπτικό δίσκο).

6.1.3 Ο προμηθευτής προσκομίζει επίσης, κατά την παράδοση, αντίγραφα ανανεωμένων Πιστοποιητικών Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας κατά ISO 9001 των εργοστασίων κατασκευής, εάν τα πιστοποιητικά της παραγράφου 9, που περιλαμβάνονται στην Τεχνική Προσφορά, λήγουν πριν την παράδοση των κινητήρων(ουσιώδες κριτήριο).

6.1.4 Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει συμπληρωμένο αναλυτικό φυλλάδιο με τίτλο: «ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ» υπόδειγμα του οποίου με οδηγίες συμπλήρωσης βρίσκεται ανηρτημένο στην ιστοσελίδα «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ» (<https://prodiagrafes.army.gr/>), επιλέγονται αρχικά ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ-ΕΝΤΥΠΑ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ και στη συνέχεια ΕΝΤΥΠΑ. Διευκρινίζεται ότι, η κατάθεση του Φύλλου Συμμόρφωσης δεν απαλλάσσει τους προμηθευτές από την υποχρέωση υποβολής των κατά περίπτωση δικαιολογητικών, που καθορίζονται με την παρούσα προδιαγραφή.

«ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΧΩΡΙΣ Ή ΜΕ ΕΛΛΙΠΕΣ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ»

6.2 Επιθεωρήσεις / Δοκιμές

6.2.1 Μακροσκοπικός έλεγχος:

6.2.1.1 Η Επιτροπή Παραλαβής (ΕΠ) ελέγχει, για κάθε υπό παράδοση κινητήρα, τα ακόλουθα:

6.2.1.1.1 Αριότητα συσκευασίας.

6.2.1.1.2 Αριότητα, επιμέλεια και στερεότητα της όλης κατασκευής, βαφή και πληρότητα των στοιχείων αναγνώρισης κινητήρα, σύμφωνα με την παράγρ 4.7.

6.2.1.1.3 Αριότητα παρελκόμενων / εξοπλισμού της παραγράφου 4.6.

6.2.1.1.4 Αριότητα εγχειριδίων και καταλόγου της παραγράφου 6.1.

6.2.2 Αν κατά τους μακροσκοπικούς ελέγχους των παραγράφων 6.2.1.1.1 και 6.2.1.1.2 δεν ικανοποιούνται τα προβλεπόμενα από τη ΠΕΔ και την Τεχνική Προσφορά του προμηθευτή, η ΕΠ μπορεί να **απορρίψει τον κινητήρα** χωρίς περαιτέρω ελέγχους.

6.2.3 Αν κατά τους μακροσκοπικούς ελέγχους των παραγράφων 6.2.1.1.3 και 6.2.1.1.4 δεν ικανοποιούνται τα προβλεπόμενα από τη ΠΕΔ, η ΕΠ δεν επιτρέπει την εκτέλεση των λειτουργικών δοκιμών, μέχρι την εκπλήρωση των προβλεπόμενων από την ΠΕΔ.

6.2.4 Λειτουργικές δοκιμές:

6.2.4.1 Οι δοκιμές κάθε κινητήρα γίνονται από κατάλληλο στέλεχος των ΕΔ, σε συνεργασία με εκπρόσωπο του προμηθευτή, υπό την εποπτεία της ΕΠ, στην περιοχή εγκατάστασης του σκάφους προορισμού του. Κατά τη διάρκεια των δοκιμών ακολουθούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή για το στρώσιμο του κινητήρα, ώστε να μην προκληθεί ζημιά, που μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής του. Τα έξοδα των δοκιμών (αναλώσιμα υλικά) βαρύνουν τον προμηθευτή.

6.2.4.2 Εάν κινητήρας βρεθεί ελαττωματικός, κατά τις λειτουργικές δοκιμές, απορρίπτεται.

6.2.4.3 Εάν η απόδοση των ελίκων των παραγράφων 4.3.4 και 4.6.1.5, για έναν κινητήρα, κριθεί **μη ικανοποιητική**, κατά την διάρκεια των λειτουργικών δοκιμών, οι έλικες αντικαθίστανται, **χωρίς την επιβάρυνση των ΕΔ**, από άλλους διαφορετικών γεωμετρικών χαρακτηριστικών, κατασκευασμένους από κράμα της κατηγορίας που ορίζεται στην Προσθήκη «II» για τον υπό δοκιμή κινητήρα. Οι νέοι έλικες δοκιμάζονται σύμφωνα με την παράγραφο 6.2.4.1.

7 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

7.1 Εγκατάσταση

7.1.1 Η μεταφορά και η εγκατάσταση των κινητήρων στα σκάφη (έτοιμοι προς χρήση) γίνεται από τον **προμηθευτή**, στους χώρους που βρίσκονται τα σκάφη, όπως ορίζεται στην Διακήρυξη (**ουσιώδες κριτήριο**).

7.2 Υπηρεσίες Υποστήριξης

7.2.1 Εμπορική Εγγύηση

7.2.1.1 Ο προμηθευτής παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας κάθε κινητήρα για **δύο (2) τουλάχιστον έτη** από την ημερομηνία υπογραφής των πρωτοκόλλων ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής (**ουσιώδες κριτήριο**).

7.2.1.2 Η εγγύηση της παραγράφου 7.2.1.1 καλύπτει κάθε ελάττωμα ή προβληματική λειτουργία, που οφείλεται σε λανθασμένο σχεδιασμό, ατέλειες της κατασκευής (συμπεριλαμβανομένης της βαφής) και ελαττωματικό εξάρτημα ή παρελκόμενο, η αντικατάσταση ή επισκευή του οποίου βαρύνει τον προμηθευτή (**ουσιώδες κριτήριο**).

7.2.1.3 Κατά την διάρκεια της εγγύησης παραγράφου 7.2.1.1 καθώς και μετά την λήξη αυτής, όλα τα ανταλλακτικά παραγράφου 7.2.3.1 καλύπτονται από εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών, από την ημερομηνία παράδοσης τους στις ΕΔ ή εγκατάστασης τους από εξουσιοδοτημένο συνεργείο παραγράφου 7.2.3.3.

7.2.1.4 Σε περίπτωση μη λειτουργίας του υλικού λόγω βλάβης, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής λειτουργίας να παρατείνεται ανάλογα (**βαθμολογούμενο κριτήριο**).

Ο προμηθευτής να προτείνει την οργάνωση – διεξαγωγή εκπαίδευσης / πιστοποίησης όπως Προσθήκη «III» της παρούσας και συγκεκριμένα:

7.2.2.1 Εκπαίδευση / Πιστοποίηση στην Συντήρηση και Επισκευή Βλαβών 1^{ου}- 2^{ου} Κλιμακίου (ουσιώδες κριτήριο).

7.2.2.1.1 Ο Προμηθευτής να προτείνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα συντήρησης και αποκατάστασης ζημιών ανά κλιμάκιο (1^ο - 2^ο).

7.2.2.1.2 Το προσωπικό, που θα παρακολουθήσει την εκπαίδευση, θα καθορίζεται από την Υπηρεσία και δε θα ξεπερνά τα τέσσερα (04) άτομα ανά εκπαιδευτική σειρά.

7.2.2.1.3 Η εκπαίδευση να πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα (περιοχή νομού Αττικής) και σε χώρο που θα προτείνει η Υπηρεσία και θα συμφωνηθεί από κοινού με την εταιρεία.

7.2.2.1.4 Κατά την εκπαίδευση τα αναγκαία υλικά των μαθημάτων θα διατεθούν, όπως παρακάτω:

7.2.2.1.4.1 Εκπαιδευτικά μέσα (αίθουσες, μέσα προβολής, κ.λπ.) από την Υπηρεσία.

7.2.2.1.4.2 Γραφικά, ομοιώματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά και ότι άλλο κρίνεται αναγκαίο, από τον Προμηθευτή.

7.2.2.1.5 Η γλώσσα των μαθημάτων να είναι η Ελληνική. Σε περίπτωση που ο εκπαιδευτής δεν μιλά ελληνικά τότε η μετάφραση να γίνεται από άτομο με μέριμνα και έξοδα του προμηθευτή. Σχετική αλληλογραφία και βιβλιογραφία να είναι στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.

7.2.2.2 Εκπαίδευση / Πιστοποίηση στην Συντήρηση και Επισκευή Βλαβών 3^{ου} - 4^{ου} Κλιμακίου.

7.2.2.2.1 Ο Προμηθευτής να προτείνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα συντήρησης και αποκατάστασης ζημιών 3^{ου} - 4^{ου} Κλιμακίου.

7.2.2.2.2 Το προσωπικό, που θα παρακολουθήσει την εκπαίδευση, θα καθορίζεται από την Υπηρεσία και δε θα ξεπερνά τα δέκα (10) άτομα ανά εκπαιδευτική σειρά.

7.2.2.2.3 Η εκπαίδευση να πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα (περιοχή νομού Αττικής) και σε χώρο που θα προτείνει η Υπηρεσία και θα συμφωνηθεί από κοινού με την εταιρεία.

7.2.2.2.4 Κατά την εκπαίδευση τα αναγκαία υλικά των μαθημάτων θα διατεθούν, όπως παρακάτω:

7.2.2.2.4.1 Εκπαιδευτικά μέσα (αίθουσες, μέσα προβολής, κ.λπ.) από την Υπηρεσία.

7.2.2.2.4.2 Γραφικά, ομοιώματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά και ότι άλλο κρίνεται αναγκαίο, από τον Προμηθευτή.

7.2.2.2.5 Η γλώσσα των μαθημάτων να είναι η Ελληνική. Σε περίπτωση που ο εκπαιδευτής δεν μιλά ελληνικά τότε η μετάφραση να γίνεται από άτομο με μέριμνα και έξοδα του προμηθευτή. Σχετική αλληλογραφία και βιβλιογραφία να είναι στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.

7.2.2.3 Εκπαίδευση / Πιστοποίηση στην Συντήρηση και Επισκευή Βλαβών 5^{ου} Κλιμακίου.

7.2.2.3.1 Ο Προμηθευτής να προτείνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα συντήρησης και αποκατάστασης ζημιών ανά κλιμάκιο (5^ο).

7.2.2.3.2 Το προσωπικό, που θα παρακολουθήσει την εκπαίδευση, θα καθορίζεται από την Υπηρεσία και δε θα ξεπερνά τα πέντε (5) άτομα ανά εκπαιδευτική σειρά.

7.2.2.3.3 Η εκπαίδευση να πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα (περιοχή νομού Αττικής) και σε χώρο που θα προτείνει η Υπηρεσία και θα συμφωνηθεί από κοινού με την εταιρεία.

7.2.2.3.4 Κατά την εκπαίδευση τα αναγκαία υλικά των μαθημάτων θα διατεθούν, όπως παρακάτω:

7.2.2.3.4.1 Εκπαιδευτικά μέσα (αίθουσες, μέσα προβολής, κ.λπ.) από την Υπηρεσία.

7.2.2.3.4.2 Γραφικά, ομοιώματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά και ότι άλλο κρίνεται αναγκαίο, από τον Προμηθευτή.

7.2.2.3.5 Η γλώσσα των μαθημάτων να είναι η Ελληνική. Σε περίπτωση που ο εκπαιδευτής δεν μιλά ελληνικά τότε η μετάφραση να γίνεται από άτομο με μέριμνα και έξοδα του προμηθευτή. Σχετική αλληλογραφία και βιβλιογραφία να είναι στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.

7.2.2.4 Σε κάθε εκπαιδευόμενο θα παραδίδεται μία (1) πλήρης σειρά εγχειριδίων, σε ηλεκτρονική μορφή, όμοιων με αυτά της παραγράφου 6.1 και τυχόν άλλες σχετικές τεχνικές πληροφορίες.

7.2.3 Εξυπηρέτηση μετά την Πώληση

7.2.3.1 Ο προμηθευτής εγγυάται την πλήρη εφοδιαστική υποστήριξη των κινητήρων σε ανταλλακτικά **για δεκαπέντε (15) τουλάχιστον έτη** από την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή τους καθώς και την παροχή τεχνικής βοήθειας για το ίδιο διάστημα (**ουσιώδες κριτήριο**).

7.2.3.2 Τα εκάστοτε ζητούμενα ανταλλακτικά να παραδίδονται μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες από την παραγγελία.

7.2.3.3 Η Τεχνική Προσφορά να περιλαμβάνει πλήρη κατάλογο με ανταλλακτικά όπως αναφέρονται στα αντίστοιχα στοιχεία του Κύκλου Ζωής (ΚΚΖ) της Προσθήκης «V» καθώς και εξουσιοδοτημένων συνεργείων στην Ελλάδα (με διευθύνσεις και αριθμούς τηλεφώνων).

7.2.3.4 Να υποβληθεί αναλυτική τεchnοοικονομική προσφορά (πρόταση με αναλυτικά σχέδια / προδιαγραφές) για τα υλικά όπως αναφέρονται στα στοιχεία του ΚΚΖ της Προσθήκης «V». Στην οικονομική προσφορά να περιλαμβάνεται στο κόστος αρχικής υποστήριξης αναλυτικά, το κόστος των προτεινόμενων παρελκόμενων υλικών και μέσων (ως αναγκαιούνται για την αξιοποίηση του υλικού) αλλά και απαρτίων για την αρχική υποστήριξη ανάλογα με την ποσότητα (όγκο) των υπό προμήθεια υλικών. Κατάλογο με συνοδευτικά **παρελκόμενα υλικά και μέσα** για τη προβλεπόμενη (από τα κατασκευαστικά εγχειρίδια) συντήρηση των υλικών κατά κλιμάκιο (από 1^ο έως και 5^ο συντηρήσεως).

7.2.3.5 Ο προμηθευτής να υποβάλλει, μαζί με την τεχνική προσφορά και κατάλογο των **αναλωσίμων λειτουργίας, συσκευασίας και συντήρησης** του κινητήρα σύμφωνα με τα στοιχεία του ΚΚΖ της Προσθήκης «V». Ο κατάλογος να περιλαμβάνει: στοιχεία αναγνώρισης (ονομασία και NSN ή P/N με NCAGE), μονάδα μέτρησης, κλιμάκιο συντήρησης, διάρκεια ζωής, συνολική αναγκαίους ποσότητα για το χρόνο εγγύησης (αρχικής υποστήριξης).

7.2.3.6 Κλήση εξουσιοδοτημένου συνεργείου για συντήρηση / επισκευή γίνεται από την ενδιαφερόμενη Υπηρεσία ΕΔ τηλεφωνικά ή γραπτά. Ο χρόνος ανταπόκρισης του συνεργείου στην κλήση να μην υπερβαίνει τις τρεις (3) εργάσιμες ημέρες.

7.2.3.7 Η πρώτη προληπτική συντήρηση ενός κινητήρα γίνεται από τον προμηθευτή, μετά από τηλεφωνική ειδοποίηση από την ενδιαφερόμενη Υπηρεσία ΕΔ, με την χρήση των ανταλλακτικών / αναλωσίμων της παραγράφου 4.6.1.2.

7.2.3.8 Ο προμηθευτής ενημερώνει γραπτά τις ενδιαφερόμενες Υπηρεσίες ΕΔ για όλες τις τροποποιήσεις / βελτιώσεις της τεχνολογίας, που υιοθετούνται από τον κατασκευαστή και αφορούν τους παραδοθέντες κινητήρες.

8 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

8.1 Τόπος και Χρόνος Παράδοσης

8.1.1 Τόπος παράδοσης: Σύμφωνα με την παράγραφο 7.1.

- 8.1.2 Χρόνος παράδοσης: Το μέγιστο δέκα (10) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
- 8.2 Το κόστος των δοκιμών - αξιολογήσεων θα βαρύνουν τον προμηθευτή **(ουσιώδες κριτήριο)**.
- 8.3 Το είδος του διαγωνισμού, διαδικασία της προμήθειας και τα κριτήρια επιλογής θα καθορίζονται στους ειδικούς όρους της προκήρυξης.
- 8.4 Κάθε πληροφορία - διευκρίνιση στους ενδιαφερόμενους προμηθευτές για τη παρούσα προδιαγραφή θα δίνεται εγγράφως από την Αναθέτουσα Αρχή μετά από σχετική αίτηση.
- 8.5 Ρήτρα κωδικοποίησης
- 8.5.1 Όλα τα προς παράδοση είδη θα είναι κωδικοποιημένα, ή ο προμηθευτής θα δεσμεύεται με την σχετική ρήτρα κωδικοποίησης **(ουσιώδες κριτήριο)**.

9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

9.1 Στη προσφορά να διατυπώνεται καθαρά και με σαφήνεια, με ποιο συγκεκριμένο τρόπο αυτή ικανοποιεί τις απαιτήσεις της ΠΕΔ. Η προσφορά να είναι ακριβής, λεπτομερής και αναλυτική σε τέτοιο βαθμό που θα επιτρέπει στο τεχνικό προσωπικό να αξιολογήσει σχολαστικά τη συγκεκριμένο κινητήρα και τις ικανότητες του προμηθευτή. Η ικανοποίηση εκ μέρους του προμηθευτή επιθυμητών κριτηρίων ή μέρους αυτών, όπως επίσης η προσφορά εκ μέρους του οποιοδήποτε άλλου υλικού, επίδοσης ή υπηρεσίας που θεωρεί ότι προσθέτει αξία στην ποιότητα της προσφοράς είναι αποδεκτά.

9.2 Κάθε υποψήφιος προμηθευτής μπορεί να συμπεριλάβει στη προσφορά του οποιοδήποτε υλικό, επίδοση ή υπηρεσία που κρίνει ότι καλύπτει τα επιθυμητά κριτήρια της ΠΕΔ και όχι μόνο, λαμβάνοντας όμως υπόψη του ότι **για να αξιολογηθεί περαιτέρω η προσφορά του θα πρέπει αυτή να ικανοποιεί καταρχήν όλα τα ουσιώδη κριτήρια**.

9.3 Η προσφορά να υποστηρίζεται από τις απαραίτητες πληροφορίες όπως πίνακες, διαγράμματα, εικονογραφήσεις και να μνημονεύει καθαρά τα σημεία που ικανοποιεί ή υπερκαλύπτει τα ουσιώδη και τα επιθυμητά κριτήρια που αναφέρονται στη ΠΕΔ.

9.4 Στην Τεχνική Προσφορά συμπεριλαμβάνονται τουλάχιστον τα ακόλουθα:

9.4.1 Συμπληρωμένο αναλυτικό φυλλάδιο με τίτλο «ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ», υπόδειγμα του οποίου, με οδηγίες συμπλήρωσης, βρίσκεται αναρτημένο στην διαδικτυακή τοποθεσία του ΓΕΕΘΑ, για τις Προδιαγραφές Ενόπλων Δυνάμεων.

9.4.2 Τα εργοστάσια / εταιρείες κατασκευής των προσφερόμενων κινητήρων (επωνυμίες – διευθύνσεις).

9.4.3 Αντίγραφα ισχυόντων Πιστοποιητικών Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας κατά ISO 9001, για τα δηλωθέντα εργοστάσια / εταιρείες κατασκευής των κινητήρων, εκδοθέντα από φορείς διαπιστευμένους από το ΕΣΥΔ ή άλλους οργανισμούς διαπίστευσης, που μετέχουν σε Συμφωνία Αμοιβαίας Ισότιμης Αναγνώρισης με το ΕΣΥΔ σχετικά με την Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης της Ποιότητας.

9.4.4 Εγχειρίδιο Ιδιοκτήτη της παραγράφου 6.1.1.1, για κάθε τύπο προσφερόμενου κινητήρα.

9.4.5 Δήλωση συμμόρφωσης, για κάθε τύπο προσφερόμενου κινητήρα, προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/53/ΕΕ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την οδηγία. Είναι αποδεκτή δήλωση συμμόρφωσης ενσωματωμένη στο Εγχειρίδιο Ιδιοκτήτη στο οποίο ο προμηθευτής υποδεικνύει την θέση ενσωμάτωσης της δήλωσης.

9.4.6 Τεχνικά φυλλάδια (prospectus) καθώς και παραπομπή στην διαδικτυακή τοποθεσία του κατασκευαστή, που περιέχουν τεχνική περιγραφή, φωτογραφίες ή/και σχέδια για κάθε τύπο προσφερόμενου κινητήρα.

9.4.7 Τα έγγραφα των παραγράφων 4.1.1, 4.6.1.1, 4.6.1.2, 7.2.2.1 και 7.2.3.3.

10 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

10.1 Τα βαθμολογούμενα κριτήρια επεξηγούνται στην Προσθήκη «III».

10.2 Οτιδήποτε δεν αναφέρεται αναλυτικά στην παρούσα ΠΕΔ νοείται ότι υλοποιείται σύμφωνα με τις κατασκευαστικές μεθόδους και τις σύγχρονες εξελίξεις της τεχνολογίας των εξωλέμβιων κινητήρων.

10.3 Λέξεις κλειδιά: Κινητήρες, εξωλέμβιοι, δίχρονοι.

11 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ

Σχολιασμός της παρούσας Προδιαγραφής, από κάθε ενδιαφερόμενο, για την βελτίωση της, μπορεί να γίνει μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής διαχείρισης ΠΕΔ, στη διαδικτυακή τοποθεσία <https://prodiagrafes.army.gr>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟΥ ΔΙΧΡΟΝΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

NSN	Ισχύς (ίπποι)	Μήκος Αξονα (α)	Μέγιστο Βάρος (kg)	Κυβισμός (cm³)	Εκκίνηση	Σύστημα Ανύ- ψωσης και Ρύθμισης Κλί- σης	Σύστημα Αλ- λαγής Κα- τεύθυνσης
	50-55	508 mm	125	800 -1000	Χειροκίνητη (με κορδό- νι)	Χειροκίνητο ή/και Υποβοη- θούμενο	Λαγουδέρα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΚΑΦΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ / ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Ονομαστική Ισχύς (ίπποι) & Μήκος Άξονα Κινητήρα (in)	Αριθμός Κινητήρων Σκάφους	Μήκος (m) & Καθαρό Βάρος Σκάφους (kg)	Κράμα Έλικα	Πρόσθετα Χαρακτηριστικά / Απαιτήσεις	Υπηρεσία ΕΔ & Τηλέφωνο Επικοινωνίας (για περισσότερες πληροφορίες)
50/ 20	01	4,70 / 150	Κράμα Αλουμινίου / ανοξείδωτος χάλυβας	Ελαστική λέμβος μεταφοράς προσωπικού 7-10 ατόμων	ΔΥΚ 210-5531805
55 / 20	01	4,70 / 150	Κράμα Αλουμινίου / ανοξείδωτος χάλυβας	Ελαστική λέμβος μεταφοράς προσωπικού 7-10 ατόμων	ΔΥΚ 210-5531805

Παρατηρήσεις:

(α) Στην 1η στήλη αναγράφεται η ισχύς και το μήκος άξονα του προς προμήθεια κινητήρα, σε συμφωνία με τον αριθμό ταξινόμησης της 1ης στήλης.

(β) Στην 2η στήλη αναγράφεται ο αριθμός των εξωλέμβιων κινητήρων στο σκάφος τοποθέτησης.

(γ) Στην 3η στήλη αναγράφονται το μήκος σε μέτρα και το καθαρό βάρος του σκάφους τοποθέτησης, με το δάπεδο (floor), σε χιλιόγραμμα.

(δ) Στην 4η στήλη αναγράφεται το απαιτούμενο κράμα του έλικα (δηλαδή ανοξείδωτος χάλυβας ή κράμα αλουμινίου).

(ε) Στην 5η στήλη αναγράφονται πρόσθετα χαρακτηριστικά / απαιτήσεις.

(στ) Στην 6η στήλη αναγράφονται η ενδιαφερόμενη Υπηρεσία ΕΔ και τα τηλέφωνα επικοινωνίας τους, για την παροχή πρόσθετων πληροφοριών.

-B66-
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «III»
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΒΑΘΜΟ- ΛΟΓΙΑ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ			ΠΑΡ/ΣΕΙΣ
				ΕΠΙΠΕΔΟ 1	ΕΠΙΠΕΔΟ 2	ΕΠΙΠΕΔΟ 3	
	ΟΜΑΔΑ Ι ΟΜΑΔΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ		80%				
1	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ		60%				
α.	Γενικά Οι κινητήρες να είναι καινούργιοι, κατασκευασμένοι ε- νός ενός έτους από την ημερομηνία παράδοσης στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (ΓΕΝ). Οι προσφερόμενοι τύποι και τα έτη που αυτοί κατασκευάστηκαν για πρώτη φορά δηλώνονται στην Τεχνική Προσφορά. Δεν γίνο- νται δεκτοί τύποι των οποίων η κατασκευή έχει σταμα- τήσει ή τελεί υπό κατάργηση. Σχετική βεβαίωση υπο- βάλλεται με την Τεχνική Προσφορά. Οι κινητήρες να είναι συμβατοί με ελαστική λέμβο 7-10 ατόμων.	I, II	AO				
β.	Αξιοπιστία Οι κινητήρες να ικανοποιούν τις απαιτήσεις της Οδηγί- ας 2013/53/ΕΕ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.		AO				
γ.	Διαστάσεις - Βάρος-Χρώμα Μήκος άξονα: Σύμφωνα με τον Πίνακα Ταξινόμησης της Προσθήκης «I». Βάρος κινητήρων: Το μέγιστο επιτρεπτό βάρος των κινητήρων σε kg, που αντιστοιχεί στην έκδοση που πε- ριλαμβάνει έλικα, λιπαντικό και πρόσθετο εξοπλισμό, αναφέρεται στον Πίνακα Ταξινόμησης της Προσθήκης «I». Εξωτερικό χρώμα κινητήρων: μαύρο σε θαλάσσιο πε- ριβάλλον που να μην γυαλίζει (ματ). Το χρώμα να δη- λώνεται στην Τεχνική Προσφορά	I, II, III	AO				
δ.	Προστασία Περιβαλλοντικών Συνθηκών Λειτουργί- ας			20%			

-B67-

	Διάβρωση: Κάθε κινητήρας διαθέτει αντιδιαβρωτική προστασία (π.χ. χρήση ανθεκτικών στην διάβρωση κραμάτων, ανόδια, ειδική εξωτερική βαφή, ειδική επίστρωση ψευδαργύρου), η οποία περιγράφεται στην Τεχνική Προσφορά.	I, II, IV			20%		
	Δονήσεις: Τα συστήματα ελαχιστοποίησης δονήσεων του κινητήρα, συμπεριλαμβανομένων του έλικα, του συστήματος προσαρμογής στο σκάφος και της λαγουδέρας σύμφωνα με τον Πίνακα Ταξινόμησης της Προσθήκης «I», περιγράφονται στην Τεχνική Προσφορά, για κάθε τύπο προσφερόμενου κινητήρα. Η περιγραφή τεκμηριώνεται με μετρήσεις, εφόσον υπάρχουν, σύμφωνα με διεθνή πρότυπα	I, II, IV			20%		
ε.	Διατάξεις Ασφαλείας						
	Διακόπτη παύσης έκτακτης ανάγκης, που προσδένεται στο χειριστή με κορδόνι.	I, II, IV			20%		
	Συστήματα προειδοποίησης / προστασίας (π.χ. σήμα χαμηλής πίεσης λιπαντικού / βλάβης συστήματος λιπανσης, σήμα υπερθερμανσης / βλάβης συστήματος ψύξης, , περιοριστή / ρυθμιστή στρωφών), που περιγράφονται στην Τεχνική Προσφορά για την αξιολόγηση τους, για κάθε τύπο προσφερόμενου κινητήρα.	I, II, IV			20%		
2	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
α.	Λειτουργικά Χαρακτηριστικά				50%		
	Είδος: Δίχρονοι κινητήρες	I		AO			
	Καύσιμο: Αμόλυβδη βενζίνη, JP-5 και σε κατάσταση ανάγκης (emergency) Πετρέλαιο κίνησης.	I, II, IV		AO			
	Ονομαστική ισχύς: Σύμφωνα με τον Πίνακα Ταξινόμησης της Προσθήκης «I» σε ίππους (hp ή PS ή ch), υπολογιζόμενη στον άξονα του έλικα κατά EN ISO 8665 ή ισοδύναμο ισχύων πρότυπο.	I		AO			
	Κυβισμός: Σύμφωνα με τον Πίνακα Ταξινόμησης της Προσθήκης «I». Η ακριβής τιμή δηλώνεται στην Τεχνική Προσφορά (σε cm ³), για κάθε τύπο προσφερόμενου κινητήρα	I		AO			
	Εκκίνηση: Σύμφωνα με τον Πίνακα Ταξινόμησης της Προσθήκης «I»	I, II, IV		AO			

-B68-

	Υδροψυκτοι ή ισοδύναμο σύστημα ψύξης. Κάθε κινητήρας διαθέτει σύστημα ανύψωσης και ρύθμισης κλίσης, σύμφωνα με τον Πίνακα Ταξινόμησης της Προσθήκης «I». Διαθέτει επίσης δυνατότητα ασφαλούς πλεύσης στα ρηχά νερά. Το σύστημα, συμπεριλαμβανομένου του χειρισμού του, καθώς και οι γωνίες των θέσεων κλίσης, στην περίπτωση χειροκίνητου συστήματος, για κάθε τύπο προσφερόμενου κινητήρα, περιγράφονται / δηλώνονται στην Τεχνική Προσφορά για την αξιολόγηση τους.	I I, II, IV				20%	20%
	Σύστημα αλλαγής κατεύθυνσης / χειρισμού: Σύμφωνα με τον Πίνακα Ταξινόμησης της Προσθήκης «I». Διαθέτει έλεγχο ταχύτητας και μοχλό κατεύθυνσης τριών θέσεων (πρόσω – νεκρό – όπισθεν). Ικανοποιεί επίσης πρόσθετες απαιτήσεις, εφόσον αναφέρονται στον πίνακα της Προσθήκης «II».	I, II, IV				20%	
	Έλικες κινητήρων: Ικανοποιούν τις απαιτήσεις του πίνακα της Προσθήκης «II», ως προς το κράμα και το σκάφος τοποθέτησης του κινητήρα. Αριθμοί πτερυγίων και διαστάσεις ελικών δηλώνονται στην Τεχνική Προσφορά, για κάθε συνδυασμό προσφερόμενου κινητήρα / σκάφους τοποθέτησης.	I, II				20%	
	Καυσαέρια / εξαγωγή καυσαερίων / θόρυβος: Κάθε κινητήρας ικανοποιεί την Οδηγία 2013/53/ΕΕ, σχετικά με τις εκπομπές καυσαερίων και θορύβου. Η εξαγωγή των καυσαερίων γίνεται μέσα από τον έλικα στο νερό ή με άλλο σύστημα ισοδύναμης μείωσης θορύβου. Στην Τεχνική Προσφορά περιγράφονται / δηλώνονται, για κάθε τύπο προσφερόμενου κινητήρα, το σύστημα μείωσης καθώς και οι εκπομπές θορύβου, μετρούμενες σύμφωνα το Παράρτημα I της Οδηγίας 2013/53/ΕΕ.	I, II				20%	
β.	Παρελκόμενα / Εξοπλισμός Κάθε κινητήρας παραδίδεται με τα ακόλουθα παρελκόμενα / εξοπλισμό:					30%	
	Πλήρη σειρά ειδικών εργαλείων για χρήση και προληπτική συντήρηση, κατάλογος (με τιμές) των οποίων περιλαμβάνεται στην Τεχνική Προσφορά, για κάθε τύπο προσφερόμενου κινητήρα.	I, II					20%

-B69-

	Ανταλλακτικά / αναλώσιμα, αναγκαία για προληπτική συντήρηση μέχρι τις εκατό (100) πρώτες ώρες λειτουργίας, κατάλογος (με τιμές) των οποίων περιλαμβάνεται στην Τεχνική Προσφορά, για κάθε τύπο προσφερόμενου κινητήρα.	I,II					20%	
	Οπτικές ή/και ηχητικές ενδείξεις / εξαρτήματα για τα συστήματα της παραγράφου 4.5.1.2	I,II					20%	
	Τα αναφερόμενα στις παραγράφους 4.3.2, 4.3.3.	I,II					20%	
	Εφεδρικό έλικα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παραγράφου 4.3.4.	I,II					20%	
γ.	Απαιτήσεις Συμμόρφωσης Υλικού					20%		
	Κάθε κινητήρας παραδίδεται με τα ακόλουθα έγγραφα:							
	Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα, σύμφωνα με την Οδηγία 2013/53/ΕΕ, το οποίο περιέχει τεχνικά χαρακτηριστικά, οδηγίες χρήσης / λειτουργίας, καθώς και οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης, που απαιτούνται για την εξασφάλιση της ορθής λειτουργίας του κινητήρα, ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις εκπομπές καυσαερίων και θορύβου	II					25%	
	Εγχειρίδιο γενικής επισκευής στο συνεργείο στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα.	II					25%	
	Κατάλογος όλων των επί μέρους υλικών (partlist) με τις εμπορικές ονομασίες τους, τους κωδικούς αριθμούς (partnumbers) του κατασκευαστή και των υποκατασκευαστών και εφόσον υπάρχει, κωδικοποίηση κατά NATO (NATO StockNumber NSN).	II					25%	
	Τα εγχειρίδια και ο κατάλογος των παραγράφων 6.1.1.1, 6.1.1.2 και 6.1.1.3 παραδίδονται σε έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση (π.χ. αρχεία pdf εγγεγραμμένα σε οπτικό δίσκο).	II					25%	
	Ο προμηθευτής προσκομίζει επίσης, κατά την παράδοση, αντίγραφα ανανεωμένων Πιστοποιητικών Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας κατά ISO 9001 των εργοστασίων κατασκευής, εάν τα πιστοποιητικά της παραγράφου 9, που περιλαμβάνονται στην Τεχνική Προσφορά, λήγουν πριν την παράδοση των κινητήρων	I,II			AO			

-B71-

	Σε κάθε εκπαιδευόμενο θα δίνεται μία (1) πλήρης σειρά εγχειριδίων, σε ηλεκτρονική μορφή και τυχόν άλλες σχετικές τεχνικές πληροφορίες.	I			20%		
4	Εξυπηρέτηση μετά την Πώληση Ο προμηθευτής εγγυάται την πλήρη εφοδιαστική υποστήριξη των κινητήρων σε ανταλλακτικά για δεκαπέντε (15) τουλάχιστον έτη από την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή τους καθώς και την παροχή τεχνικής βοήθειας για το ίδιο διάστημα	I	AO		50%		
	Τα εκάστοτε ζητούμενα ανταλλακτικά να παραδίδονται μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες από την παραγωγή.	I, IV			15%		
	Η Τεχνική Προσφορά να περιλαμβάνει πλήρη κατάλογο με ανταλλακτικά όπως αναφέρονται στα αντίστοιχα στοιχεία του Κύκλου Ζωής (ΚΚΖ) της Προσθήκης «V» καθώς και εξουσιοδοτημένων συνεργείων στην Ελλάδα (με διευθύνσεις και αριθμούς τηλεφώνων)	I			15%		
	Να υποβληθεί αναλυτική τεχνοοικονομική προσφορά (πρόταση με αναλυτικά σχέδια / προδιαγραφές) για τα υλικά όπως αναφέρονται στα στοιχεία του ΚΚΖ της Προσθήκης «V». Στην οικονομική προσφορά να περιλαμβάνεται στο κόστος αρχικής υποστήριξης αναλυτικά, το κόστος των προτεινόμενων παρελκόμενων υλικών και μέσων (ως αναγκαιούντα για την αξιοποίηση του υλικού) αλλά και απαρτίων για την αρχική υποστήριξη ανάλογα με την ποσότητα (όγκο) των υπό προμήθεια υλικών. Κατάλογο με συνοδευτικά παρελκόμενα υλικά και μέσα για τη προβλεπόμενη (από τα κατασκευαστικά εγχειρίδια) συντήρηση των υλικών κατά κλιμάκιο (από 1 ^ο έως και 5 ^ο συντηρήσεως).	I			15%		
	Ο προμηθευτής να υποβάλει, μαζί με την τεχνική προσφορά και κατάλογο των αναλωσίμων λειτουργί-σας, συσκευασίας και συντήρησης του κινητήρα σύμφωνα με τα στοιχεία του ΚΚΖ της Προσθήκης «V». Ο κατάλογος να περιλαμβάνει: στοιχεία αναγνώρισης (ονομασία και NSN ή P/N με NCAGE), μονάδα μέτρησης, κλιμάκιο συντήρησης, διάρκεια ζωής, συνολική αναγκαία ποσότητα για το χρόνο εγγύησης (αρχικής	I			15%		

-B72-

	υποστήριξης).								
	Κλήση εξουσιοδοτημένου συνεργείου για συντήρηση / επισκευή γίνεται από την ενδιαφερόμενη Υπηρεσία ΕΔ τηλεφωνικά ή γραπτά. Ο χρόνος ανταπόκρισης του συνεργείου στην κλήση να μην υπερβαίνει τις τρεις (3) εργάσιμες ημέρες.	I, IV				15%			
	Η πρώτη προληπτική συντήρηση ενός κινητήρα γίνεται από τον προμηθευτή, μετά από τηλεφωνική ειδοποίηση από την ενδιαφερόμενη Υπηρεσία ΕΔ, με την χρήση των ανταλλακτικών / αναλωσίμων της παραγράφου 4.6.1.2.	I, IV				10%			
	Ο προμηθευτής ενημερώνει γραπτά τις ενδιαφερόμενες Υπηρεσίες ΕΔ για όλες τις τροποποιήσεις / βελτιώσεις της τεχνολογίας, που υιοθετούνται από τον κατασκευαστή και αφορούν τους παραδοθέντες κινητήρες.	I				15%			
5	Συσκευασίες/Επιστημάνσεις								
	Κάθε κινητήρας παραδίδεται συσκευασμένος σε κιβώτιο κατάλληλο για μεταφορά και αποθήκευση, από ανθεκτικό υλικό, με διάταξη ασφάλισης του κινητήρα μέσα σ' αυτό	II							
6	Λοιπές Απαιτήσεις								
	Χρόνος παράδοσης: Το μέγιστο δέκα (10) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης	I,II							
	Το κόστος των δοκιμών - αξιολογήσεων θα βαρύνουν τον προμηθευτή.	I					AO		
	Ρήτρα κωδικοποίησης	I						AO	

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Έλεγχος πιστοποιητικών και λοιπών στοιχείων τεχνικής προσφοράς (υποχρεωτική η υποβολή στοιχείων πιστοποίησης / βεβαίωση ή κατά περίπτωση υπεύθυνης δήλωσης, κλπ. μαζί με την τεχνική προσφορά)
- Μακροσκοπικός Έλεγχος
- Εργαστηριακός Έλεγχος (Εφόσον απαιτηθεί)
- Λειτουργικός Έλεγχος

- B73-
5. Όπου γίνεται παραπομπή σε παραγράφους αναφέρεται στο κυρίως κείμενο της ΠΕΔ.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «IV»ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Για την οργάνωση και διεξαγωγή της εκπαίδευσης στη συντήρηση και επισκευή για όλα τα κλιμάκια (1^ο έως 5^ο) προτείνονται:

1. **Διάρκεια Εκπαίδευσης** : Η εκπαίδευση που θα πραγματοποιηθεί θα έχει διάρκεια[2]..... εργασιών ημερών και με ωράριο από 08:00 έως τις 14:30.

2. Το προτεινόμενο **πρόγραμμα εκπαίδευσης** ανά ημέρα είναι το :

α. Δευτέρα[3]....
08:00 έως 08:45[4].....
08:55 έως 09:40[4].....
κ.λ.π.

β. Τρίτη
.....
.....
κ.λ.π

3. Τα **εκπαιδευτικά βοηθήματα** που θα χρησιμοποιηθούν για την όλη εκπαίδευση και τα οποία θα διανεμηθούν δωρεάν στους εκπαιδευόμενους είναι :

α. Εγχειρίδιο Χειρισμού
β. Εγχειρίδιο Συντήρησης
γ.[5].....

4. Θα χρησιμοποιηθεί κατά την εκπαίδευση το παρακάτω **εκπαιδευτικόπρωσωπικό**

α.[6].... Απόφοιτοι ΑΕΙ ή αντιστοίχων σχολών για την εκπαίδευση των εξής μαθημάτων :

(1)[7].....

(2)[7].....

(3)

β.[6].... Απόφοιτοι ΤΕΙ ή αντιστοίχων σχολών για την εκπαίδευση των εξής μαθημάτων :

(1)[7].....

(2)[7].....

γ.[6].... Απόφοιτοι Κατωτέρων Σχολών ή Υπάλληλοι της[8]..... για την εκπαίδευση των εξής μαθημάτων :

(1)[7].....

(2)[7].....

5. **Λοιπά** (κατά την κρίση της εταιρείας)

Υπογραφή

Νόμιμου Εκπροσώπου

Τίθεται Σφραγίδα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

1. Αναγράφεται το προσφερόμενο Υλικό ή η Συσκευή ή το Μηχάνημα
2. Αναγράφεται η διάρκεια εκπαίδευσης σε ημέρες
3. Αναγράφεται η ημερομηνία που αντιστοιχεί η συγκεκριμένη μέρα
4. Αναγράφεται το αντικείμενο της εκπαίδευσης
5. Αναγράφονται κατά σειρά όλα τα βοηθήματα που θα χρησιμοποιηθούν
6. Αναγράφονται αριθμητικώς και ολογράφως ο αριθμός των εκπαιδευτών που θα έχουν τα αντίστοιχα προσόντα
7. Αναγράφονται τα μαθήματα που θα διδαχθούν από τη συγκεκριμένη κατηγορία εκπαιδευτών
8. Αναγράφεται η επωνυμία της εταιρίας ή του φορέα ή της επιχείρησης.

«ΠΡΟΣΘΗΚΗ V»ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ (ΚΚΖ)ΓΕΝΙΚΑ

Με βάση το Επιχειρησιακό Προφίλ (ΟΡ) του συγκεκριμένου υλικού, με γνώμονα την επιχειρησιακή χρησιμοποίηση του και το γεγονός ότι το συγκεκριμένο υλικό προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί για τουλάχιστον 10 χρόνια, το ΚΚΖ υπολογίζεται ως εξής :

1. Κόστος Έρευνας – Μελετών (C1)

Δεν έχει δαπανηθεί οποιοδήποτε ποσό για την εκπόνηση της μελέτης, από φορέα εκτός του ΓΕΝ.

2. Κόστος Απόκτησης (C2)

$$C_2 = C_A + C_B + C_\Gamma + C_\Delta + C_E + C_{\Sigma\Gamma} + C_Z + C_H$$

α. C_A (Κόστος του συνόλου του υπό προμήθεια υλικού): Υποβάλλεται με την τεχνικοοικονομική προσφορά του προμηθευτή.

β. C_B (Κόστος Βασικών Παρελκομένων – Εξαρτημάτων): Υποβάλλεται με την τεχνικοοικονομική προσφορά του προμηθευτή.

γ. C_Γ (Κόστος: Βιβλιογραφίας – Τεχνικά Εγχειρίδια Υποστήριξης Επισκευών – Εικονογραφημένοι κατάλογοι – σε HardCopy – CD-Softwear): Υποβάλλεται με την τεχνικοοικονομική προσφορά του προμηθευτή.

δ. C_Δ (Εκπαίδευση Προσωπικού): Υποβάλλεται με την τεχνικοοικονομική προσφορά του προμηθευτή. Η απαιτούμενη εκπαίδευση προσωπικού και επιπλέον να υποβληθεί το κόστος για προκεχωρημένη (εάν αυτή απαιτείται) εκπαίδευση χειριστών και τεχνικού προσωπικού.

(1) Ο απαιτούμενος αριθμός εκπαιδευομένων είναι για :

προμήθεια υλικού.

(α) 1^{ου} – 2^{ου} κλιμακίου 50% επί του αριθμού των υπό

προμήθεια υλικού.

(β) 3^{ου} κλιμακίου 30% επί του αριθμού των υπό προμή-

προμήθεια υλικού.

(γ) 4^{ου} κλιμακίου 15% επί του αριθμού των υπό προ-

προμήθεια υλικού.

(δ) 5^{ου} κλιμακίου 15% επί του αριθμού των υπό προμήθεια υλι-

κού.

(2) Να υποβληθούν από τον προμηθευτή τυχόν εξομοιωτές εκπαίδευσως (simulators), για την εκπαίδευση και κόστος αυτών, καθώς και τυχόν πρόσθετα εκπαιδευτικά βοηθήματα από τον κατασκευαστή (π.χ. ομοιώματα, τομές) και το κόστος αυτών ανά τεμάχιο.

ε. C_E (Κόστος Αρχικών Πυρομαχικών): Δεν απαιτείται.

στ. C_{ST} (Κόστος Ανταλλακτικών Αρχικής Υποστήριξης): Υποβάλλεται με την τεχνικοοικονομική προσφορά του προμηθευτή.

ζ. C_Z (Κόστος Αναγκαίων Συλλογών Επισκευών – Τεχνικής Υποστήριξης 3ου -4ου -5ου Κλιμακίου και ιδιοσυλλογών διακρίβωσης καθώς και κόστος λοιπών συλλογών Τεχνικής Υποστήριξης): Υποβάλλεται με την τεχνικοοικονομική προσφορά του προμηθευτή.

η. C_H (Κόστος αναγκαίων Υποδομών – Εγκαταστάσεων για την ανάπτυξη στις Μονάδες και την τεχνική υποστήριξη αυτού): Ο προμηθευτής να υποβάλλει, τις απαραίτητες τεχνικές υποδομές για όλο τα κλιμάκια και το κόστος αυτών, ώστε κατά τη φάση των διαπραγματεύσεων να αποφασιστεί από την υπηρεσία αν αναγκαιούν κάποιες από αυτές.

3. Λειτουργικό Κόστος (C3)

Να υποβληθούν αναλυτικά στοιχεία λειτουργικού κόστους (καύσιμα, λιπαντικά και αναλώσιμα) που απαιτούνται για τη λειτουργία και την συντήρηση (ημερήσια, εβδομαδιαία, 3μηνιαία,....).

$$C_3 = C_{FUEL} + C_{LUB} + C_{3,SYN} + C_{\Pi}$$

α. C_{FUEL} (Κόστος κατανάλωσης καυσίμων): Υποβάλλεται με την τεχνικοοικονομική προσφορά του προμηθευτή.

β. C_{LUB} (Κόστος κατανάλωσης λιπαντικών): Υποβάλλεται με την τεχνικοοικονομική προσφορά του προμηθευτή.

γ. $C_{3,SYN}$ (Κόστος ανταλλακτικών): Υποβάλλεται με την τεχνικοοικονομική προσφορά του προμηθευτή.

δ. C_{Π} Κόστος πυρομαχικών εκπαίδευσης (Δεν απαιτείται).

4. Κόστος Συντήρησης – Επισκευών (C4)

Να υποβληθεί χρονοδιάγραμμα επισκευών Μ.Μ.Σ (Μικρών Μεγάλων Συγκροτημάτων) σύμφωνα με την πρόβλεψη του κατασκευαστή (MeanTimeBetweenFailure) μέχρι την πρώτη ανακατασκευή, εάν απαιτείται.

$$C_4 = C_{\Delta I} + C^{KA}_{EP} + C_A$$

α. $C_{\Delta I}$ (Κόστος Διακρίβωσης Ιδιοσκευών – Εργαλείων): Υποβάλλεται με την τεχνικοοικονομική προσφορά του προμηθευτή. Αφορά στο συνολικό κόστος που πρέπει να διατεθεί για την εκάστοτε αναγκαία διακρίβωση των ιδιοσκευών -εργαλείων-βοηθημάτων 3ου-4ου-5ου κλιμακίου. Σύμφωνα με την ΠαΔ 6-8/2005/ΓΕΣ/ΔΤΧ, η διακρίβωση προβλέπεται να γίνεται από Μονάδες ΤΧ 3ου, 4ου και 5ου κλιμακίου, η κάθε μία, για υλικά της αρμοδιότητάς της. Ο χρόνος διακρίβωσης καθορίζεται ανά έτος ή διετία.

β. C^{KA}_{EP} (Κόστος Συντήρησης-Επισκευών 3^{ου} Κλιμακίου): Υποβάλλεται με την τεχνικοοικονομική προσφορά του προμηθευτή. Αφορά στις επιμέρους δαπάνες που αφορούν επισκευές 3ου, 4ου και 5ου κλιμακίων και οι οποίες υπολογίζονται με περιοδικότητα (ανά χρονική διάρκεια), σύμφωνα με τις προβλέψεις του κατασκευαστή του υπό προμήθεια υλικού.

γ. C_A (Κόστος Ανταλλακτικών-Επισκευών 3^{ου}, 4^{ου}, 5^{ου} Κλιμακίου): Υποβάλλεται με την τεχνικοοικονομική προσφορά του προμηθευτή. Αφορά στις επιμέρους δαπάνες για την υποστήριξη των επισκευών 3^{ου}, 4^{ου} και 5^{ου} κλιμακίων με ανταλλακτικά.

δ. Προκειμένου να αξιολογηθεί, το κόστος συντήρησης καθόλο τον κύκλο ζωής του, θα πρέπει ο προμηθευτής να υποβάλει το LogisticSupportAnalysis, μαζί με την τεchnοοικονομική προσφορά του.

5. Κόστος Απόσυρσης (C5)

Αφορά το συνολικό κόστος που θα προκύψει από την απόσυρση του υλικού. Να υποβληθεί από τον προμηθευτή ο προτεινόμενος τρόπος απόσυρσης του υλικού, μαζί με τυχόν υπάρχοντα προϋπολογισμό εργασιών και κόστους. Η διαδικασία απόσυρσης ενός υλικού περιλαμβάνει τη διάλυση, καταστροφή (εφ' όσον απαιτείται) και τον προσπορισμό των εύχρηστων ανταλλακτικών που δύναται να προκύψουν από την υπόψη διαδικασία. Είναι σημαντικό στη διαδικασία απόσυρσης να συνυπολογίζεται το κόστος της εκποίησης του σιδήρου του υλικού που γίνεται στα πλαίσια των προαναφερθεισών διαδικασιών απόσυρσης.

6. Διάφορα Κόστη (C6)

Ορίζονται όλα τα κόστη που δεν συμπεριλήφθηκαν σε προαναφερθέντες υπολογισμούς κόστους και αναφέρονται είτε σε κόστη αρχικής προμήθειας (φόρος – δασμοί) είτε σε κόστη κατοχής και χρήσης των υλικών. Υποβάλλονται με την τεχνικοοικονομική προσφορά του προμηθευτή.

$$C_6 = C_A + C_B + C_\Gamma + C_\Delta + C_E + C_{\Sigma T}$$

α. C_A = Κόστος Δασμών (Εντός και Εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης).

β. C_B = Κόστος Πρόσθετης Φορολογίας (τοπικοί δασμοί – ΦΠΑ).

γ. C_Γ = Όσες δαπάνες δεν συμπεριλαμβάνονται σε καμία κατηγορία υπολογισμών του Λογιστικού Μοντέλου.

δ. C_Δ = Λογισμικό Υποστήριξης λειτουργίας βοηθημάτων υλικού (Άδειες χρήσης – ενεργοποίηση).

ε. C_E = Κόστος μεταφορικών.

στ. $C_{\Sigma T}$ = Κόστος συσκευασίας – Κόστος διαφύλαξης.

Να αναφερθούν τυχόν πρόσθετες επιβαρύνσεις που δεν περιλαμβάνονται σε καμία κατηγορία κόστους, αλλά αναγκαιούν για την προμήθεια λειτουργία και υποστήριξη του ΚΑΥ, τα οποία να εξετασθούν και ανάλογα να συμπεριληφθούν στην υπό υπογραφή σύμβαση κατά τη διαπραγμάτευση και πριν την υπογραφή αυτής.

7. Συνολικό Κόστος Κατοχής και Χρήσης (TotalOwnershipCost - TOC)

$$T.O.C = \sum C_i, \text{ όπου } i = C1, C2, C3, C4, C5, C6$$

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Η παρούσα Προσθήκη «V», με τίτλο «Πίνακας Τεχνικοοικονομικών Στοιχείων Αξιολόγησης ΚΚΖ» αποτελεί τις ελάχιστες απαιτήσεις της Υπηρεσίας για την αξιολόγηση στοιχείων κό-

στους κύκλου ζωής των υπό προμήθεια υλικών» και μέρος των αναγραφόμενων δυνατών να διαμορφωθούν και συμπληρωθούν, ανάλογα με την κύρια σύμβαση τουυλικού / συστήματος.

Αρχιπλοίαρχος Χ Σασιάκος ΠΝ

Διευθυντής Κλάδου Γ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΚΛΑΔΟΣ Γ'
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Γ2
ΤΜΗΜΑ-ΙΙ
7 Νοε 19

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗ 4/19
Φ.831/36/263417/Σ.784

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΠΕΔ – Α – 00883

ΕΚΔΟΣΗ:1^η

«ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΛΕΜΒΟΣ 7-10 ΑΤΟΜΩΝ»

ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

	ΣΕΛΙΔΑ
1. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	3
2. ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ	3
3. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	4
4. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	4 – 9
5. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ / ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ	9
6. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ	10 – 14
7. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ	14 – 16
8. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	17
9. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	18 - 19
10. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ	19
11. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ	20
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «I» - ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	21
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «II» - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ- ΔΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 1 ^{ου} ΕΩΣ 5 ^{ου} ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ	25
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «III» - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	26
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «IV» - ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ (ΚΚΖ)	28

• ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

• Η Προδιαγραφή Ενόπλων Δυνάμεων (ΠΕΔ) αναφέρεται στα γενικά χαρακτηριστικά και τις απαιτήσεις κατασκευής, εξοπλισμού, συντήρησης και εν συνεχεία υποστήριξης ελαστικών λέμβων 7-10 ατόμων, οι οποίες θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των αναγκών των Ενόπλων Δυνάμεων.

• Οι απαιτήσεις που αναφέρονται στην παρούσα ΠΕΔ είναι οι **ελάχιστες** απαιτήσεις της υπηρεσίας.

• ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

• Διατάξεις του νόμου Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α/08-08-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

• Έκδοση EN ISO 9001 (Quality Management Systems – Requirements) ή ισοδύναμο.

• Έκδοση EN ISO 14001 (Environmental Management Systems – Requirements with Guidance for Use) ή ισοδύναμο.

• Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Νοεμβρίου 2002 περί του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

• Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων, καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής, καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

• ΣΤΥΠ / STANAG 3150, 3151, 4177, 4199, 4438 περί ρήτρας κωδικοποίησης.

• Οδηγία 2013/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20^{ης} Νοεμβρίου 2013, «για τα σκάφη αναψυχής και τα ατομικά σκάφη και την κατάργηση της οδηγίας 94/25/ΕΚ.

• Οι κανονισμοί του αναγνωρισμένου από το Ελληνικό κράτος **νηογνώμονα**, ο οποίος έχει εκδώσει κανονισμούς για την κατασκευή ελαστικών λέμβων για ειδική χρήση στην κλάση του οποίου θα ενταχθεί η λέμβος για την κατηγορία της.

• Τα σχετικά έγγραφα, στην έκδοση που αναφέρονται, αποτελούν μέρος της παρούσας Προδιαγραφής Ενόπλων Δυνάμεων. Για τα έγγραφα, για τα οποία δεν αναφέρεται έτος έκδοσης ή έχει εκδοθεί νεώτερο έγγραφο **εφαρμόζεται η τελευταία έκδοση**, συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων. Σε περίπτωση αντίφασης της παρούσας Προδιαγραφής Ενόπλων Δυνάμεων με μνημονευόμενα πρότυπα, κατ'ισχύει η προδιαγραφή, υπό την προϋπόθεση ικανοποίησης της ισχύουσας νομοθεσίας της Ελληνικής Δημοκρατίας.

• ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

• Οι αριθμοί ταξινόμησης της λέμβου μετά των εγκατεστημένων και παρελκόμενων μηχανημάτων, συσκευών και εξαρτημάτων της θα είναι σύμφωνα με την:

• Συμμαχική κωδικοποίηση NATO, κατά ACodP - 2/3 : **1940 «Μικρά σκάφη»** (φουσκωτές λέμβοι).

3.1.2 Ευρωπαϊκή κωδικοποίηση κατά Regulation (EC) No 2195 / 2002 CPV: **34522450-1**
«Φουσκωτά σκάφη».

- ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- **Ορισμός Υλικού**

- Η ελαστική λέμβος να έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για συνθήκες επιχειρησιακής χρησιμοποίησης στο θαλάσσιο περιβάλλον, το οποίο να πιστοποιείται από διεθνώς αναγνωρισμένο νηογνώμονα.

- Η επιβιωσιμότητα του σκάφους να είναι η μέγιστη δυνατή.

- Η παρούσα Προδιαγραφή Ενόπλων Δυνάμεων (ΠΕΔ) καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις για τα απαραίτητα εξαρτήματα των λέμβων ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή υποστήριξη και ασφαλή λειτουργία τους.

- **Χαρακτηριστικά Επιδόσεων**

Όλα τα αναγραφόμενα στην παράγραφο 4.2 αποτελούν **βαθμολογούμενα κριτήρια** εκτός και αν αναφέρεται ότι είναι **ουσιώδες κριτήριο** ή **επιθυμητό κριτήριο**. Τα **ουσιώδη κριτήρια** αποτελούν τους **Απαραίτητους Όρους (ΑΟ)**. Τα **επιθυμητά κριτήρια** δεν αποτελούν δέσμευση για την Υπηρεσία αλλά θα πρέπει να υπάρχει **δυνατότητα** από τον προμηθευτή για την παροχή και εγκατάσταση τους, μετά από απαίτηση της Υπηρεσίας.

4.2.1 Η ελαστική λέμβος πρέπει να υπηρετείται από ένα άτομο και να έχει τη δυνατότητα μεταφοράς προσωπικού, κατ' ελάχιστο μιας ομάδας 6 ατόμων, ήτοι συνολικά 7 ατόμων, με πλήρη φόρτο βάρους 30 kg ανά άτομο. Συνολική μεταφορική ικανότητα τουλάχιστον 1.000 κιλά [7 x (110 κιλά + 30 κιλά φόρτο)], πλην του βάρους του κινητήρα, του καυσίμου και του λοιπού εξοπλισμού της λέμβου. **Επιθυμητό το μεγαλύτερο (ουσιώδες κριτήριο).**

4.2.2 Η ελαστική λέμβος, να είναι καινούργια και πρόσφατης κατασκευής (τελευταίας διετίας). **(ουσιώδες κριτήριο).**

4.2.3 Το μέγιστο μήκος της ελαστικής λέμβου να είναι από 4,70 μέτρα και να μην υπερβαίνει τα 4,80 μέτρα. **Επιθυμητό το μικρότερο δυνατό (ουσιώδες κριτήριο).**

4.2.4 Το μέγιστο εξωτερικό πλάτος της ελαστικής λέμβου να είναι από 1,70 μέτρα και να μην υπερβαίνει τα δυο (2) μέτρα. **Επιθυμητό το μικρότερο δυνατό.(ουσιώδες κριτήριο)**

4.2.5 Το συνολικό βάρος της ελαστικής λέμβου άφορτης (χωρίς παρελκόμενα) να μην υπερβαίνει τα 150kg. **Επιθυμητό το μικρότερο δυνατό.**

4.2.6 Το χρώμα της λέμβου να είναι μαύρο και να μην γυαλίζει (ματ).**(ουσιώδες κριτήριο)**

4.2.7 Να διαθέτει τουλάχιστον πέντε (5) ξεχωριστούς τομείς/ αεροθαλάμους. Σε κατάσταση «ανάγκης» και σε κατάσταση ελαχίστου φόρτου η λέμβος να μπορεί να πλέει, έχοντας χάσει τον αέρα από τον ένα τομέα του μπαλονιού. **Επιθυμητό οι περισσότεροι ξεχωριστοί τομείς (ουσιώδες κριτήριο).**

4.2.8 Η ελαστική λέμβος να είναι συμβατή με σύστημα πρόωσης ενός εξωλέμβιου κινητήρα βενζίνης ή πετρελαίου ή άλλου αντίστοιχου καυσίμου, κατάλληλης ιπποδύναμης 50-55 Hp με μακρύ λαιμό (long shaft) **(ουσιώδες κριτήριο).**

4.2.9 Καρίνα

4.2.9.1 Η κατασκευή της καρίνας θα γίνει με ενδεξιγμένες συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας έτσι, ώστε να επιτευχθούν οι μέγιστες τιμές των μηχανικών ιδιοτήτων των υλικών.

4.2.9.2 Η καρίνα να είναι ελαστική και φουσκωτή. **(ουσιώδες κριτήριο).**

4.2.10 Πάτωμα-Καθρέπτης

4.2.10.1 Το πάτωμα να είναι κατασκευασμένο με τρόπο ώστε να είναι αυτοστραγγιζόμενο «εν κινήσει» και «εν στάσει».

4.2.10.2 Το πάτωμα να είναι κατασκευασμένο από βουλκανισμένο καουτσούκ με σκοπό τη μείωση του βάρους και τον περιορισμό του όγκου κατά τη μεταφορά **(ουσιώδες κριτήριο).**

4.2.10.3 Στον καθρέπτη του σκάφους να υπάρχουν δυο ανεπίστροφες βαλβίδες εξαγωγής νερού.

4.2.10.4 Να δέχεται εξωλέμβια μηχανή (ανάλογου βάρους και ιπποδύναμης) από 50 Hp μέχρι 55 Hp με μακρύ λαιμό **(ουσιώδες κριτήριο).**

4.2.10.5 Η ελαστική λέμβος να φέρει σύστημα αντλήσεως υδάτων (αντλία), με χειροκίνητη λειτουργία **(επιθυμητό κριτήριο).**

4.2.10.6 Να υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερα (4) σημεία ανακρέμασεως στο εσωτερικό της λέμβου (στο πάτωμα ή/και στους αεροθαλάμους ή/και στον καθρέπτη) με τις ανάλογες ενισχύσεις από τα οποία να δύναται να αναρτηθεί / ανελκυστεί ασφαλώς όλη η λέμβος, συνυπολογιζομένου και του φόρτου της (πλήρης φόρτος καυσίμων – εξοπλισμός – εξωλέμβια μηχανή – πλήρωμα ενός ατόμου). Επίσης θα διαθέτει όλους τους απαραίτητους ιμάντες ανακρέμασης με τα παρελκόμενα ναυτικά κλειδιά και κρίκους. Ο προμηθευτής να υποβάλει μαζί με τεχνική προσφορά, σχέδιο ανακρέμασης **(ουσιώδες κριτήριο).**

4.2.10.7 Στο κέντρο των πατωμάτων και κατά μήκος αυτών να υπάρχουν τουλάχιστον δέκα κρίκοι προσδέσεως και στερεώσεως υλικών (πχ φόρτου προσωπικού).

4.2.10.8 Το χρώμα του πατώματος και καθρέπτη να είναι μαύρου χρώματος και να μην γυαλίζει (ματ).

4.2.10.9 Ο καθρέπτης πρέπει να είναι σε θέση να δεχτεί στεγανό σάκο για στεγανοποίηση της εξωλέμβιας μηχανής κατά την βύθιση της **(επιθυμητό κριτήριο)**

4.2.11 Αεροθάλαμοι

4.2.11.1 Οι πλευρικοί αεροθάλαμοι να φέρουν κυματοθραύστη που θα παρέχει επιπλέον προστασία κατά την επαφή με έτερη λέμβο, πλοίο ή προβλήτα.

4.2.11.2 Οι βαλβίδες πληρώσεως των αεροθαλάμων να βρίσκονται στο εσωτερικό μέρος των, και να είναι πλήρως προστατευμένες.

4.2.11.3 Οι αεροθάλαμοι να είναι κατασκευασμένοι από Neopren-Hypalon 1670 Dtex ή ισοδύναμο υλικό.

4.2.11.4 Οι αεροθάλαμοι εξωτερικά να διαθέτουν τουλάχιστον έξι λαστιχένιες χειρολαβές ενισχυμένες και τοποθετημένες συμμετρικά εκατέρωθεν ως προς τον διαμήκη άξονα.

4.2.11.5 Να υπάρχουν ανακουφιστικές βαλβίδες τουλάχιστον στους δύο (2) κύριους αεροθαλάμους. Το κάλυμμα τους (τάπα) να είναι από το ίδιο υλικό κατασκευής και να συνδέεται με την αντίστοιχη βαλβίδα, ούτως ώστε όταν είναι ξεβιδωμένο να μην χάνεται. Να υπάρχει σε κάθε βαλβίδα, κάλυμμα (σκούφος) από κατάλληλο ανθεκτικό υλικό που να καλύπτει όλη τη βαλβίδα, για την προστασία από τον ήλιο.

4.2.11.6 Το χρώμα των αεροθαλάμων να είναι μαύρο ή άλλο αντίστοιχο χαμηλής ορατότητας και να μην γυαλίζει (ματ).

4.2.11.7 Στο πρωραίο και πρυμναίο τμήμα να υπάρχουν κατάλληλες ανθεκτικές δέστρες, για ρυμούλκηση του σκάφους **(ουσιώδες κριτήριο).**

4.2.11.8 Επιπροσθέτως επάνω στα μπαλόνια από την εσωτερική πλευρά να τοποθετηθούν δύο (2) θήκες από Neopren-Hyalon ή ισοδύναμο υλικό με σκοπό την τοποθέτηση πυροσβεστήρα και λοιπών σωστικών μέσων (καπνογόνα, φωτοβολίδες, πυρσοί και φαρμακείο).

4.2.11.9 Οι αεροθάλαμοι να διαθέτουν σύστημα ταυτόχρονης πληρώσεως με χρήση κατάλληλου φιαλιδίου (φιάλη αέρα οξυγόνου) **(ουσιώδες κριτήριο)**.

4.2.12 Κουπιά

Να φέρει τουλάχιστον έξι (6) κουπιά, κατάλληλα στερεωμένα, σε ειδική θήκη, στο εσωτερικό τμήμα της λέμβου **(ουσιώδες κριτήριο)**.

4.2.13 Δεξαμενή Καυσίμου (Κάνιστρα)

Το κάνιστρο καυσίμου να είναι τύπου εύκαμπτου ασκού χωρητικότητας 40 - 70 λίτρα. Το δίκτυο καυσίμου να φέρει υδατοπαγίδες κατάλληλες για την μέγιστη προσφερόμενη ιπποδύναμη. Κάθε λέμβος να συνοδεύεται από δυο (2) τουλάχιστον κάνιστρα **(ουσιώδες κριτήριο)**.

4.2.14 Εργαλεία λέμβου

Η λέμβος να παραδοθεί με όλα τα ειδικά εργαλεία μέχρι επιπέδου βασικής συντηρήσεως όπως προβλέπονται στα εγχειρίδια - σχέδια. Τα εν λόγω εργαλεία να είναι τοποθετημένα σε ελαστική αδιάβροχη θήκη **(ουσιώδες κριτήριο)**.

4.2.15 Φορητός εξοπλισμός

Η υπό προμήθεια ελαστική λέμβος να διαθέτει κατ' ελάχιστο:

4.2.15.1 Έναν πυροσβεστήρα CO₂ ενός (1) kg.

4.2.15.2 Τρία (3) σχοινιά των πέντε μέτρων ιστιοπλοϊκού τύπου διαμέτρου τουλάχιστον φ=10 χιλ.

4.2.15.3 Τρία (3) φουσκωτά μπαλόνια για πλευρική προστασία, με βαλβίδα, συνοδευόμενα από τα αντίστοιχα σχοινιά ανακρεμάσεως τους.

4.2.15.4 Κάλυμμα (κουκούλα) λέμβου αδιάβροχο και από κατάλληλο ανθεκτικό υλικό.

4.2.16 Λοιπές απαιτήσεις.

4.2.16.1 Η λέμβος να έχει τη δυνατότητα να μεταφερθεί συσκευασμένη με εναέριο μέσο (ελικόπτερο-αεροπλάνο) και να μπορεί να ριφθεί από αυτό. **(ουσιώδες κριτήριο)**

4.2.17 Τρέιλερ **(επιθυμητό κριτήριο)**.

4.2.17.1 Κάθε λέμβος **να δύναται** να συνοδεύεται από τον αντίστοιχο φορέα της, μετά από απαίτηση της Υπηρεσίας. Να είναι καινούργιος στιβαρής κατασκευής, σύγχρονης τεχνολογίας, να μπορεί να μεταφέρει με ευκολία έμφορτη (βασικό εξοπλισμό) την ελαστική λέμβο και να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα παρελκόμενα για την ασφαλή, ομαλή και κανονική χρησιμοποίησή του.

4.2.17.2 Να είναι πιστοποιημένο για κίνηση σε δημοσιο οδικό δίκτυο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

4.2.17.3 Ο μεταλλικός σκελετός του να είναι καταλληλός και ανθεκτικός για χρήση σε θαλάσσιο περιβάλλον και για καθέλκυση σκαφους στη θάλασσα.

4.2.17.4 Η καθέλκυση και η ανέλκυση της λέμβου να γίνεται με την βοήθεια εργάτη ο οποίος να είναι στερεωμένος στο εμπρόσθιο στέλεχος του φορέα.

4.3 Φυσικά Χαρακτηριστικά.

4.3.1 Τα υπό προμήθεια ΕΙΔΗ να είναι πλήρη, νέα, προσφάτου κατασκευής και σε συμφωνία με τους υπό παραγγελία Αριθμούς Ονομαστικού (Α/Ο) ή P/N και NCAGE CODE.

4.3.2 Ο Προμηθευτής έχει το δικαίωμα να παραδώσει ανταλλακτικά με νέους Αριθμούς Ονομαστικού, εφόσον αυτά είναι **πλήρως εναλλάξιμα** με τα ΕΙΔΗ τα οποία έχουν παραγγελθεί και αναλόγως **πιστοποιήσιμα** για τη χρήση τους από τον **κατασκευαστικό οίκο**.

4.4 Αξιοπιστία

4.4.1 Η προσφερόμενη λέμβος να είναι πιστοποιημένη με CE κατηγορίας «Γ» (Design Category "C") . Η εν λόγω πιστοποίηση να παρέχεται από Νηογνώμονα. Σύμφωνα με την Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 2013/53/ΕΕ λέμβοι-σκάφη της κατηγορίας «Γ» θεωρείται ότι είναι σχεδιασμένα για ανέμους ισχύος μέχρι και **έξι (6) μποφόρ** και σημαντικού κύματος ύψους μέχρι και **δυο (2) μέτρα (ουσιώδες κριτήριο)**.

4.4.2 Η προσφερόμενη λέμβος να αποτελεί σύγχρονη σχεδίαση και να προσφέρεται ήδη στην αγορά **(ουσιώδες κριτήριο)**.

4.4.3 Οι εγκαταστάσεις και το προσωπικό του κατασκευαστή, όπου θα κατασκευασθεί η λέμβος, να είναι πιστοποιημένες για την κατασκευή λέμβων της ανωτέρω κατηγορίας. Αυτό αποδεικνύεται από σχετικά πιστοποιητικά φορέα διασφάλισης ποιότητας **(ουσιώδες κριτήριο)**.

4.4.4 Η χρήση των ελαστικών λέμβων, να καθορίζεται τουλάχιστον στα δέκα πέντε (15) έτη, ως εκ τούτου απαιτείται το σύνολο των συστημάτων / μηχανημάτων / συσκευών και της προσφερόμενης ελαστικής λέμβου, να υποστηρίζεται πλήρως για το ανωτέρω χρονικό διάστημα **(ουσιώδες κριτήριο)**.

4.4.5 Το ναυπηγείο της αναδόχου / κατασκευάστριας εταιρείας, όπου θα ναυπηγηθεί εξ' ολοκλήρου η ελαστική λέμβος να διαθέτει πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001 ή ισοδύναμο.

4.4.6 Το ναυπηγείο της αναδόχου / κατασκευάστριας εταιρείας, όπου θα ναυπηγηθεί η ελαστική λέμβος να διαθέτει πιστοποιητικό ποιότητας ISO 14001 ή ισοδύναμο.

4.4.7 Η εμπειρία του κατασκευαστή στην κατασκευή λέμβων κατηγορίας <Γ> για στρατιωτική χρήση να πιστοποιείται και από αντίστοιχο ιστορικό πωλήσεων

4.5 Περιβάλλον

4.5.1 Θερμοκρασία λειτουργίας:

4.5.1.1 Περιβάλλοντος: Τουλάχιστον από -15ο C έως +55ο C, επιθυμητές οι μεγαλύτερες ακραίες θερμοκρασίες.

4.5.1.2 Νερού: Τουλάχιστον από 0ο C έως +20ο C, επιθυμητές οι μεγαλύτερες ακραίες θερμοκρασίες.

4.5.1.3 Θερμοκρασία αποθήκευσης: Τουλάχιστον από -20ο C έως +55ο C, επιθυμητές οι μεγαλύτερες ακραίες θερμοκρασίες.

4.5.2 Τα μεταλλικά και λοιπά εξαρτήματα της λέμβου να είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316 ή άλλο υλικό κατάλληλο για ναυτική χρήση υλικό.

4.6 Σχεδιασμός και Κατασκευή (Δυνατότητα Συνεργασίας-«Διαλειτουργικότητα» - «Εναλλαξιμότητα»)

4.6.1 Κάθε μέσο - εξάρτημα του «τμήματος / συστήματος» της λέμβου, πρέπει να είναι εναλλάξιμο και αντικαταστάσιμο με ακριβώς όμοιο μέσο - εξάρτημα ίδιου τύπου «τμήματος / συστήματος» άλλης όμοιας λέμβου **(ουσιώδες κριτήριο)**.

4.6.2 Σε περίπτωση αλλαγής του αρχικά («ενδεικτικού») αριθμού ονομαστικού (A/O) δηλ. PART NUMBER (P/N), είτε λόγω πρακτικής του εργοστασίου κατασκευής, είτε λόγω διαφοροποίησης της σύνθεσης του «συγκροτήματος», τότε ο επίσημος αντιπρόσωπος / διανομέας υποχρεούται να υποβάλει σχετική βεβαίωση η οποία θα πιστοποιεί την «εναλλαξιμότητα» και συμβατότητα («διαλειτουργικότητα» όπου απαιτείται) των προσφερομένων ανταλλακτικών, παρέχοντας τις προβλεπόμενες από την σύμβαση εγγυήσεις ποιότητας και καλής λειτουργίας.

4.7 **Σύνθεση υλικού / Παρελκόμενα**

4.7.1 Ελαστική Λέμβος

4.7.2 Κουπιά

4.7.3 Δεξαμενή Καυσίμου ελαστική μεγέθους 30-40 λίτρων δυο (2) τεμ.

4.7.4 Εργαλεία λέμβου (ειδικά εργαλεία βασικής συντηρήσεως)

4.7.5 Φορητός εξοπλισμός (προβολέας, πυροσβεστήρας, φουσκωτά μπαλόνια, ιμάντες ανακρεμάσεως, κάλυμμα κτλ).

4.7.6 Θήκες μεταφοράς ή κιβώτια.

4.7.7 Σύστημα ταυτόχρονης πλήρωσης αεροθαλάμων

5 **ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ / ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ**

5.1 **Συσκευασία**

5.1.1 Τα προς προμήθεια υλικά πρέπει να είναι συσκευασμένα με τρόπο που να εξασφαλίζει την ασφαλή μεταφορά, καθώς και την καλή διατήρησή τους σε περίπτωση μακροχρόνιας αποθήκευσης. **(βαθμολογούμενο κριτήριο)**

5.1.2 Το υλικό συσκευασίας δε θα επιστρέφεται καθώς η αξία του περιλαμβάνεται στη Συμβατική Τιμή των ΕΙΔΩΝ

5.2 **Επισημάνσεις Συσκευασιών**

Ο Προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει πλήρη κατάλογο συσκευασμένων ειδών μέσα σε κάθε κιβώτιο. Αντίγραφο του καταλόγου αυτού θα τοποθετείται στην εξωτερική επιφάνεια του κιβωτίου, σε κατάλληλη θέση και σε αδιάβροχο περίβλημα το οποίο θα είναι κατάλληλα επισημασμένο ώστε να μπορεί η επιτροπή παραλαβής να το εντοπίσει. Ο κατάλογος να περιλαμβάνει όλα τα συμβατικά ΕΙΔΗ, τα οποία περιέχονται στο κιβώτιο, με τις παρακάτω πληροφορίες:

5.2.1 Αύξοντα Αριθμό (α/α). Ο αριθμός αυτός θα είναι γραμμένος και στην ατομική συσκευασία του ανταλλακτικού.

5.2.2 Όνομα και διεύθυνση Προμηθευτή ή Κατασκευαστικού Οίκου.

5.2.3 Στοιχεία της σύμβασης.

5.2.4 Περιγραφή υλικού.

5.2.5 Αριθμό Ονομαστικού (PART NUMBER - P/N) του κατασκευαστικού οίκου. Σε περίπτωση αλλαγής του αριθμού, να αναγράφεται ο νέος και ο παλαιός αριθμός.

5.2.6 Ποσότητα ανά επιμέρους συσκευασία.

6 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

6.1 Γενικά

6.1.1 Κατά την κατασκευή ο προμηθευτής **να συμμορφώνεται με όλους τους όρους και τις απαιτήσεις της Προδιαγραφής Ενόπλων Δυνάμεων** της σύμβασης, να εφαρμόζει τους κανόνες ορθής τεχνικής και πρακτικής και να αποδέχεται τον έλεγχο της Υπηρεσίας και τις οδηγίες των εκπροσώπων της για την πιστή τήρηση της προδιαγραφής. Επισημαίνεται ότι κατά την διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας δεν είναι αποδεκτές οι προφορικές εντολές / οδηγίες που τροποποιούν όρους της προδιαγραφής.

6.1.2 Για κάθε δοκιμή σε κάθε ελαστική λέμβο ξεχωριστά, να υπάρχει μια αντίστοιχη αναφορά με τα αποτελέσματα δοκιμών, τα οποία θα αποτυπώνουν τα στάδια της δοκιμής και τα ευρήματα σε σχέση με την Προδιαγραφή Ενόπλων Δυνάμεων της δοκιμής.

6.1.3 Τα έντυπα δοκιμών να περιλαμβάνουν τον αριθμό αναγνώρισης της ελαστικής λέμβου, τον αύξοντα αριθμό της δοκιμής, την ημερομηνία ολοκλήρωσης της, τις υπογραφές των αρμόδιων που παρευρίσκονταν κατά τη δοκιμή και φωτογραφίες ή οποιαδήποτε άλλα αρχεία τεκμηρίωσης που απαιτούνται για την πιστοποίηση της καλής εκτέλεσης της δοκιμής.

6.1.4 Όλη η αλληλογραφία, συμπεριλαμβανομένων των αναφορών που προβλέπονται στη παρούσα ΠΕΔ να υποβάλλεται από τον προμηθευτή στην επιτροπή και σε ηλεκτρονική μορφή.

6.1.5 Όσον αφορά τα συμβατικά ΕΙΔΗ, κατά την παράδοσή τους, θα συνοδεύονται από **Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης** (Certificate of Conformity - CoC) του Προμηθευτή.

6.1.6 Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει συμπληρωμένο αναλυτικό φυλλάδιο με τίτλο: «ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ» υπόδειγμα του οποίου με οδηγίες συμπλήρωσης βρίσκεται ανηρτημένο στην ιστοσελίδα «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ» (<https://prodiagrafes.army.gr>), επιλέγονται αρχικά ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ-ΕΝΤΥΠΑ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ και στη συνέχεια ΕΝΤΥΠΑ. Διευκρινίζεται ότι, η κατάθεση του Φύλλου Συμμόρφωσης δεν απαλλάσσει τους προμηθευτές από την υποχρέωση υποβολής των κατά περίπτωση δικαιολογητικών, που καθορίζονται με την παρούσα προδιαγραφή.

«ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΧΩΡΙΣ Ή ΜΕ ΕΛΛΙΠΕΣ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ»

6.2 Συνοδευτικά Έγγραφα / Πιστοποιητικά

Όπως ορίζονται στους Ειδικούς Όρους της διαδικασίας σύναψης Σύμβασης.

6.3 Επιθεωρήσεις / Δοκιμές

• Γενικά

• Όλες οι εργασίες κατασκευής των ελαστικών λέμβων και οι σχετιζόμενες με αυτές εργασίες που θα λαμβάνουν χώρα στις εγκαταστάσεις των Αναδόχων, θα παρακολουθούνται από εντεταλμένο όργανο του Αγοραστή, με έξοδα της υπηρεσίας, το οποίο θα παρακολουθεί την εξέλιξη των εργασιών και την ποιότητά

τους, μαζί με όλα τα άλλα όργανα ελέγχου ποιότητας του προμηθευτή και του κρατικού φορέα διασφάλισης ποιότητας.

- Το προσωπικό του εν λόγω κλιμακίου της Υπηρεσίας θα πρέπει να δύναται να εισέλθει στις εγκαταστάσεις όλων των κατασκευαστών – υποκατασκευαστών, ώστε να ελέγξει την εξέλιξη και την ποιότητα των εργασιών που εκτελούνται στα επιμέρους μηχανήματα, συσκευές και τις δοκιμές αυτών. Για τον σκοπό αυτό ο προμηθευτής θα παρέχει όλες τις απαραίτητες διευκολύνσεις (γραφεία / εξοπλισμό / μέσα) στο προσωπικό του κλιμακίου με έξοδα της υπηρεσίας.
- Σε συνέχεια των παραπάνω να γίνουν επιδείξεις σε μηχανήματα, συσκευές, εξοπλισμό και εξαρτήματα της ελαστικής λέμβου. Επιπλέον των επιδείξεων η ελαστική λέμβος και το σύνολο του εξοπλισμού να ελεγχθούν για να αποδειχθεί η δυνατότητα εύκολου και πρακτικού χειρισμού, ευκολία και πρόσβαση για συντήρηση, η ικανοποίηση των απαιτήσεων ασφαλείας και τέλος ότι είναι καθαρά από σκόνη και λοιπά σωματίδια.

6.3.2 Δοκιμές αποδοχής

6.3.2.1 Οι δοκιμές αποδοχής κάθε ελαστικής λέμβου που θα ναυπηγηθεί θα λάβουν χώρα με μέριμνα των Αναδόχων. Οι δοκιμές θα γίνουν με τον κινητήρα που διαθέτει σε χρήση η υπηρεσία. Οι δοκιμές θα γίνουν με έξοδα των Αναδόχων και κατ' ελάχιστον θα αποτελούνται από δοκιμές αποδοχής εν πλω (Sea Acceptance Tests – **SAT's**), που θα γίνουν στην Ελλάδα και θα διενεργηθούν σε τοποθεσίες κατά την κρίση της αρμόδιας επιτροπής. Οι έλεγχοι αυτοί δύνανται να διεξαχθούν σε δύο διακριτούς μεταξύ τους χρόνους, όπως θα καθοριστεί στο συμβατικό κείμενο και θα επονομάζονται έλεγχοι παραλαβής προς χρήση και έλεγχοι οριστικής παραλαβής αντίστοιχα.

6.3.2.2 Πριν την έναρξη κάθε δοκιμής εκκρεμότητες που υπάρχουν από προηγούμενη δοκιμή θα πρέπει να έχουν αποκατασταθεί πλήρως και θα καταγράφεται στην αντίστοιχη αναφορά αποδοχής της εν λόγω δοκιμής.

6.3.2.3 Τα προγράμματα δοκιμών αποδοχής θα δοθούν από τους Αναδόχους το αργότερο έξι (6) μήνες πριν την προγραμματισμένη έναρξη των δοκιμών και θα **εγκριθούν** από την Υπηρεσία. Οι λεπτομερείς προδιαγραφές / διαδικασίες για τις δοκιμές θα παρασχεθούν από τους Αναδόχους τουλάχιστον σαράντα πέντε (45) ημέρες πριν την προγραμματισμένη έναρξη της αντίστοιχης δοκιμής, προκειμένου να καταστεί δυνατή η λήψη από τους Αναδόχους της έγκρισης του κλιμακίου της Υπηρεσίας για αυτά. Οι Ανάδοχοι θα υλοποιήσουν και θα αναθεωρήσουν στα προγράμματα δοκιμών και τις διαδικασίες τις παρατηρήσεις και σχόλια του κλιμακίου της Υπηρεσίας.

6.3.2.4 Τα προγράμματα δοκιμών αποδοχής και οι διαδικασίες αποδοχής που θα εκτελεστούν, θα εκδοθούν στην Ελληνική ή και Αγγλική γλώσσα. Μετά από κάθε δοκιμή θα συνταχθεί μία αναφορά αποδοχής δοκιμής η οποία και θα υπογραφεί από τα εμπλεκόμενα μέρη μετά την ολοκλήρωση των σχετικών δοκιμών.

6.3.2.5 Οι Ανάδοχοι θα ενημερώνουν τον Αγοραστή δύο (2) μήνες νωρίτερα για την προκαταρκτική ημερομηνία ενάρξεως δοκιμής και η τελική ημερομηνία έναρξης θα επιβεβαιώνεται εγγράφως δέκα (10) Εργασίμες Ημέρες πριν την έναρξη αυτής ώστε να καταστεί δυνατή η συμμετοχή του προσωπικού του κλιμακίου σε αυτή την δοκιμή. Έξοδα ταξιδιού και παραμονής του προσωπικού του κλιμακίου θα αναλαμβάνονται από τους Αναδόχους. Ημιτελείς εργασίες, ελαττώματα, βλάβες, παραλείψεις, ζημιές που θα βεβαιωθούν κατά τη δοκιμή θα διορθωθούν από τους Αναδόχους, οι οποίοι θα επαναλάβουν το μέρος της δοκιμής του αντίστοιχου συστήματος, όπου απαιτείται για να αποδείξουν την σωστή λειτουργία του συστήματος.

6.3.2.6 Μια δοκιμή, όπου μόνον ήσσονος σημασίας ελαττώματα υπάρχουν, δεν θα απορριφθεί, εφόσον αυτά τα ελαττώματα δεν θα εμποδίζουν την υλοποίηση μίας σημαντικής λειτουργίας του συστήματος ή θα θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια προσωπικού ή υλικού. Αυτά τα ελαττώματα θα αποκαθίστανται το συντομότερο δυνατόν.

6.3.2.7 Όλες οι δοκιμές θα γίνουν με την πλήρη ευθύνη των Αναδόχων, που θα διαθέσουν τις απαραίτητες συσκευές και το προσωπικό για την εκτέλεσή τους.

6.3.2.8 Με την ολοκλήρωση η αντίστοιχη αναφορά δοκιμής αποδοχής θα υπογράφεται από τα εμπλεκόμενα μέρη. Εκκρεμότητες που δεν επηρεάζουν την λειτουργία των συσκευών / συστημάτων δεν θα αποτελούν αφορμή απόρριψης της αντίστοιχης δοκιμής και μη υπογραφής του αντίστοιχου πρωτοκόλλου. Οι Ανάδοχοι θα αναλαμβάνουν να αποκαταστήσουν με δικά τους έξοδα αυτές τις εκκρεμότητες το συντομότερο δυνατόν.

6.3.2.9 Όλες οι δοκιμές θα υλοποιηθούν πριν την παράδοση κάθε ελαστικής λέμβου. Οι δοκιμές θα διεξαχθούν σε δύο διακριτούς μεταξύ τους χρόνους και θα ονομάζονται έλεγχοι παραλαβής προς χρήση και έλεγχοι οριστικής παραλαβής για πλήρη αξιοποίηση αντίστοιχα.

6.3.2.10 Η παράδοση των ελαστικών λέμβων θα βασίζεται στα αποτελέσματα των αναφορών δοκιμών αποδοχής, τα οποία θα αποδεικνύουν τα λειτουργικά χαρακτηριστικά τους.

6.3.2.11 Εν συνεχεία, η ελαστική λέμβος θα παραλαμβάνεται από την Επιτροπή Παραλαβής και θα εκδίδεται το Πρωτόκολλο Παραλαβής προς Χρήση, δεόντως υπογεγραμμένο από τους Αναδόχους και την Επιτροπή Παραλαβής. Στην φάση αυτή θα μεταβιβάζεται η κυριότητα της ελαστικής λέμβου από τους Αναδόχους στον Αγοραστή και κατ' επέκταση στον Τελικό Χρήστη (Μονάδες Ειδικών Δυνάμεων).

6.3.2.12 Ήσσονος σημασίας αποκλίσεις από τις συμφωνημένες επιδόσεις ή ανεπάρκειες, οι οποίες δεν επηρεάζουν σημαντικά τη λειτουργία της ελαστικής λέμβου, δεν θα εμποδίσουν την αποδοχή της ελαστικής λέμβου, αλλά θα πρέπει να αποκαθίστανται σε χρόνο όπως θα συμφωνηθεί στο σχετικό Πρωτόκολλο Παραλαβής προς Χρήση της ελαστικής λέμβου, και σε κάθε περίπτωση νωρίτερα από την έναρξη των δοκιμών για την οριστική παραλαβή τους, καθόσον θα αποτελούν προϋπόθεση για την εκτέλεση τους.

6.3.2.13 Οι δοκιμές – έλεγχοι για την οριστική παραλαβή της κάθε ελαστικής λέμβου θα εκτελεσθούν αμέσως μετά και το αργότερο εντός ενός (1) εξαμήνου από την παραλαβή της προς χρήση και σύμφωνα με τα όσα θα συμφωνηθούν από τους αντισυμβαλλόμενους στο συμβατικό κείμενο. Επιλέγεται μεταγενέστερος χρόνος με σκοπό:

6.3.2.13.1 Να έχουν αποκατασταθεί όλες οι εκκρεμότητες οι οποίες ενδέχεται να επηρεάζουν την πλήρη επιχειρησιακή αξιοποίηση των συστημάτων της ελαστικής λέμβου.

6.3.2.13.2 Να έχει ολοκληρωθεί ο χρόνος της εκπαίδευσης του προσωπικού του Αγοραστή στα διάφορα συστήματα, στον προγραμματισμό τους και την υποστήριξη τους ώστε να είναι αντιπροσωπευτικότεροι οι έλεγχοι από πλευράς του Αγοραστή.

6.3.2.13.3 Να έχει ολοκληρωθεί η προμήθεια τυχόν απαραίτητου εξοπλισμού και αναλωσίμων.

6.3.2.13.4 Να έχει ολοκληρωθεί τυχόν προμήθεια υλικών και συστημάτων καθώς και να έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες για τον σχεδιασμό των δοκιμών αποδοχής, με σκοπό τον αντιπροσωπευτικότερο από πλευράς της Υπηρεσίας, έλεγχο και δοκιμή των ελαστικών λέμβων και των συστημάτων τους, τόσο σε επίπεδο λειτουργίας και απόδοσης όσο και σε επίπεδο λειτουργικότητας – διαλειτουργικότητας των συστημάτων τους.

6.3.2.14 Οι δοκιμές για την οριστική παραλαβή της ελαστικής λέμβου θα γίνουν από πλήρωμα των Ειδικών Δυνάμεων και με παρόντες παρατηρητές και τεχνικούς που θα προέρχονται από τον προμηθευτή. Το περιεχόμενο / σενάρια των ελέγχων για την οριστική παραλαβή της ελαστικής λέμβου θα συμφωνηθεί μεταξύ των αντισυμβαλλομένων. Η επιτυχής ολοκλήρωση των ελέγχων οριστικής παραλαβής, θα επισημαίνεται με την υπογραφή του αντίστοιχου πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της ελαστικής λέμβου.

6.3.2.15 Σε όλα τα πρακτικά δοκιμών επιδόσεων να αναφέρεται ο χρόνος έναρξης και πέρας των δοκιμών, οι καιρικές συνθήκες ανά ώρα και να επισυνάπτονται φωτοαντίγραφα εγκεκριμένων-ενημερωμένων κατά τη διάρκεια των δοκιμών ναυτιλιακών χαρτών και ναυτιλιακών βοηθημάτων με τους πλόες που πραγματοποιήθηκαν συναρτήσει του χρόνου.

6.3.3 Ειδικές Μετρήσεις

Στο πλαίσιο εκπλήρωσης των συμβατικών απαιτήσεων κατά τις δοκιμές εν πλω, πλέον των άλλων μετρήσεων, δύναται να οριστούν και νέες μετρήσεις από την Επιτροπή εφόσον κρίνεται αναγκαίο.

6.3.4 Παραλαβή Υλικών

Η επιτροπή παραλαβής της Υπηρεσίας θα παραλαμβάνει τα ΕΙΔΗ μετά από μακροσκοπικό έλεγχο, έλεγχο των απαιτούμενων δικαιολογητικών και θα εκδίδει τα σχετικά Πρωτόκολλα Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής, μετά τη σύμφωνη γνώμη του Επιχειρησιακού Φορέα. Συγκεκριμένα θα διενεργούνται:

6.3.4.1 Μακροσκοπικός Έλεγχος όπου κατ' αυτόν θα ελεγχθεί από την αρμόδια επιτροπή:

6.3.4.1.1 Η καλή κατάσταση των υλικών από πλευράς εμφάνισης, λειτουργικότητας, κακώσεων ή φθορών.

6.3.4.1.2 Η συμφωνία των χαρακτηριστικών στοιχείων με αυτά που προσδιορίζονται στην παρούσα ΠΕΔ, σε συνδυασμό με τις συμφωνίες που θα συμπεριλαμβάνονται στη σύμβαση.

6.3.4.2 Λειτουργικός Έλεγχος

6.3.4.2.1 Τα υλικά θα υποστούν έλεγχο σε λειτουργία ρουτίνας.

6.3.4.2.2 Μετά από αυτόν τον έλεγχο και εφόσον δεν παρατηρηθούν βλάβες ή αστοχίες και με την προϋπόθεση ότι οι υπόλοιποι έλεγχοι δεν παρουσιάσουν προβλήματα θα πραγματοποιηθεί έλεγχος **συμβατότητας** και διαλειτουργικότητας με τα υπάρχοντα εν χρήσει συστήματα των ΕΔ (κινητήρες και λοιπά παρελκόμενα).

6.3.4.3 Λοιποί Έλεγχοι

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει μέσω της επιτροπής εμπειρογνομόνων και παραλαβής, οποιονδήποτε επιπλέον έλεγχο (μακροσκοπικό, λειτουργικό και σε εργαστήρια) που κρίνεται σκόπιμος και απαραίτητος χωρίς όμως η ολοκλήρωση του χρόνου ελέγχου να υπερβαίνει τους δυο (2) μήνες από την ημερομηνία παράδοσης των υλικών.

- **ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ**

7.1 Εγκατάσταση / Τροποποιήσεις

Εγκατάσταση, τροποποιήσεις και εργασίες που απαιτούνται για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Νηογνώμονα και της παρούσας ΠΕΔ, θα είναι υποχρεωτικές, δεν θα επιβαρύνουν σε καμιά περίπτωση την Υπηρεσία **(ουσιώδες κριτήριο)**.

7.2 Εγγυήσεις Καλής Λειτουργίας

7.2.1 Στην τεχνική προσφορά πρέπει να δηλώνεται ότι υπάρχει δυνατότητα συντήρησης και παροχής υποστήριξης σε ανταλλακτικά, απάρτια και αναλώσιμα των προς προμήθεια υλικών, για τουλάχιστον δεκαπέντε **(15) χρόνια (ουσιώδες κριτήριο)**.

7.2.2 Ο Προμηθευτής να παρέχει **ελάχιστη** εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον **24 μήνες** από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής, για κάθε προμήθεια λέμβων ή ανταλλακτικών. Μέσα στα όρια του προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος της εγγύησης καλής λειτουργίας ο κατασκευαστής - προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει οποιοδήποτε εξάρτημα παρουσιάζει πρόωρη φθορά ή συστηματική βλάβη, με δική του δαπάνη (υλικά, εργατικά, μεταφορικά κλπ.) **(ουσιώδες κριτήριο)**.

7.2.3 Σε περίπτωση μη λειτουργίας του υλικού λόγω βλάβης, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής λειτουργίας να παρατείνεται ανάλογα **(βαθμολογούμενο κριτήριο)**.

7.2.4 Άρνηση του προμηθευτή για αποκατάσταση των προβλημάτων δίνει το δικαίωμα στην Υπηρεσία, μετά την παρέλευση τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση και χωρίς άλλη υπενθύμιση, να αναθέσει την επισκευή του υλικού σε άλλη εταιρεία και το κόστος δαπάνης θα επιβαρύνει τον προμηθευτή. Ο προμηθευτής παραιτείται του δικαιώματος προσφυγής ή κατά οποιοδήποτε τρόπο αμφισβήτησης της υποχρέωσης καταβολής της δαπάνης επισκευής.

- **Υπηρεσίες Υποστήριξης**

7.3.1 Απαιτήσεις Αρχικής Υποστήριξης

7.3.1.1 Ο Προμηθευτής να εγγυάται ότι όλα τα υπό προμήθεια ΕΙΔΗ που θα παραδίδονται στο πλαίσιο της Σύμβασης να είναι χωρίς ελαττώματα / αδυναμίες, ενώ τα υλικά να είναι πλήρη και λειτουργικά **(ουσιώδες κριτήριο)**.

7.3.1.2 Η εγγύηση θα παρέχεται στην Υπηρεσία και δε θα εκχωρείται από την Υπηρεσία σε τρίτο μέρος χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του Προμηθευτή.

7.3.2 Εν συνεχεία Υποστήριξη

7.3.2.1 Με τον όρο «Εν Συνεχεία Υποστήριξη» (ΕΣΥ) – Follow On Support (FOS), εννοείται κάθε δραστηριότητα και κάθε διαδικασία που έχουν ως σκοπό, τη διατήρηση ενός υλικού σε λειτουργική και επιχειρησιακή κατάσταση ή/και τη βελτίωση των αρχικών του προδιαγραφών, μετά από την αγορά ή την απόκτησή του.

7.3.2.2 Για την Εν Συνεχεία Υποστήριξη, θα υπογραφεί ξεχωριστή σύμβαση, παράλληλα ή μετέπειτα από την κύρια σύμβαση και μετά από απαίτηση της Υπηρεσίας, η οποία θα καλύπτει προμήθεια ανταλλακτικών όλων των κλιμακίων, βιβλιογραφίας, απαιτήσεις εκπαίδευσης και εκτέλεση επισκευών, τόσο στην έδρα του αγοραστή, όσο και στην έδρα του προμηθευτή, εφόσον απαιτείται.

- **Εκπαίδευση / Πιστοποίηση**

- Ο προμηθευτής να προτείνει την οργάνωση – διεξαγωγή εκπαίδευσης / πιστοποίησης όπως Προσθήκη «III» της παρούσας και συγκεκριμένα:
- Εκπαίδευση / Πιστοποίηση στην Συντήρηση και Επισκευή Βλαβών **1^{ου}- 2^{ου} Κλιμακίου (ουσιώδες κριτήριο)**.
- Ο Προμηθευτής να προτείνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα συντήρησης και επισκευής βλαβών ανά κλιμάκιο (1^ο - 2^ο).
- Το προσωπικό, που θα παρακολουθήσει την εκπαίδευση, θα καθορίζεται από την Υπηρεσία και δε θα ξεπερνά τα δεκαπέντε (15) άτομα ανά εκπαιδευτική σειρά. Με το πέρας της εκπαίδευσης θα δίνεται **πιστοποίηση** για να εκτελεί τις εργασίες που εκπαιδεύτηκε και θα παραδίδεται μία (1) πλήρης σειρά εγχειριδίων, σε ηλεκτρονική μορφή και τυχόν άλλες σχετικές τεχνικές πληροφορίες.
- Η εκπαίδευση να πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα (περιοχή νομού Αττικής) και σε χώρο που θα προτείνει η Υπηρεσία και θα συμφωνηθεί από κοινού με την εταιρεία.
- Κατά την εκπαίδευση τα αναγκαία υλικά των μαθημάτων θα διατεθούν, όπως παρακάτω:
- Εκπαιδευτικά μέσα (αίθουσες, μέσα προβολής, κ.λπ.) από την Υπηρεσία.
- Γραφικά, ομοιώματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά και ότι άλλο κρίνεται αναγκαίο, από τον Προμηθευτή.
- Η γλώσσα των μαθημάτων να είναι η Ελληνική. Σε περίπτωση που ο εκπαιδευτής δεν μιλά ελληνικά τότε η μετάφραση να γίνεται από άτομο με μέριμνα και έξοδα του προμηθευτή. Σχετική αλληλογραφία και βιβλιογραφία να είναι στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
- Εκπαίδευση / Πιστοποίηση στην Συντήρηση και Επισκευή Βλαβών **3^{ου} - 4^{ου} Κλιμακίου (βαθμολογούμενο κριτήριο)**.
- Ο Προμηθευτής να προτείνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα συντήρησης και αποκατάστασης ζημιών 3^{ου} – 4^{ου} Κλιμακίου.
- Το προσωπικό, που θα παρακολουθήσει την εκπαίδευση, θα καθορίζεται από την Υπηρεσία και δε θα ξεπερνά τα δέκα (10) άτομα ανά εκπαιδευτική σειρά. Με το πέρας της εκπαίδευσης θα δίνεται **πιστοποίηση** για να εκτελεί τις εργασίες που εκπαιδεύτηκε και θα παραδίδεται μία (1) πλήρης σειρά εγχειριδίων, σε ηλεκτρονική μορφή και τυχόν άλλες σχετικές τεχνικές πληροφορίες.
- Η εκπαίδευση να πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα (περιοχή νομού Αττικής) και σε χώρο που θα προτείνει η Υπηρεσία και θα συμφωνηθεί από κοινού με την εταιρεία.
- Κατά την εκπαίδευση τα αναγκαία υλικά των μαθημάτων θα διατεθούν, όπως παρακάτω:
- Εκπαιδευτικά μέσα (αίθουσες, μέσα προβολής, κ.λπ.) από την Υπηρεσία.

- Γραφικά, ομοιώματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά και ότι άλλο κρίνεται αναγκαίο, από τον Προμηθευτή.
- Η γλώσσα των μαθημάτων να είναι η Ελληνική. Σε περίπτωση που ο εκπαιδευτής δεν μιλά ελληνικά τότε η μετάφραση να γίνεται από άτομο με μέριμνα και έξοδα του προμηθευτή. Σχετική αλληλογραφία και βιβλιογραφία να είναι στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
- Εκπαίδευση / Πιστοποίηση στην Συντήρηση και Επισκευή Βλαβών **5^{ου} Κλιμακίου (βαθμολογούμενο κριτήριο).**
- Ο Προμηθευτής να προτείνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα συντήρησης και αποκατάστασης ζημιών ανά κλιμάκιο (5^ο).
- Το προσωπικό, που θα παρακολουθήσει την εκπαίδευση, θα καθορίζεται από την Υπηρεσία και δε θα ξεπερνά τα πέντε (5) άτομα ανά εκπαιδευτική σειρά. Με το πέρας της εκπαίδευσης θα δίνεται **πιστοποίηση** για να εκτελεί τις εργασίες που εκπαιδεύτηκε και θα παραδίδεται μία (1) πλήρης σειρά εγχειριδίων, σε ηλεκτρονική μορφή και τυχόν άλλες σχετικές τεχνικές πληροφορίες.
- Η εκπαίδευση να πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα (περιοχή νομού Αττικής) και σε χώρο που θα προτείνει η Υπηρεσία και θα συμφωνηθεί από κοινού με την εταιρεία.
- Κατά την εκπαίδευση τα αναγκαία υλικά των μαθημάτων θα διατεθούν, όπως παρακάτω:
- Εκπαιδευτικά μέσα (αίθουσες, μέσα προβολής, κ.λπ.) από την Υπηρεσία.
- Γραφικά, ομοιώματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά και ότι άλλο κρίνεται αναγκαίο, από τον Προμηθευτή.
- Η γλώσσα των μαθημάτων να είναι η Ελληνική. Σε περίπτωση που ο εκπαιδευτής δεν μιλά ελληνικά τότε η μετάφραση να γίνεται από άτομο με μέριμνα και έξοδα του προμηθευτή. Σχετική αλληλογραφία και βιβλιογραφία να είναι στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.

ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

- 8.1 Στην προκήρυξη του διαγωνισμού θα καθορίζεται με μέριμνα του φορέα προμήθειας, ο χρόνος και ο τόπος παράδοσης των υλικών.
- 8.2 Το κόστος των δοκιμών - αξιολογήσεων θα βαρύνουν τον προμηθευτή.
- 8.3 Το είδος του διαγωνισμού, διαδικασία της προμήθειας και τα κριτήρια επιλογής θα καθορίζονται στους ειδικούς όρους της προκήρυξης.
- 8.4 Κατά την αξιολόγηση θα ληφθούν υπόψη η εμπειρία και η αξιοπιστία του προμηθευτή - κατασκευαστικού οίκου από άλλες προμήθειες στις Ένοπλες Δυνάμεις, σε Οργανισμούς, στο Δημόσιο κ.λ.π (**βαθμολογούμενο κριτήριο**).
- 8.5 Κάθε πληροφορία - διευκρίνιση στους ενδιαφερόμενους προμηθευτές για τη παρούσα Προδιαγραφή Ενόπλων Δυνάμεων θα δίνεται εγγράφως από την Αναθέτουσα Αρχή μετά από σχετική αίτηση.

8.6 Ο χρόνος παράδοσης του υπό προμήθεια υλικού να είναι ο μικρότερος δυνατός και να μην ξεπερνάει τους 10 μήνες από την κατακυρωτική απόφαση (**ουσιώδες κριτήριο**).

8.7 Ρήτρα κωδικοποίησης (**ουσιώδες κριτήριο**).

8.7.1 Ο προμηθευτής θα αποστείλει τα δεδομένα ή θα μεριμνήσει για την αποστολή τους από τους υποσυμβαλλόμενους ή τους προμηθευτές σε αίτηση των αρχών κωδικοποίησης μέσα στο χρονοδιάγραμμα που προδιαγράφεται στη σύμβαση. Τεχνικά δεδομένα απαιτούνται με σκοπό την αναγνώριση- κωδικοποίηση όλων των υπό προμήθεια υλικών που περιλαμβάνονται στη σύμβαση και δεν είναι ήδη κωδικοποιημένα κατά το σύστημα κωδικοποίησης του NATO. Ο προμηθευτής θα παρέχει ή θα μεριμνά για την παροχή έγκαιρα πληροφοριών σχετικά με συμφωνηθείσες τροποποιήσεις και αλλαγές σχεδιασμού όλων των υπό προμήθεια υλικών που περιέχονται στη σύμβαση.

8.7.2 Ο προμηθευτής θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει τους όρους αυτής της ρήτρας ή έναν ισοδύναμο όρο σε κάθε υποσυμβόλαιο, ώστε να εξασφαλιστεί η διάθεση των τεχνικών δεδομένων στην αρχή κωδικοποίησης. Αν η αποστολή δεδομένων γίνεται από υποσυμβαλλόμενο ή προμηθευτή ο ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει λεπτομέρειες για τους αριθμούς των υποσυμβολαίων, ώστε να μπορέσει να έλθει σε επαφή η αρχή κωδικοποίησης με τον υποσυμβαλλόμενο ή τον προμηθευτή απ' ευθείας για την απόκτηση των τεχνικών δεδομένων.

8.7.3 Στην περίπτωση που ο προμηθευτής συνάψει υποσυμβόλαιο με έναν κατασκευαστή σε μια χώρα που δεν είναι μέλος του NATO, ο προμηθευτής είναι υπεύθυνος για την λήψη των απαραίτητων τεχνικών δεδομένων από τον υποσυμβαλλόμενο- υποπρομηθευτή και την παροχή τους στην αρχή προμηθειών.

8.7.4 Οι υποχρεώσεις κωδικοποίησης των υλικών θεωρούνται όρος καλής εκτέλεσης της συμβάσεως με συνέπεια η εγγυοδοσία καλής εκτέλεσης (10%) να καλύπτει και τις υποχρεώσεις του προμηθευτή και κωδικοποίησης των υλικών.

- **ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

9.1 Στη προσφορά να διατυπώνεται καθαρά και με σαφήνεια, με ποιο συγκεκριμένο τρόπο αυτή ικανοποιεί τις απαιτήσεις της ΠΕΔ. Η προσφορά να είναι ακριβής, λεπτομερής και αναλυτική σε τέτοιο βαθμό που θα επιτρέπει στο τεχνικό προσωπικό να αξιολογήσει σχολαστικά τη συγκεκριμένη ελαστική λέμβο και τις ικανότητες του προμηθευτή. Η ικανοποίηση εκ μέρους του προμηθευτή επιθυμητών κριτηρίων ή μέρους αυτών, όπως επίσης η προσφορά εκ μέρους του οποιοδήποτε άλλου υλικού, επίδοσης ή υπηρεσίας που θεωρεί ότι προσθέτει αξία στην ποιότητα της προσφοράς είναι αποδεκτά.

9.2 Κάθε υποψήφιος προμηθευτής μπορεί να συμπεριλάβει στη προσφορά του οποιοδήποτε υλικό, επίδοση ή υπηρεσία που κρίνει ότι καλύπτει τα επιθυμητά κριτήρια της ΠΕΔ και όχι μόνο, λαμβάνοντας όμως υπόψη του ότι **για να αξιολογηθεί περαιτέρω η προσφορά του θα πρέπει αυτή να ικανοποιεί καταρχήν όλα τα ουσιώδη κριτήρια (Απαράβατοι Όροι).**

9.3 Η προσφορά να υποστηρίζεται από τις απαραίτητες πληροφορίες όπως πίνακες, διαγράμματα, εικονογραφήσεις και να μνημονεύει καθαρά τα σημεία που ικανοποιεί ή υπερκαλύπτει τα ουσιώδη και τα επιθυμητά κριτήρια που αναφέρονται στη ΠΕΔ.

9.4 Να περιλαμβάνεται φύλλο συμμόρφωσης προς την παρούσα ΠΕΔ, το οποίο θα ακολουθεί επακριβώς την αρίθμηση, δομή και παραγραφοποίηση της ΠΕΔ. Το έντυπο να είναι κατάλληλα συμπληρωμένο και να αναφέρει επιπρόσθετα και ποια παραστατικά παραδίδονται από τον προμηθευτή προκειμένου να αποδεικνύεται η εκπλήρωση των απαιτήσεων της ΠΕΔ.

9.5 Πιστοποιητικό που να αποδεικνύει ότι η ελαστική λέμβος είναι πιστοποιημένη από Νηογνώμονα, αναγνωρισμένο από το Ελληνικό κράτος, με CE κατηγορίας «Γ» (Design Category "C" σύμφωνα με την οδηγία 2013/53/ΕΕ).

9.6 Λεπτομερή ανάλυση και περιγραφή της προσφερόμενης ελαστικής λέμβου, ήτοι των ναυπηγικών χαρακτηριστικών, της κατασκευής της και του εξοπλισμού της σε όλους τους τομείς. Στο πλαίσιο αυτό να υποβληθούν μαζί με την ανάλυση τουλάχιστον τα παρακάτω σχέδια και μελέτες, εγκεκριμένα και θεωρημένα από αναγνωρισμένο από το Ελληνικό κράτος νηογνώμονα όπου αυτό εφαρμόζεται (τα σχέδια να συμπεριληφθούν σαν παράρτημα στη προσφορά):

9.6.1 Σχέδιο γενικής διάταξης.

9.6.2 Σχέδιο μέσης και διαμήκους τομής.

9.6.3 Μελέτες ευστάθειας.

9.6.4 Περιγραφή και τεχνικά στοιχεία των υλικών κατασκευής της ελαστικής λέμβου καθώς και του υπόλοιπου εξοπλισμού, με πιστοποιητικά έγκρισης και δοκιμών τους είτε από τον Νηογνώμονα ή/και έτερου διεθνή φορέα διασφάλισης ποιότητας.

9.6.5 Γραπτή τεκμηρίωση από την οποία θα αποδεικνύεται ότι η προσφερόμενη ελαστική λέμβος να αποτελεί σύγχρονη σχεδίαση και να προσφέρεται ήδη στην αγορά.

9.7 Πιστοποιητικό που να αποδεικνύει ότι οι εγκαταστάσεις και το προσωπικό του κατασκευαστή, όπου θα ναυπηγηθεί η ελαστική λέμβος, είναι πιστοποιημένες για την ναυπήγηση ελαστικών λέμβων της ανωτέρω κατηγορίας.

9.8 Γραπτή τεκμηρίωση της εμπειρίας του κατασκευαστή στη σχεδίαση ελαστικών λέμβων κατηγορίας «Γ» για στρατιωτική χρήση, στις διαστάσεις και μέγεθος που προδιαγράφονται στην παρούσα, να τεκμηριώνεται από:

9.8.1 Σχετικά πιστοποιητικά ναυπήγησης / κατασκευής

9.8.2 Ιστορικό πωλήσεων

9.9 Να υποβληθεί μια κοστολογημένη προσφορά για την εν συνεχεία υποστήριξη των σκαφών κατά έτος για τουλάχιστον 15 έτη.

9.10 Δείγματα Προμηθευτών

9.10.1 Ο κάθε υποψήφιος οικονομικός φορέας (που συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης) θα πρέπει να καταθέσει στην αρμόδια υπηρεσία / επιτροπή μαζί με την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για αξιολόγηση (χρησιμοποίηση στο πεδίο) μια (1) πλήρη ελαστική λέμβο (τουλάχιστον κατασκευής τελευταίας 2ετίας) συνοδευόμενη υποχρεωτικά από πιστοποιητικά ανεξάρτητων εγκεκριμένων οργανισμούς που εδρεύουν σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς επίσης και με τα παρελκόμενα / απάρτια που κατά την κρίση της εταιρείας επαυξάνουν την «επιχειρησιακή χρήση» ή και τυχόν εναλλακτικές προσφορές (απάρτια διαφορετικά κατασκευασμένα από αναφερόμενα στην παρούσα ως «ενδεικτικά κατασκευαστικά στοιχεία») συνοδευόμενες με τα αντίστοιχα προβλεπόμενα δείγματα, (ώστε να επιτευχθεί πλήρης αξιολόγηση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων / επιλογών). Επιπρόσθετα θα κατατεθεί δείγμα της συσκευασίας.

9.10.2 Λεπτομέρειες χειρισμού δειγμάτων, προσδιορίζονται στους Ειδικούς Όρους σύναψης σύμβασης.

10 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Η τελική βαθμολογία της αξιολόγησης (BA) υπολογίζεται ως εξής:

10.1 Ομάδα Τεχνικών Προδιαγραφών, Ποιότητας και Απόδοσης (BA1), όπου αξιολογεί τα ουσιώδη τεχνικά χαρακτηριστικά των προδιαγραφών και τεχνικών περιγραφών που καθορίζονται στην προκήρυξη, τη λειτουργικότητα και την αποδοτικότητα των υλικών με βάση τις τεχνικές απαιτήσεις της προκήρυξης, τη καταλληλότητα των προσφερομένων υλικών για την εξυπηρέτηση του σκοπού για τον οποίο προορίζεται και την απαιτούμενη ομοιογένεια του υλικού προς άλλο που ήδη χρησιμοποιείται από την Υπηρεσία, με συντελεστή βαρύτητας α% στη συνολική τελική τεχνική αξιολόγηση των προσφορών.

10.2 Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης και Κάλυψης (BA2) όπου αξιολογεί με συντελεστή βαρύτητας β% στη συνολική τελική τεχνική αξιολόγηση των προσφορών. Συγκεκριμένα αξιολογεί:

10.2.1 Την παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας.

10.2.2 Την ποιότητα της εξυπηρέτησης μετά την πώληση και τη τεχνική βοήθεια εκ μέρους του προμηθευτή,

10.2.3 Το χρόνο παράδοσης των υλικών.

10.2.4 Τις απαιτήσεις συντήρησης.

ΟΜΑΔΑ Ι ΟΜΑΔΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ				80,0%			
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ				60,0%			
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ				40,0%			
(1)	Η ελαστική λέμβος πρέπει να υπηρετείται από ένα άτομο και να έχει τη δυνατότητα μεταφοράς προσωπικού, κατ' ελάχιστο μιας ομάδας 6 ατόμων, ήτοι συνολικά 7 ατόμων, με πλήρη φόρτο βάρους 30 kg / ανά άτομο. Συνολική μεταφορική ικανότητα τουλάχιστον 1.000 κιλά [7 X (110 κιλά + 30 κιλά φόρτο)], πλην του βάρους του κινητήρα, του καυσίμου 25 λίτρων και του λοιπού εξοπλισμού της λέμβου. Επιθυμητό το μεγαλύτερο	I,II, IV	>=7 ατόμων	AO		20%	(α)
(2)	Η ελαστική λέμβος, να είναι καινούργια, και πρόσφατης κατασκευής (τελευταίας διατίας).	I, II	AO			
(3)	Το μέγιστο μήκος της ελαστικής λέμβου να μην υπερβαίνει τα 4,80 μέτρα. Επιθυμητό το μικρότερο δυνατό (4,70 μέτρα).	I, II	<= 4,80μ	AO		15%	(β)
(4)	Το μέγιστο εξωτερικό πλάτος της ελαστικής λέμβου να μην υπερβαίνει τα 2 μέτρα. Επιθυμητό το μικρότερο δυνατό (1,70 μέτρα).	I, II	<= 2,00μ			15%	(β)
(5)	Το συνολικό βάρος της ελαστικής λέμβου άφορτης (χωρίς παρελκόμενα) να μην υπερβαίνει τα 150kg. Επιθυμητό το μικρότερο δυνατό.	I, II	<=150χλγ			20%	(β)
(6)	Το χρώμα της λέμβου να είναι μαύρο και να μην γυαλίζει (ματ).	I,II				20%	(γ)
(7)	Να διαθέτει τουλάχιστον πέντε (5) ξεχωριστούς τομείς/ αεροθαλάμους. Σε κατάσταση «ανάγκης» και σε κατάσταση ελαχίστου φόρτου η λέμβος να μπορεί να πλέει, έχοντας χάσει τον αέρα από τον ένα τομέα του μπαλονιού. Επιθυμητό οι περισσότεροι ξεχωριστοί τομείς	I	>= 5 αεροθαλάμους	AO		10%	(α)
(8)	Η ελαστική λέμβος να είναι συμβατή με σύστημα πρόωσης ενός εξωλέμβιου κινητήρα βενζίνης ή πετρελαίου ή άλλου αντίστοιχου καυσίμου, κατάλληλης ιπποδύναμης 50-55 Hp με μακρύ λαιμό (long shaft)	I,II, IV		AO			
Β						30%	
(1)	Η προσφερόμενη λέμβος να είναι πιστοποιημένη με CE κατηγορίας «Γ» (Design Category "C"). Η εν λόγω πιστοποίηση να παρέχεται από Μηγνώμονα, αναγνωρισμένο από το Ελληνικό κράτος	I		AO			
(2)	Η προσφερόμενη λέμβος να αποτελεί σύγχρονη σχεδίαση και να προσφέρεται ήδη στην αγορά	I		AO			
(3)	Οι εγκαταστάσεις και το προσωπικό του κατασκευαστή, όπου θα κατασκευασθεί η λέμβος, να είναι πιστοποιημένες για την κατασκευή λέμβων της ανωτέρω κατηγορίας. Αυτό αποδεικνύεται από σχετικά πιστοποιητικά, αναγνωρισμένου από το Ελληνικό κράτος Μηγνώμονα ή/και έτερου διεθνή φορέα διασφάλισης ποιότητας	I		AO			
(4)	Η χρήση των ελαστικών λέμβων, να καθορίζεται τουλάχιστον στα δέκα πέντε (15) έτη, ως εκ τούτου απαιτείται το σύνολο των συστημάτων / μηχανημάτων / συσκευών και της προσφερόμενης ελαστικής λέμβου, να υποστηρίζεται πλήρως για το ανώτερο χρονικό διάστημα. Επιθυμητό μεγαλύτερο δυνατό.	I	>15 ετη	AO		40%	(α)
(5)	Το ναυπηγείο της αναδόχου / κατασκευάστριας εταιρείας, όπου θα ναυπηγηθεί εξ' ολοκλήρου η ελαστική λέμβος να διαθέτει πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001 ή ισοδύναμο	I				30%	(γ)
(6)	Το ναυπηγείο της αναδόχου / κατασκευάστριας εταιρείας, όπου θα ναυπηγηθεί η ελαστική λέμβος να διαθέτει πιστοποιητικό ποιότητας ISO 14001 ή ισοδύναμο.	I				30%	(γ)
Γ							
ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ							
(1)	Κάθε μέσο - εξάρτημα του «τμήματος / συστήματος» της λέμβου, πρέπει να είναι εναλλάξιμο και αντικαταστάσιμο με ακριβώς όμοιο μέσο - εξάρτημα ίδιου τύπου «τμήματος / συστήματος» άλλης όμοιας λέμβου.	I,IV		AO			
Δ						30,0%	
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ							
(1)	Θερμοκρασία λειτουργίας						
(2)	Περιβάλλοντος: Τουλάχιστον από -15ο C έως +55ο C, επιθυμητές οι μεγαλύτερες ακραίες θερμοκρασίες.	I	-15<=X<=55			25%	(α),(β)
(3)	Νερού: Τουλάχιστον από 0ο C έως +20ο C, επιθυμητές οι μεγαλύτερες ακραίες θερμοκρασίες	I	0<=X<=20			25%	(α),(β)
(4)	Θερμοκρασία αποθήκευσης: Τουλάχιστον από -20ο C έως +55ο C, επιθυμητές οι μεγαλύτερες ακραίες θερμοκρασίες.	I	-20<=X<=Τε55			25%	(α),(β)
(5)	Τα μεταλλικά και λοιπά εξαρτήματα της λέμβου να είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316 ή άλλο υλικό κατάλληλο για ναυτική χρήση υλικό.	I				25%	(γ)
2						40,0%	
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							
Α							
Χαρακτηριστικά Επίδοσεων							
(1)	Καρίνα					20,0%	
(α)	Η κατασκευή της καρίνας θα γίνει με ενδεδειγμένες συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας έτσι, ώστε να επιτευχθούν οι μέγιστες τιμές των μηχανικών ιδιοτήτων των υλικών.	I					(γ)
(2)	Πάτωμα - Καθρέπτης					20,0%	
(α)	Το πάτωμα να είναι κατασκευασμένο με τρόπο ώστε να είναι αυτοστραγκιζόμενο «εν κινήσει» και «εν στάσει».	I,II,IV				40%	
(β)	Το πάτωμα να είναι ελαστικό από βουλκανισμένο καουτσούκ με σκοπό τη μείωση του βάρους και τον περιορισμό του όγκου κατά τη μεταφορά (ουσιώδες κριτήριο)	I,II,IV		AO			
(γ)	Στον καθρέπτη του σκάφους να υπάρχουν δυο ανεπίστροφες βαλβίδες εξαγωγής νερού.	I,II				20%	(γ)
(δ)	Να δέχεται εξωλέμβια μηχανή (ανάλογου βάρους και ιπποδύναμης) από 50 Hp μέχρι 55 Hp με μακρύ λαιμό.	I,II,IV		AO			

(ε)	Να υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερα (4) σημεία ανακρεμάσεως στο εσωτερικό της λέμβου με τις ανάλογες ενισχύσεις από τα οποία να δύναται να αναρτηθεί / ανεγκυσιθεί ασφαλώς όλη η λέμβος, συνυπολογιζόμενου και του φόρτου της (πλήρης φόρτος καυσίμων - εξοπλισμός - εξωλέμβιας μηχανή - πλήρωμα ενός ατόμου). Επίσης θα διαθέτει όλους τους απαραίτητους μάντες ανακρέμασης με τα παρελκόμενα ναυτικά κλειδιά και κρίκους. Ο προμηθευτής να υποβάλει μαζί με τεχνική προσφορά, σχέδιο ανακρέμασης.	I,II,IV		AO				
(στ)	Στο κέντρο των πατωμάτων και κατά μήκος αυτών να υπάρχουν τουλάχιστον δέκα κρίκοι προσδέσεως και στερεώσεως υλικών (πχ φόρτου προσωπικού).	II				20%		
(ζ)	Το χρώμα του πατωματος και καθρέφτη να είναι μαύρου χρώματος και να μην γυαλίζει (ματ).	II				20%		(γ)
(3)	Αεροθάλαμοι				30,0%			
(α)	Οι πλευρικοί αεροθάλαμοι να φέρουν κυματοθραύστη που θα παρέχει επιπλέον προστασία κατά την επαφή με έταιρη λέμβο, πλοίο ή προβλήτα.	I,II				10%		(γ)
(β)	Οι βαλβίδες πληρώσεως των αεροθαλάμων να βρίσκονται στο εσωτερικό μέρος των, ώστε να είναι πλήρως προστατευμένες.	I,II				10%		(γ)
(γ)	Οι αεροθάλαμοι να είναι κατασκευασμένοι από Neopren-Hyalon 1670 Dtex ή ισοδύναμο υλικό	I,II				15%		(γ)
(δ)	Οι αεροθάλαμοι εξωτερικά να διαθέτουν τουλάχιστον έξι λαστιχένιες χειρολαβές ενισχυμένες και τοποθετημένες συμμετρικά εκατέρωθεν ως προς τον διαμήκη άξονα	II				10%		(γ)
(ε)	Να υπάρχουν ανακουφιστικές βαλβίδες τουλάχιστον στους δύο κύριους αεροθαλάμους.Το κάλυμμα τους (τάπα) να είναι από το ίδιο υλικό κατασκευής και να συνδέεται με την αντίστοιχη βαλβίδα, ούτως ώστε όταν είναι ξεβιδωμένο να μην χάνεται. Να υπάρχει σε κάθε βαλβίδα, κάλυμμα (σκούφος) από κατάλληλο ανθεκτικό υλικό που να καλύπτει όλη τη βαλβίδα, για την προστασία από τον ήλιο.	II				10%		(γ)
(στ)	Το χρώμα των αεροθαλάμων να είναι μαύρου χρώματος και να μην γυαλίζει (ματ).	II				15%		(γ)
(ζ)	Στο πρωαίο και πρυμναίο τμήμα θα υπάρχουν κατάλληλες ανθεκτικές δέστρες, για ρυμούλκηση του σκάφους	I,II		AO				
(η)	Επιπροσθέτως επάνω στα μπαλόνια από την εσωτερική πλευρά να τοποθετηθούν δύο (2) θήκες από Neopren-Hyalon 1670 Dtex ή ισοδύναμο υλικό με σκοπό την τοποθέτηση πυροσβεστήρα και λοιπών σωστικών μέσων (καπνογόνα, φωτοβολίδες, πυρσοί και φαρμακείο).	II,IV				10%		(γ)
(θ)	Οι αεροθάλαμοι να διαθέτουν συστημα ταυτόχρονης πλήρωσης με χρήση κατάλληλου φιαλιδίου	II,IV		AO		20%		(γ)
(ι)	Να φέρει έξι (6) κουτιά, κατάλληλα στερεωμένα, σε ειδική θήκη, στο εσωτερικό τμήμα της λέμβου.	II,IV		AO				
(4)	Το κάνιστρο καυσίμου να είναι από εύκαμπτο ασκό χωρητικότητας 30-40 λίτρων Το δίκτυο καυσίμου να φέρει υδατοπαγίδες κατάλληλες για την μέγιστη προσφερόμενη ιπποδύναμη . Κάθε λέμβος να συνοδεύεται από δυο (2) τουλάχιστον κάνιστρα τύπου δοχείου ή τύπου εύκαμπτου ασκού ή ισοδύναμο τύπου	I,II,IV		AO				
(5)	Η λέμβος να παραδοθεί με όλα τα ειδικά εργαλεία μέχρι επιπέδου βασικής συντήρησης όπως προβλέπονται στα εγχειρίδια - σχέδια. Τα εν λόγω εργαλεία να είναι τοποθετημένα σε ελαστική αδιάβροχη θήκη.	II		AO				
(6)	Φορητός εξοπλισμός ελαστικής λέμβου	II			30,0%			
(7)	Έναν φορητό προβολέα έρευνας ισχύος 100 watt	II				20%		(γ)
(α)	Έναν πυροσβεστήρα CO ₂ ενός (1) kg.	II				20%		(γ)
(β)	Τρία (3) σχοινιά των πέντε μέτρων ιστιοπλοϊκού τύπου διαμέτρου φ=10 χιλ.	II				20%		(γ)
(γ)	Τρία (3) μπαλόνια για πλευρική προστασία φουσκωτά με βαλβίδα συνοδευόμενα από τα αντίστοιχα σχοινιά ανακρεμάσεως τους.	II				20%		(γ)
(δ)	Κάλυμμα (κουκούλα) λέμβου αδιάβροχο και από κατάλληλο ανθεκτικό υλικό.	II				20%		(γ)
(ε)	Η λέμβος να έχει τη δυνατότητα να μεταφερθεί συσκευασμένη με εναέριο μέσο (ελικόπτερο-αεροπλάνο) και να μπορεί να ριφθεί από αυτό.			AO				
					20%			
1	Εγκατάσταση / Τροποποιήσεις							
α	Εγκατάσταση, τροποποιήσεις και εργασίες που απαιτούνται για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Νηογνώμονα, θα είναι υποχρεωτικές, δεν θα επιβαρύνουν σε καμία περίπτωση την Υπηρεσία.	I,II		AO				
2	Εγγυήσεις Καλής Λειτουργίας							
α	Στην τεχνική προσφορά πρέπει να δηλώνεται ότι υπάρχει δυνατότητα συντήρησης και παροχής υποστήριξης σε ανταλλακτικά, απάρτια και αναλώσιμα των προς προμήθεια υλικών, για τουλάχιστον δεκαπέντε (15) χρόνια.	I		AO				(β)
β	Ο Προμηθευτής να παρέχει ελάχιστη εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον 24 μήνες από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής, για κάθε προμήθεια ανταλλακτικών. Μέσα στα όρια του προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος της εγγύησης καλής λειτουργίας ο κατασκευαστής - προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει οποιοδήποτε εξάρτημα παρουσιάζει πρόωρη φθορά ή συστηματική βλάβη υπαιτιότητας των συμβατικών ειδών, με δική του δαπάνη (υλικά, εργατικά, μεταφορικά κλπ.).	I		AO				(β)

γ	Σε περίπτωση μη λειτουργίας του υλικού λόγω βλάβης, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής λειτουργίας να παρατείνεται ανάλογα. Οι επιπλέον ημέρες εγγύησης προσμετρούνται μόνο μετά την παρέλευση πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση του προμηθευτή για τη βλάβη.	I	AO				
3	Υπηρεσίες Υποστήριξης						
α	Ο Προμηθευτής να εγγυάται ότι όλα τα υπό προμήθεια ΕΙΔΗ που θα παραδίδονται στο πλαίσιο της Σύμβασης να είναι χωρίς ελαττώματα / αδυναμίες, ενώ τα υλικά να είναι πλήρη και λειτουργικά	I,IV	AO				
4	Εκπαίδευση / Πιστοποίηση			40,0%			
α	Εκπαίδευση / Πιστοποίηση στην Συντήρηση και Επισκευή Βλαβών 1^{ου} - 2^{ου} Κλιμακίου	I	AO				
(1)	Ο Προμηθευτής να προτείνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα συντήρησης και αποκατάστασης ζημιών ανά κλιμάκιο (1 ^ο - 2 ^ο).	I					
(2)	Το προσωπικό, που θα παρακολουθήσει την εκπαίδευση, θα καθορίζεται από την Υπηρεσία και δε θα ξεπερνά τα δεκαπέντε (15) άτομα ανά εκπαιδευτική σειρά. Με το πέρας της εκπαίδευσης θα δίνεται πιστοποιητικό που θα αφορά την συντήρηση και επισκευή βλαβών 1 ^{ου} -2 ^{ου} Κλιμακίου.	I					
(3)	Η εκπαίδευση να πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα (περιοχή νομού Αττικής) και σε χώρο που θα προτείνει η Υπηρεσία και θα συμφωνηθεί από κοινού με την εταιρεία.	I					
(4)	Κατά την εκπαίδευση τα αναγκαία υλικά των μαθημάτων θα διατεθούν, όπως παρακάτω:	I					
(5)	Εκπαιδευτικά μέσα (αίθουσες, μέσα προβολής, κ.λπ.) από την Υπηρεσία.	I					
(6)	Γραφικά, ομοιώματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά και ότι άλλο κρίνεται αναγκαίο, από τον Προμηθευτή.	I					
(7)	Η γλώσσα των μαθημάτων να είναι η Ελληνική. Σε περίπτωση που ο εκπαιδευτής δεν μιλά ελληνικά τότε η μετάφραση να γίνεται από άτομο με μέριμνα και έξοδα του προμηθευτή. Σχετική αλληλογραφία και βιβλιογραφία να είναι στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.	I					
β	Εκπαίδευση / Πιστοποίηση στην Συντήρηση και Επισκευή Βλαβών 3^{ου} - 4^{ου} Κλιμακίου	I			60%		(γ)
(1)	Ο Προμηθευτής να προτείνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα συντήρησης και αποκατάστασης ζημιών 3 ^{ου} - 4 ^{ου} Κλιμακίου.	I					
(2)	Το προσωπικό, που θα παρακολουθήσει την εκπαίδευση, θα καθορίζεται από την Υπηρεσία και δε θα ξεπερνά τα δέκα (10) άτομα ανά εκπαιδευτική σειρά. Με το πέρας της εκπαίδευσης θα δίνεται πιστοποιητικό που θα αφορά την συντήρηση και επισκευή βλαβών 3 ^{ου} -4 ^{ου} Κλιμακίου	I					
(3)	Η εκπαίδευση να πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα (περιοχή νομού Αττικής) και σε χώρο που θα προτείνει η Υπηρεσία και θα συμφωνηθεί από κοινού με την εταιρεία.	I					
(4)	Κατά την εκπαίδευση τα αναγκαία υλικά των μαθημάτων θα διατεθούν, όπως παρακάτω:	I					
(5)	Εκπαιδευτικά μέσα (αίθουσες, μέσα προβολής, κ.λπ.) από την Υπηρεσία.	I					
(6)	Γραφικά, ομοιώματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά και ότι άλλο κρίνεται αναγκαίο, από τον Προμηθευτή.	I					
(7)	Η γλώσσα των μαθημάτων να είναι η Ελληνική. Σε περίπτωση που ο εκπαιδευτής δεν μιλά ελληνικά τότε η μετάφραση να γίνεται από άτομο με μέριμνα και έξοδα του προμηθευτή. Σχετική αλληλογραφία και βιβλιογραφία να είναι στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.	I					
γ	Εκπαίδευση / Πιστοποίηση στην Συντήρηση και Επισκευή Βλαβών 5^{ου} Κλιμακίου.	I			40%		(γ)
(1)	Ο Προμηθευτής να προτείνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα συντήρησης και αποκατάστασης ζημιών ανά κλιμάκιο (5 ^ο).	I					
(2)	Το προσωπικό, που θα παρακολουθήσει την εκπαίδευση, θα καθορίζεται από την Υπηρεσία και δε θα ξεπερνά τα πέντε (5) άτομα ανά εκπαιδευτική σειρά. Με το πέρας της εκπαίδευσης θα δίνεται πιστοποιητικό που θα αφορά την συντήρηση και επισκευή βλαβών 5 ^{ου} Κλιμακίου.	I					
(3)	Η εκπαίδευση να πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα (περιοχή νομού Αττικής) και σε χώρο που θα προτείνει η Υπηρεσία και θα συμφωνηθεί από κοινού με την εταιρεία.	I					
(4)	Κατά την εκπαίδευση τα αναγκαία υλικά των μαθημάτων θα διατεθούν, όπως παρακάτω:	I					
(5)	Εκπαιδευτικά μέσα (αίθουσες, μέσα προβολής, κ.λπ.) από την Υπηρεσία.	I					
(6)	Γραφικά, ομοιώματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά και ότι άλλο κρίνεται αναγκαίο, από τον Προμηθευτή.	I					

(7)	Η γλώσσα των μαθημάτων να είναι η Ελληνική. Σε περίπτωση που ο εκπαιδευτής δεν μιλά ελληνικά τότε η μετάφραση να γίνεται από άτομο με μέριμνα και έξοδα του προμηθευτή. Σχετική αλληλογραφία και βιβλιογραφία να είναι στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.	I						
5	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ / ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ				20,0%			
α	Τα προς προμήθεια υλικά πρέπει να είναι συσκευασμένα με τρόπο που να εξασφαλίζει την ασφαλή μεταφορά, καθώς και την καλή συντήρησή τους σε περίπτωση μακροχρόνιας αποθήκευσης	I,II						(γ)
6	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ				40,0%			
α	Κατά την αξιολόγηση θα ληφθούν υπόψη η εμπειρία και η αξιοπιστία του προμηθευτή - κατασκευαστικού οίκου από άλλες προμήθειες στις Ένοπλες Δυνάμεις, σε Οργανισμούς, στο Δημόσιο κ.λ.π	I				50%		(γ)
β	Ο χρόνος παράδοσης του υπό προμήθεια υλικού να είναι ο μικρότερος δυνατός και να μην ξεπερνάει τους 10 μήνες από την κατακυρωτική απόφαση.	I	<10 μήνες	ΑΟ		50%		(α)
γ	Ρήτρα κωδικοποίησης	I		ΑΟ				(γ)
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ								
I	Έλεγχος πιστοποιητικών και λοιπών στοιχείων τεχνικής προσφοράς (υποχρεωτική η υποβολή στοιχείων πιστοποίησης/βεβαίωση ή κατά περίπτωση υπεύθυνης δήλωσης , κλπ μαζί με την τεχνική προσφορά)							
II	Μακροσκοπικός έλεγχος							
III	Εργαστηριακός έλεγχος (εφόσον απαιτηθεί)							
IV	Λειτουργικός έλεγχος							
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ								
(α)	Καλύτερη βαθμολογία (100% της βαθμολογίας λαμβάνουν οι μικρότερες τιμές							
(β)	Καλύτερη βαθμολογία (100% της βαθμολογίας) λαμβάνουν οι μεγαλύτερες τιμές							
(γ)	Μέγιστη βαθμολογία (100% της βαθμολογίας) λαμβάνει η κάλυψη της απαίτησης κατά τον αποτελεσματικότερο και ποιοτικότερο τρόπο							

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «III»**ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ**

Για την οργάνωση και διεξαγωγή της εκπαίδευσης στη συντήρηση και επισκευή για όλα τα κλιμάκια (1^ο έως 5^ο) προτείνονται:

1. **Διάρκεια Εκπαίδευσης** : Η εκπαίδευση που θα πραγματοποιηθεί θα έχει διάρκεια[2]..... εργασιμών ημερών και με ωράριο από 08:00 έως τις 14:30.

2. Το προτεινόμενο **πρόγραμμα εκπαίδευσης** ανά ημέρα είναι το :

α. Δευτέρα[3]....
08:00 έως 08:45[4].....
08:55 έως 09:40[4].....
κ.λ.π.

β. Τρίτη
.....
.....
κ.λ.π

3. Τα **εκπαιδευτικά βοηθήματα** που θα χρησιμοποιηθούν για την όλη εκπαίδευση και τα οποία θα διανεμηθούν δωρεάν στους εκπαιδευόμενους είναι :

α. Εγχειρίδιο Χειρισμού
β. Εγχειρίδιο Συντήρησης
γ.[5].....

4. Θα χρησιμοποιηθεί κατά την εκπαίδευση το παρακάτω **εκπαιδευτικό προσωπικό**

α.[6]..... Απόφοιτοι ΑΕΙ ή αντιστοίχων σχολών για την εκπαίδευση των εξής μαθημάτων :

—[7].....
—[7].....
—

β.[6]..... Απόφοιτοι ΤΕΙ ή αντιστοίχων σχολών για την εκπαίδευση των εξής μαθημάτων :

■[7].....
■[7].....

γ.[6]..... Απόφοιτοι Κατωτέρων Σχολών ή Υπάλληλοι της[8]..... για την εκπαίδευση των εξής μαθημάτων :

(1)[7].....
(2)[7].....

5. **Λοιπά** (κατά την κρίση της εταιρείας)

Υπογραφή
Νόμιμου Εκπροσώπου

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Τίθεται Σφραγίδα

1. Αναγράφεται το προσφερόμενο Υλικό ή η Συσκευή ή το Μηχάνημα
2. Αναγράφεται η διάρκεια εκπαίδευσης σε ημέρες
3. Αναγράφεται η ημερομηνία που αντιστοιχεί η συγκεκριμένη μέρα
4. Αναγράφεται το αντικείμενο της εκπαίδευσης
5. Αναγράφονται κατά σειρά όλα τα βοηθήματα που θα χρησιμοποιηθούν

6. Αναγράφονται αριθμητικώς και ολογράφως ο αριθμός των εκπαιδευτών που θα έχουν τα αντίστοιχα προσόντα
7. Αναγράφονται τα μαθήματα που θα διδαχθούν από τη συγκεκριμένη κατηγορία εκπαιδευτών
8. Αναγράφεται η επωνυμία της εταιρίας ή του φορέα ή της επιχείρησης.

«ΠΡΟΣΘΗΚΗ IV»ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ (ΚΚΖ)ΓΕΝΙΚΑ

Με βάση το Επιχειρησιακό Προφίλ (ΟΡ) του συγκεκριμένου υλικού, με γνώμονα την επιχειρησιακή χρησιμοποίηση του και το γεγονός ότι το συγκεκριμένο υλικό προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί για τουλάχιστον 15 χρόνια, το ΚΚΖ υπολογίζεται ως εξής :

1. Κόστος Έρευνας – Μελετών (C1)

Δεν έχει δαπανηθεί οποιοδήποτε ποσό για την εκπόνηση της μελέτης, από φορέα εκτός του ΓΕΣ.

1. Κόστος Απόκτησης (C2)

$$C_2 = C_A + C_B + C_{\Gamma} + C_{\Delta} + C_E + C_{\Sigma\Gamma} + C_Z + C_H$$

α. C_A (Κόστος του συνόλου του υπό προμήθεια υλικού): Υποβάλλεται με την τεχνικοοικονομική προσφορά του προμηθευτή.

β. C_B (Κόστος Βασικών Παρελκομένων – Εξαρτημάτων): Υποβάλλεται με την τεχνικοοικονομική προσφορά του προμηθευτή.

γ. C_{Γ} (Κόστος: Βιβλιογραφίας – Τεχνικά Εγχειρίδια Υποστήριξης Επισκευών – Εικονογραφημένοι κατάλογοι – σε Hard Copy – CD-Softwear): Υποβάλλεται με την τεχνικοοικονομική προσφορά του προμηθευτή.

δ. C_{Δ} (Εκπαίδευση Προσωπικού): Υποβάλλεται με την τεχνικοοικονομική προσφορά του προμηθευτή. Η απαιτούμενη εκπαίδευση προσωπικού και επιπλέον να υποβληθεί το κόστος για προκεχωρημένη (εάν αυτή απαιτείται) εκπαίδευση χειριστών και τεχνικού προσωπικού.

(1) Ο απαιτούμενος αριθμός εκπαιδευομένων είναι για :
(α) 1^{ου} – 2^{ου} κλιμακίου 50% επί του αριθμού των υπό προμήθεια υλικού.

(β) 3^{ου} κλιμακίου 30% επί του αριθμού των υπό προμήθεια υλικού.

(γ) 4^{ου} κλιμακίου 15% επί του αριθμού των υπό προμήθεια υλικού.

(δ) 5^{ου} κλιμακίου 15% επί του αριθμού των υπό προμήθεια υλικού.

(2) Να υποβληθούν από τον προμηθευτή τυχόν εξομοιωτές εκπαιδεύσεως (simulators), για την εκπαίδευση και κόστος αυτών, καθώς και τυχόν πρόσθετα εκπαιδευτικά βοηθήματα από τον κατασκευαστή (π.χ ομοιώματα, τομές) και το κόστος αυτών ανά τεμάχιο.

ε. C_E (Κόστος Αρχικών Πυρομαχικών): Δεν απαιτείται.

στ. $C_{\Sigma\Gamma}$ (Κόστος Ανταλλακτικών Αρχικής Υποστήριξης): Υποβάλλεται με την τεχνικοοικονομική προσφορά του προμηθευτή.

ζ. C_Z (Κόστος Αναγκαίων Συλλογών Επισκευών – Τεχνικής Υποστήριξης 3ου -4ου -5ου Κλιμακίου και ιδιοσυλλογών διακρίβωσης καθώς και κόστος λοιπών συλλογών Τεχνικής Υποστήριξης): Υποβάλλεται με την τεχνικοοικονομική προσφορά του προμηθευτή.

η. C_H (Κόστος αναγκαίων Υποδομών – Εγκαταστάσεων για την ανάπτυξη στις Μονάδες και την τεχνική υποστήριξη αυτού): Ο προμηθευτής να υποβάλλει, τις απαραίτητες τεχνικές υποδομές για όλο τα κλιμάκια και το κόστος αυτών, ώστε κατά τη φάση των διαπραγματεύσεων να αποφασιστεί από την υπηρεσία αν αναγκαιούν κάποιες από αυτές.

3. Λειτουργικό Κόστος (C3)

Να υποβληθούν αναλυτικά στοιχεία λειτουργικού κόστους (καύσιμα, λιπαντικά και αναλώσιμα) που απαιτούνται για τη λειτουργία και την συντήρηση (ημερήσια, εβδομαδιαία, 3μηνιαία,....).

$$C_3 = C_{FUEL} + C_{LUB} + C_{3,ΣΥΠ} + C_{Π}$$

α. C_{FUEL} (Κόστος κατανάλωσης καυσίμων): Υποβάλλεται με την τεχνικοοικονομική προσφορά του προμηθευτή.

β. C_{LUB} (Κόστος κατανάλωσης λιπαντικών): Υποβάλλεται με την τεχνικοοικονομική προσφορά του προμηθευτή.

γ. $C_{3, ΣΥΠ}$ (Κόστος ανταλλακτικών): Υποβάλλεται με την τεχνικοοικονομική προσφορά του προμηθευτή.

δ. $C_{Π}$: Κόστος πυρομαχικών εκπαίδευσης (Δεν απαιτείται).

4. Κόστος Συντήρησης – Επισκευών (C4)

Να υποβληθεί χρονοδιάγραμμα επισκευών Μ.Μ.Σ (Μικρών Μεγάλων Συγκροτημάτων) σύμφωνα με την πρόβλεψη του κατασκευαστή (Mean Time Between Failure) μέχρι την πρώτη ανακατασκευή, εάν απαιτείται.

$$C_4 = C_{ΔΙ} + C_{ΕΠ}^{ΚΑ} + C_A$$

α. $C_{ΔΙ}$ (Κόστος Διακρίβωσης Ιδιοσυσκευών – Εργαλείων): Υποβάλλεται με την τεχνικοοικονομική προσφορά του προμηθευτή. Αφορά στο συνολικό κόστος που πρέπει να διατεθεί για την εκάστοτε αναγκαία διακρίβωση των ιδιοσκευών -εργαλείων-βοηθημάτων 3ου-4ου-5ου κλιμακίου. Ο χρόνος διακρίβωσης καθορίζεται ανά έτος ή διετία.

β. $C_{ΕΠ}^{ΚΑ}$ (Κόστος Συντήρησης-Επισκευών 3^{ου} Κλιμακίου): Υποβάλλεται με την τεχνικοοικονομική προσφορά του προμηθευτή. Αφορά στις επιμέρους δαπάνες που αφορούν επισκευές 3ου, 4ου και 5ου κλιμακίων και οι οποίες υπολογίζονται με περιοδικότητα (ανά χρονική διάρκεια), σύμφωνα με τις προβλέψεις του κατασκευαστή του υπό προμήθεια υλικού.

γ. C_A (Κόστος Ανταλλακτικών-Επισκευών 3^{ου}, 4^{ου}, 5^{ου} Κλιμακίου): Υποβάλλεται με την τεχνικοοικονομική προσφορά του προμηθευτή. Αφορά στις επιμέρους δαπάνες για την υποστήριξη των επισκευών 3^{ου}, 4^{ου} και 5^{ου} κλιμακίων με ανταλλακτικά.

δ. Προκειμένου να αξιολογηθεί, το κόστος συντήρησης καθόλο τον κύκλο ζωής του, θα πρέπει ο προμηθευτής να υποβάλει το Logistic Support Analysis, μαζί με την τεχνικοοικονομική προσφορά του.

5. Κόστος Απόσυρσης (C5)

Αφορά το συνολικό κόστος που θα προκύψει από την απόσυρση του υλικού. Να υποβληθεί από τον προμηθευτή ο προτεινόμενος τρόπος απόσυρσης του υλικού, μαζί με τυχόν υπάρχοντα προϋπολογισμό εργασιών και κόστους. Η διαδικασία απόσυρσης ενός υλικού περιλαμβάνει τη διάλυση, καταστροφή (εφ όσον απαιτείται) και τον προσπορισμό των εύχρηστων ανταλλακτικών που δύναται να προκύψουν από την υπόψη διαδικασία. Είναι σημαντικό στη διαδικασία απόσυρσης να συνυπολογίζεται το κόστος της εκποίησης του σιδήρου του υλικού που γίνεται στα πλαίσια των προαναφερθεισών διαδικασιών απόσυρσης.

1. Διάφορα Κόστη (C6)

Ορίζονται όλα τα κόστη που δεν συμπεριλήφθηκαν σε προαναφερθέντες υπολογισμούς κόστους και αναφέρονται είτε σε κόστη αρχικής προμήθειας (φόρος –δασμοί) είτε σε κόστη κατοχής και χρήσης των υλικών. Υποβάλλονται με την τεχνικοοικονομική προσφορά του προμηθευτή.

$$C_6 = C_A + C_B + C_\Gamma + C_\Delta + C_E + C_{\Sigma T}$$

- α. C_A = Κόστος Δασμών (Εντός και Εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης).
- β. C_B = Κόστος Πρόσθετης Φορολογίας (τοπικοί δασμοί –ΦΠΑ).
- γ. C_Γ = Όσες δαπάνες δεν συμπεριλαμβάνονται σε καμιά κατηγορία υπολογισμών του Λογιστικού Μοντέλου.
- δ. C_Δ = Λογισμικό Υποστήριξης λειτουργίας βοηθημάτων υλικών (Άδειες χρήσης –ενεργοποίηση).
- ε. C_E = Κόστος μεταφορικών.
- στ. $C_{\Sigma T}$ = Κόστος συσκευασίας – Κόστος διαφύλαξης.

Να αναφερθούν τυχόν πρόσθετες επιβαρύνσεις που δεν περιλαμβάνονται σε καμία κατηγορία κόστους, αλλά αναγκαιούν για την προμήθεια λειτουργία και υποστήριξη του ΚΑΥ, τα οποία να εξετασθούν και ανάλογα να συμπεριληφθούν στην υπό υπογραφή σύμβαση κατά τη διαπραγμάτευση και πριν την υπογραφή αυτής.

7. **Συνολικό Κόστος Κατοχής και Χρήσης** (Total Ownership Cost - **TOC**)

$$T.O.C = \Sigma C_i, \text{ όπου } i = C1, C2, C3, C4, C5, C6$$

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Η παρούσα Προσθήκη «IV», με τίτλο «Πίνακας Τεχνικοοικονομικών Στοιχείων Αξιολόγησης ΚΚΖ» αποτελεί τις ελάχιστες απαιτήσεις της Υπηρεσίας για την αξιολόγηση στοιχείων κόστους κύκλου ζωής των υπό προμήθεια υλικών» και μέρος των αναγραφόμενων δυνατόν να διαμορφωθούν και συμπληρωθούν, ανάλογα με την κύρια σύμβαση του υπό προμήθεια υλικού.

Αρχιπλοίαρχος Χ Σασιάκος ΠΝ

Διευθυντής Κλάδου Γ

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Ε2-II

16 Δεκ 2019

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ» ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟΦ. 602.2/ 45 / 292718 /Σ. 3559**Σχέδιο Συμφωνίας Πλαίσιο****ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ**

Στην Αθήνα σήμερα την, ημέρα του έτους 2019 οι υπογράφοντες:

- από την μία πλευρά ο Διευθυντής της Διευθύνσεως Ε2 του Ε΄ Κλάδου ΓΕΝ, που εκπροσωπεί με αυτήν του την ιδιότητα το Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με την υπ' Αριθ., κατακυρωτική απόφαση, και στα επόμενα θα αναφέρεται ως ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ.
- και από την άλλη πλευρά η εταιρεία με την επωνυμία, που εκπροσωπείται νόμιμα από, κάτοικο, οδού, Τ.Κ. και με αριθμό ταυτότητας, ενεργώντας σύμφωνα με την από επιστολή εξουσιοδότησης του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, και στα επόμενα θα αναφέρονται ως ΑΝΑΔΟΧΟΣ.

Συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα:

1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει, στα πλαίσια της ανατιθέμενης σε αυτόν με τη παρούσα και τις επικείμενες εκτελεστικές συμβάσεις, την Προμήθεια **οκτώ (8) Ελαστικών Λεμβών και οκτώ (8) Εξωλέμβιων Κινητήρων**, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Παραρτήματος «Ε» του Διαγωνισμού 25/2019/ΓΕΝ/Ε2-II και την προσφορά του αναδόχου στον εν λόγω Διαγωνισμό.

2 ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Αρμόδιοι Φορείς εκ μέρους του ΠΝ για την παρούσα ορίζονται οι ακόλουθοι:

- α. Επιχειρησιακός Φορέας: ΓΕΝ/Γ2
- β. Αναθέτουσα Αρχή: ΓΕΝ/Ε2
- γ. Φορέας Χρηματοδότησης/Πιστώσεων: ΓΕΝ/Γ2
- δ. Φορέας Πληρωμής: ΔΤΠΝ με μέριμνα ΓΕΝ/Γ2
- ε. Φορέας Παρακολούθησης: Με μέριμνα ΓΕΝ/Γ2
- στ. Φορέας Παράδοσης: ΔΥΚ

3 ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ

Το συνολικό συμβατικό τίμημα της παρούσας ανέρχεται σε, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων υπέρ Δημοσίου και Ταμείων ΠΝ.

3.1 Συνολικό Τίμημα: Η συνολική οροφή της παρούσας ανέρχεται σε χιλιάδες ευρώ (.....€).

3.2 Το συνολικό τίμημα:

3.2.1 Συμπεριλαμβάνει κρατήσεις υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ – ΑΕΠΠ κατά ν.4412/2016.

3.2.2 Απαλλάσσεται Φ.Π.Α

3.2.3 Επιβαρύνεται με Φόρο Εισοδήματος 4% κατά ν.4172/13.

3.2.4 Συμπεριλαμβάνει τυχόν πρόσθετους φόρους.

3.2.5 Παραμένει σταθερό για όλο το χρονικό διάστημα μέχρι εξάντλησης της προϋπολογισθείσας οροφής.

4.1 Τον ΑΝΑΔΟΧΟ βαρύνουν υποχρεωτικά κατ' ελάχιστον οι παρακάτω νόμιμες κρατήσεις:

α. MTN	: 4%
β. ΕΛΟΑΝ	: 2%
γ. Χαρτόσημο (3% επί MTN)	: 0,12%
δ. ΟΓΑ Χαρτοσήμου (20% επί Χαρτόσημο MTN)	: 0,024%
ε. ΑΕΠΠ	: 0,06%
στ. Χαρτόσημο (3% επί ΑΕΠΠ)	: 0,0018%
ζ. ΟΓΑ Χαρτοσήμου (20% επί Χαρτόσημο ΑΕΠΠ)	: 0,00036%
η. ΕΑΑΔΗΣΥ	: 0,07%
θ. Χαρτόσημο (3% επί ΕΑΑΔΗΣΥ)	: 0,0021%
ι. ΟΓΑ Χαρτοσήμου (20% επί Χαρτόσημο ΕΑΑΔΗΣΥ)	: 0,00042%
Σύνολο	:6,27868 %

4.2 Παρακράτηση Φόρου Εισοδήματος επί της καθαρής αξίας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/13 σε ποσοστό 4%.

5 ΦΟΡΟΙ

5.1 Σε περίπτωση που καταλογισθούν ή επιβληθούν στην Ελλάδα φόροι, κρατήσεις ή κρατικές επιβαρύνσεις, αυτοί θα επιβαρύνουν τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ, επιπλέον του συμβατικού τιμήματος.

5.2 Σε περίπτωση που καταλογισθούν ή επιβληθούν στη χώρα έδρα / προέλευσης της Προμηθεύτριας φόροι, κρατήσεις ή κρατικές επιβαρύνσεις, αυτοί δεν θα επιβαρύνουν τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ.

6 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ / ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

6.1 Οι απαιτούμενες πιστώσεις θα διατεθούν:

6.1.1 Από τον Λειτουργικό Προϋπολογισμό ΓΕΝ ετών 2020 ,2021, 2022 και 2023.

6.1.2 Εις βάρος ΑΛΕ: 3120301001

6.1.3 Με μέριμνα του Επιχειρησιακού Φορέα

6.1.4 Με τη διαδικασία: Έκδοσης Τακτικού Χρηματικού Εντάλματος στο όνομα της αναδόχου εταιρείας (εφόσον αφορά εταιρεία εσωτερικού) ή με έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Πληρωμής (εφόσον αφορά εταιρεία εξωτερικού).

7 ΠΛΗΡΩΜΕΣ

7.1 Το συμβατικό τίμημα θεωρείται εκτελεστέο, ήτοι καταβλητέο, τριάντα (30) ημέρες από την παραλαβή του συνόλου των παραστατικών εκάστης πληρωμής, τα οποία κατατίθενται με μέριμνα του ΑΝΑΔΟΧΟΥ.

7.2 Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί σε ευρώ μέσω του ΔΤΠΝ (καθορισμός του τρόπου πληρωμής θα καθορισθεί από την οικονομική προσφορά της εταιρείας και βάση των αναγραφόμενων στο παράρτημα «Β» της διακήρυξης 15/2019/ΓΕΝ/Ε2-II).

7.3 Με μέριμνα της Προμηθεύτριας καθορίσθηκαν στη σύμβαση τα ακόλουθα:

α. Πλήρη Στοιχεία Προμηθεύτριας (Επωνυμία):

β. Στοιχεία Δικαιούχου Λογαριασμού:

γ. Διεύθυνση Έδρας:

δ. Στοιχεία Τραπεζικού Λογαριασμού

(1) Επωνυμία Τραπεζικού Ιδρύματος:

(2) IBAN/ABA ROUTINE :

7.4 Παρακράτηση Φόρου Εισοδήματος: Διενεργείται από τον αρμόδιο για την πληρωμή φορέα και αποδίδεται με μέριμνα τους στην αρμόδια ΔΟΥ.

7.5 Σε περίπτωση που δεν κατατεθούν εμπρόθεσμα τα παραστατικά πληρωμής, τότε η πληρωμή μετατίθεται ισοχρόνως και πλέον του χρόνου που το συμβατικό τίμημα είναι εκτελεστέο, αυτοδίκαια από το Φορέα Πληρωμής.

8 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

8.1 Για την πληρωμή του 100% του συμβατικού τιμήματος απαιτείται να υποβληθούν στο Φορέα Πληρωμής τα ακόλουθα πρωτότυπα παραστατικά:

A/A	Παραστατικά Πληρωμής	Με μέριμνα ΑΝΑΔΟΧΟΥ	Με μέριμνα ΑΓΟΡΑΣΤΗ
1	Τιμολόγιο / Δελτίο αποστολής του ΑΝΑΔΟΧΟΥ.	X	
2	Πρωτότυπα δελτία αποστολής με πλήρη περιγραφή των ειδών	X	

3	Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής (Ποιοτικής και Ποσοτικής) με επιτροπή που θα οριστεί		X
4	Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα		X
5	Λοιπά δικαιολογητικά / παραστατικά που θα ζητηθούν έγκαιρα από την Υπηρεσία σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα παραρτήματα της διακήρυξης 25/2019/ΓΕΝ/Ε2-II	X	X

8.2 Παραστατικά που δεν είναι σύμφωνα με της όρους της παρούσας, δεν παραλαμβάνονται και επιστρέφονται από το Φορέα Πληρωμής στον ΑΝΑΔΟΧΟ, ως μη αποδεκτά.

8.3 Όλα τα παραστατικά πρέπει να αναφέρονται στο οικονομικό έτος πληρωμής, να φέρουν την ένδειξη (αριθμός) της παρούσας και να είναι σύννομα θεωρημένα.

9 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ

Εφόσον απαιτείται, μετά από επικοινωνία με τον εκάστοτε φορέα πληρωμής, με μέριμνα και ευθύνη του ΑΝΑΔΟΧΟΥ διαβιβάζεται / κατατίθεται:

- α. Επίκαιρη Φορολογική Ενημερότητα αρμόδιας ΔΟΥ.
- β. Επίκαιρη Ασφαλιστική Ενημερότητα ΕΦΚΑ.

10 ΧΡΟΝΟΣ /ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

10.1 Τα συμβατικά αντικείμενα θα παραδοθούν στη ΔΥΚ (Διοίκηση Υποβρυχίων Καταστροφών), με μέσα, προσωπικό, έξοδα και ευθύνη του Προμηθευτή (DDP incoterms 2010), εντός δέκα (10) μηνών, από την υπογραφή έकाστης εκτελεστικής σύμβασης.

10.2 Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις προϋποθέσεις και σύμφωνα με τα καθοριζόμενα του άρθρου 206 του ν. 4412/16.

10.3 Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας επιβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 207 του ν.4412/16.

10.4 Η παραλαβή των υλικών πραγματοποιείται σύμφωνα με τα κατά περίπτωση καθοριζόμενα από τα άρθρα 208 και 209 του ν. 4412/16 και τα παραρτήματα «Γ» και «Ε» της διακήρυξης 25/2019/ΓΕΝ/Ε2-II.

10.5 Κατά την παράδοση του συμβατικού αντικειμένου απαιτείται η παράδοση των πιστοποιητικών που προβλέπονται από την Τεχνική Προδιαγραφή του Παραρτήματος «Ε» της διακήρυξης 25/2019/ΓΕΝ/Ε2-II.

11 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΡΟΤΥΠΑ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

11.1 Το σύνολο των συμβατικών αντικειμένων θα βρίσκεται σε συμφωνία με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Υπηρεσίας, όπως έχουν καταγραφεί στο Παράρτημα «Ε» του Διαγωνισμού 25/2019/ΓΕΝ/Ε2-II.

11.2 Το σύνολο των συμβατικών αντικειμένων θα βρίσκεται σε συμφωνία με τη εγκεκριμένη Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου.

12 ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

12.1 Για την καλή εκτέλεση των όρων της Συμφωνίας Πλαίσιο, ο Προμηθευτής κατέθεσε στον εργοδότη, την υπ αριθμ. εγγυητική επιστολή χρονικής ισχύος τουλάχιστον μέχρι την, αξίας ίσης με ποσοστό 0,5% συμβατικού τιμήματος, ήτοι (...,00) ευρώ. Η ανωτέρω εγγυητική θα επιστραφεί κατόπιν υποβολής εγγράφου αιτήματος του Αναδόχου προς το αρμόδιο τμήμα της Υπηρεσίας (ΓΕΝ/Ε2-II) οπωσδήποτε μετά την οριστική εκπνοή του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της προμήθειας και του χρονικού διαστήματος των δύο (2) μηνών μετά την λήξη της παρούσας. Σε κάθε περίπτωση η αποδέσμευση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης θα γίνει μετά την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων εκ μέρους των αντισυμβαλλομένων. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής, αυτή θα καταπίπτει υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού.

12.2 Για την καλή εκτέλεση των όρων έκαστης εκτελεστικής σύμβασης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει έως την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή που θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ που κατακυρώθηκε υπέρ του. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι κατά 2 μήνες μεγαλύτερος από το συνολικό συμβατικό χρόνο της εκτελεστικής σύμβασης.

13 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

13.1 Η προμηθεύτρια που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να τα αναφέρει εγγράφως στον Επιχειρησιακό Φορέα, καθώς και να προσκομίσει τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

13.2 Με μέριμνα του Επιχειρησιακού Φορέα το αίτημα και τα αποδεικτικά στοιχεία της εν λόγω επίκλησης προωθούνται με τα σχετικά σχόλια / απόψεις του στο Φορέα Πληρωμής προς ανάληψη περαιτέρω ενεργειών και υποβολή εισήγησης, αποδοχής ή απόρριψης εν λόγω αιτήματος.

14 ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος στις περιπτώσεις που αναγράφονται στο άρθρο 203 του ν.4412/16.

15 ΔΑΣΜΟΙ – ΤΕΛΗ

15.1 Οι δασμοί, τέλη, άδειες εισαγωγής βαρύνουν την προμηθεύτρια για το συμβατικό αντικείμενο.

15.2 Τα ανωτέρω θα πρέπει να εξασφαλισθούν εμπρόθεσμα εντός του χρόνου ολοκλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων (χρόνος παράδοσης) από τον Ανάδοχο.

16 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

16.1 Η κατάρτιση της Σύμβασης θα εκτελεσθεί με βάση τα αποτελέσματα του 25/2019/ΓΕΝ/Ε2-II Διαγωνισμού, την οικεία προσφορά στον εν λόγω Διαγωνισμό, την οικεία Κατακυρωτική Απόφαση, το νόμο υπαγωγής της εν λόγω προμήθειας (όπως ισχύ-

ει σήμερα), και τις διατάξεις που διέπουν τις προμήθειες των Ε.Δ., σύμφωνα με τη νομοθεσία του Ελληνικού Κράτους (ν. 4412/16).

16.2 Η επίλυση τυχόν διαφορών θα υλοποιείται στα πλαίσια του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου του Ελληνικού Κράτους.

16.3 Όλα τα συμβατικά παραστατικά, αναφορές και επικοινωνία μεταξύ των συμβαλλομένων μερών θα είναι στα Ελληνικά και δυνητικά στα Αγγλικά, εφόσον υφίσταται αντίστοιχη πρόβλεψη στην παρούσα.

16.4 Το Ελληνικό κείμενο υπερισχύει όλων των άλλων.

16.5 Ως εφαρμοστέο δίκαιο για την επίλυση διαφορών που θα ανακύψουν καθορίζεται το Ελληνικό Δίκαιο.

17 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

17.1 Η Σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τις περιπτώσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/16 και σύμφωνα με τα καθοριζόμενα του ίδιου άρθρου.

17.2 Η σύμβαση δύναται να τροποποιείται μετά από συμφωνία των δύο μερών της παρούσης μόνο για ΜΗ θεμελιώσιμες συμβατικές διατάξεις και ύστερα από απόφαση του οικείου Οργάνου (Κατακυρώσας).

17.3 Με απλή συμφωνία των μερών της παρούσης ΔΕΝ γίνεται τροποποίηση της σύμβασης, όταν οι τροποποιήσεις αναφέρονται σε όρους που προκαλείται βλάβη στα συμφέροντα του Δημοσίου (του ΑΓΟΡΑΣΤΗ).

18 ΕΚΤΕΛΕΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι κατά περίπτωση προϋποθέσεις του άρθρου 202 του ν.4412/16.

19 ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

19.1 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα κατά περίπτωση καθοριζόμενα από τον ν.4412/16 και από τα τεύχη της διακήρυξης 25/2019/ΓΕΝ/Ε2-II.

19.2 Ο ανάδοχος πρέπει να τηρεί τις υποχρεώσεις του περιβαλλοντικού, κοινωνικο-σφαιριστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικο-σφαιριστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/16.

20 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

20.1 Ενεργοποίηση Σύμβαση: Η υπογραφή της παρούσας και από τα δύο μέρη.

20.2 Η παρούσα συντάχθηκε: Στην Ελληνική γλώσσα.

20.3 Η παρούσα εκδόθηκε σε δύο (2) Πρωτότυπα.

20.4 Τα μέρη υπέγραψαν δύο (2) πρωτότυπα κείμενα στην Ελληνική γλώσσα.

20.5 Σε περίπτωση μη ταυτόχρονης υπογραφής, ως ημερομηνία ενεργοποίησης καθορίζεται η ημερομηνία της ύστερης και τελευταίας, ημερολογιακά, υπογραφής.

20.6 Οι συμβατικές υποχρεώσεις της παρούσας άρχονται την ημερομηνία ενεργοποίησης/υπογραφής της σύμβασης.

Για τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ

Για τον ΑΝΑΔΟΧΟ

(Όνομα-Τίτλος Υπογράφοντος)

(Όνομα-Τίτλος Υπογράφοντος)

(Υπογραφή)

(Υπογραφή)

(Τόπος - Ημερομηνία)

(Τόπος - Ημερομηνία)

Παραρτήματα:

«Α» : Τεχνική Προσφορά Αναδόχου

«Β»: Οικονομική Προσφορά Αναδόχου

Ανθυποπλοίαρχος (Ε) Χαράλαμπος Κουλαξίζης ΠΝ
Επιτελής Ε2-II

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

E2-II

16 Δεκ 2019

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ζ» ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Φ. 602.2/ 45 / 292718 /Σ. 3559

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ /19
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ

«

Προμήθεια

ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Κατ' ανώτατο όριο): ΕΥΡΩ (€)

Η παρούσα σύμβαση συνάπτεται και υπογράφεται μεταξύ των:

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Στην Αθήνα σήμερα την, ημέρα του έτους 2019 οι υπογράφωντες:

- από την μία πλευρά ο Διευθυντής της Διευθύνσεως E2 του Ε' Κλάδου ΓΕΝ, που εκπροσωπεί με αυτήν του την ιδιότητα το Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με την υπ' Αριθ., κατακυρωτική απόφαση, και στα επόμενα θα αναφέρεται ως **ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ και από την άλλη πλευρά**
- η εταιρεία με την επωνυμία, που εκπροσωπείται νόμιμα από, κάτοικο, οδού, Τ.Κ. και με αριθμό ταυτότητας, ενεργώντας σύμφωνα με την από επιστολή εξουσιοδότησης του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, και στα επόμενα θα αναφέρονται ως **ΑΝΑΔΟΧΟΣ**.

Συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα:

1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει, στο πλαίσιο της ανατιθέμενης σε αυτόν με την παρούσα, την προμήθεια.....,

1.2 Το συμβατικό αντικείμενο θα βρίσκεται σε πλήρη συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της υπ' αριθμόν Συμφωνίας Πλαίσιο.

1.3 Η χρονική διάρκεια της παρούσας ορίζεται σε δέκα (10) μήνες από την υπογραφή της.

2 ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ

2.1 Το συνολικό τίμημα της ανωτέρω προμήθειας ανέρχεται σε.....

2.2 Οι υπόλοιποι όροι της προηγθείσας συμφωνίας πλαίσιο αναφορικά με το συμβατικό τίμημα εξακολουθούν να ισχύουν.

2.3 Κατατέθηκε στην Υπηρεσία η υπ' αριθμ..... Εγγυητική Επιστολή της Τράπεζαςγια την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, ύψους 5% επί του κόστους εκτελεστικής σύμβασης (.....) και ισχύος έως (τουλάχιστον δύο μηνών πέρα από συμβατικό χρόνο παράδοσης).

3 ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Οι όροι της προηγθείσας συμφωνίας πλαίσιο συνεχίζουν να ισχύουν αναλογικά και για την παρούσα σύμβαση αναφορικά με :

- α. Κρατήσεις-Φόρους
- β. Αρμόδιους Φορείς
- γ. Τόπο Εκτέλεσης
- δ. Υποχρεώσεις Επιχειρησιακών Φορέων- Αναδόχου
- ε. Πιστώσεις – Πληρωμές
- στ. Δικαιολογητικά Δαπάνης
- ζ. Ενέργειες για την Πληρωμή
- η. Παράταση Χρόνου Εκτέλεσης
- θ. Ρήτρες-Έκπτωση-Κυρώσεις
- ι. Ανωτέρα Βία
- ια. Ειδικούς Όρους
- ιβ. Εφαρμοστέο Δίκαιο-Διαφορές-Διαφωνίες
- ιγ. Τροποποίηση Σύμβασης

4 ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΙΣΧΥ

Η παρούσα σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.

5 ΤΕΛΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

5.1 Η παρούσα διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο.

5.2 Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών.

5.3 Για θέματα που δεν ρυθμίζονται ρητώς από τη σύμβαση ή εάν ανακύψουν αντικρουόμενοι - αντιφατικοί όροι της, λαμβάνονται υπ' όψιν κατά σειρά ο ν. 4412/16, η δια-

κήρυξη του προηγηθέντος διαγωνισμού, η Τεχνική και Οικονομική Προσφορά του αναδόχου, εφαρμοζομένων συμπληρωματικώς των οικείων διατάξεων του Αστικού Κώδικα.

5.4 Μετά τα παραπάνω συμφωνηθέντα και συνομολογηθέντα, συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε η παρούσα, υπογραφόμενη νόμιμα από τους συμβαλλομένους σε δύο (2) αντίτυπα, εκ των οποίων λαμβάνουν ένα (1) η αναθέτουσα Αρχή (ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ) και ένα (1) ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ

Για τον ΑΝΑΔΟΧΟ

(Όνομα-Τίτλος Υπογράφοντος)

(Όνομα-Τίτλος Υπογράφοντος)

(Υπογραφή)

(Υπογραφή)

Ανθυποπλοίαρχος (Ε) Χαράλαμπος Κουλαξίζης ΠΝ
Επιτελής Ε2-ΙΙ