

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ**

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΙΜΗΜΑ 2^ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΟΝ

Π Κανελλόπουλου 4-101 77-ΑΘΗΝΑ

Αριθμός: Α/Β ΣΙΑΜΗΤΡΑΣ Ιωάννης

Τηλέφωνο: 2106926798-ΦΑΧ: 2106995669

Αριθμ.Πρωτ.: 8028/1/194-Υ

Αθήνα, 3^η Μαΐου 2011

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/2011

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

(ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ)

ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

ΕΙΔΟΣ: ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΑ

(Περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α')

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΕΡΟΥΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΟΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΣΥΜΒΑΣΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ
ΝΑΙ	ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ	01.06.2011	03.06.2011	03.06.2011

**ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΙΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

α. Των δύο του 41,54 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβερνητηκή πράξη και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το δάρετο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α'-98).

β. Του Ν.1481/1984, "Όργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης" (Α'-152), δημιουργίας της οποίας ισχύουν.

γ. Του Ν. 2800/2000 "Αναδρόθριση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης", δημιουργίας της οποίας ισχύουν.

δ. Του Ν.2286/1995 "Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων" (Α'-19), δημιουργίας της οποίας ισχύουν.

ε. Του δάρετου 84 του Ν.2362/1995 "Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και διλέες διατάξεων" (Α'-247), δημιουργίας της οποίας ισχύουν.

σ. Του Ν.3868/2010 "Ενίσχυση πηγών διαφύνεταις με την υποχρεωτική ανάρτηση προστασίας του Πρόδρομου Διαύγειας" και διλέες διατάξεων (Α'-112).

ζ. Του Ν.2328/1995 (Α'-135) δάρετο 14 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ. 82/1996 (Α'-66) "Ονοματοποιηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα", δημιουργίας της οποίας αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του δάρετου 8 του Ν.3310/2005 και του δάρετου 8 του Ν.3415/2005".

η. Του Ν.3868/2010 "Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων –

προστασία της Ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/96/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης (176), δημιουργίας της Ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2007/66/EK του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)" (Α'-173).

6. Του δάρετου 25 του Ν.3614/2007 "Επιτάχυνση της υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων" (Α'-267).

i. Του Ν.3310/2005 "Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την απορρήτη καταστρατηγίας κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων" (Α'-30), δημιουργίας της οποίας ισχύει με τις διατάξεις του Ν.3414/2005 (Α'-279). "Τροποποίηση του Ν.3310/2005 "Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την απορρήτη καταστρατηγίας κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων".

ia. Του δάρετου 6 "Κατανομή πόρων στα Ασφαλιστικά Ταμεία του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας" του Ν.2452/1996 "Ριθμιση θεμάτων προσφυγών κατά τροποποίηση των διατάξεων του Ν.1975/1991 και διλέες διατάξεων (Α'-283), δημιουργίας της οποίας ισχύει με τις διατάξεις του Ν.3414/2005 (Α'-248), δημιουργίας της οποίας ισχύουν.

ib. Του δάρετου 24 "Πάρακραση φόρου στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις" (Α'-43).

ic. Του δάρετου 27 του Ν.2859/2000 "Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας" (Α'-266), δημιουργίας της οποίας ισχύουν.

id. Του δάρετου 19 του Ν.3193/2003 "Κανόνες πιμολόγησης, ρυθμίσεις Φ.Π.Α. πλεκτρονικών υπηρεσιών και διλές διατάξεων" (Α'-266).

ie. Του Ν.3548/2007 "Καταγράφηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό τύπο και διλές διατάξεων" (Α'-68).

if. Του Π.Δ. 60/2007 "Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/EK "Περί συντονισμού των διαδικασιών σύμβασης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθεών και υπηρεσιών", δημιουργίας της Επιπροστικής και την Οδηγία 2005/77/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου της 16ης Νοεμβρίου 2005 (Α'-64).

ig. Του Π.Δ. 118/2007 "Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)" (Α'-150).

ih. Του Π.Δ. 166/2003 "Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 Συναλλαγών" (Α'-138).

ii. Του Π.Δ. 14/2001 "Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας" (Α'-12), δημιουργίας της 29.6.2000 via την καταπολεμητική των καθυστερήσεων πληρωμών στης Εμπορικές Συναλλαγές" (Α'-138).

ih. Του Π.Δ. 14/2001 "Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας" (Α'-12), δημιουργίας της οποίας ισχύουν.

ik. Του Π.Δ. 215/2007 "Σύσταση Γενικών Γραμματειών στο Υπουργείο Εσωτερικών και στο Υπουργείο Επιπροστικής Ναυτιλίας, Αγρού και Νησιωτικής Πολιτικής" (Α'-241).

kl. Του Π.Δ. 184/2009 "Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολιτική και στο Υπουργείο Επιπροστικής Ναυτιλίας" (Α'-213).

km. Του Π.Δ. 113/2010 "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάξεις" (Α'-194).

2. ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΙΕΣ:

a. Υπ' αριθ.7004/3/52 από 21.10.2010 του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Προστασίας του Πολιτική "Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Προστασίας του Πολιτική Εμπραγμού ή ΟΘΩΝΑ" (Β'-1682).

b. Την υπ' αριθ. 7004/3/53-α από 14.3.2011 του Υφυπουργού Προστασίας του Πολιτική, επί θεμάτων Ελληνικής Αστυνομίας σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα" (Β'-398).

c. Υπ' αριθ. 8028/11/18-α από 25.10.2010 του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου Προστασίας του Πολιτική "Σύσταση – Συγκρότηση Επιπροστικών Προμηθευτών και Σύναψης Δημόσιων Συμβάσεων Υπηρεσιών Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας", δημιουργίας της οποίας ισχύει με την Οδηγία 2007/66/EK του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)." (Β'-1673).

ε. Υπ' αριθ. 1108437/2565/ΔΟΣ/2005 του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών "Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξυγάρευτες επιχειρήσεις" (Β'-1590).

στ. Υπ' αριθ. 18130/17.7.2007 του Υπουργού Επικρατείας "Καθορισμός ημερίσιων και εβδομαδιαίων νομαρχικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρισης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου".

ζ. Την υπ' αριθ. 112/287 από 18.2.2011 κ.α. των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας "Έγκριση μέρους του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθεών (Ε.Π.Π.), έτους 2010 (Τροποποίησης – ενδέξεις).

η. Υπ' αριθ. 9459/Δ.Ε-889 από 2.3.2011 του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη στο Π.Δ.Ε. 2011, στη Σ.Α.Ε. 0502 των έργων που αναφέρονται στους συνημμένους σ' αυτή πλακές, με τα αντιστοιχα οικονομικά τους στοιχεία, καθώς και τις γενικές και ειδικές διατάξεις που περιλαμβάνονται σ' αυτή.

3. Την υπ' αριθ. Α.Π.20467 από 02.09.2009 εγκύλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, για την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 8 παρ. 4 του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005.

Αποφασίζουμε

1. Προκηρύσσουμε ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (ΑΝΟΙΚΤΟ διαγωνισμό), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική μάτιψη προσφορά σε ΕΥΡΩ, για την προμήθεια με ογορά, του είδους που αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσας, το οποίο αποτελεί αναποσταστικό μέρος αυτής.

2. Ο διαγωνισμός θα γίνει ώστερα από κανονική προθεσμία τουλάχιστον πενήντα δύο Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

3. ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΗΜΕΡΑ	ΩΡΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΙΚΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Π. ΚΥΒΕΛΛΟΠΟΛΙΔΑ, 101 77 - ΑΘΗΝΑ	25.07.2011	ΔΕΥΤΕΡΑ	09:00

6. Εφόσον, από τους ενδιαφερόμενους προσφέροντες, ζητηθούν εγκαίρως τα σχετικά με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σε αυτούς μέσα σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης. Σε περίπτωση επειγόντος, η προθεσμία αυτή μπορεί να συντηθεί σε τέσσερις (4) ημέρες.

a. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΠΡΟΦΕΡΟΥΣ ΖΗΤΗΘΟΥΝ ΕΙΔΟΥΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'	b. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'
c. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ'	d. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ'
e. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε'	f. ΥΠΟΔ. ΕΠΙΤΥΧΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ'
g. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΑΠΑΓΓΕΛΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ'	h. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η'

7. Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προσφέροντες συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και οκτώ (8) ημέρες προ της εκτίναξης της προθεσμίας δικτυώσης της ένταξης του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του π.δ. 118/2007 (Κ.Π.Δ.), αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της εκτίναξης της άνω δύνα προθεσμίας.

Σε κάθε διάλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους προσφέροντες αιώνια συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές δινονται το αργότερο εντός έξι (6) ημέρων πριν από την προθεσμία υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα ένταξης δυνάμει του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του αιώνα π.δ./ος.

8. Τα έξοδα δημοσιεύσης της προκήρυξης στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν το Δημόσιο, στη διεύθυνση Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βαρύνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση.

ε. Προσφορά, που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω, απορρίπτεται, ως απαράδεκτη.

4. Δικαιώματα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

- α. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα
- β. Ενωσης που υποβάλλουν κοινή προσφορά
- γ. Συνεταιρισμοί

5. Κοινοπράξies

Οι Ενιαίοις και οι Κοινοπράξies, μπορούν να υποβάλλουν προσφορά, χωρίς να απαιτείται να λέβουν συγκεκριμένη νομική μορφή. Η επιλεγέται ένωση ή Κοινοπράξia είναι δυνατόν να υποχρεωθεί να περιβληθεί συγκεκριμένη νομική μορφή, εάν πρις ανατεθεί η σύμβαση, στο μέρος που η περιβολή, αυτής της νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.

ПАРАТНМА А

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΜΕ ΑΓΟΡΑ

9. Ι υχον διεκρινησεις και πληροφοριες σχετικα με:
α. Τους ορους της προκηρυξης, παρεχονται από την Υπηρεσια μας.
β. Τις τεχνικες προδημαραξεις - απαντησεις παρεχονται από την Υπηρεσια Ενισχειων Μεσων του Αρχηγειου Ελληνικης Αστυνομιας / Τμήμα Διοικητικης & Τεχνικης Υποστηριξης, Κριοι 10 Διεθνους Αερορυμένα Αθηνών 190 19 - ΣΠΑΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, τηλ: 210-3536800, Fax: 210-3537769.

- 6.** Τις τεχνικές προδιαγραφές – απαιτήσεις παρέχονται από την Υπηρεσία και στους διευκρινωτές και πληροφορείς σχετικά με:

1.9. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης είδοποίσης σ' αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με το ν.2672/1998 (με πηλεοτοπτικά), οφείλει να υποβάλει σε αρρεγμένο φάκελο, τα προβλεπόμενα από το δάφερο 6 παρ. 2 και παρ. 3 του π.δ. 118/2007 "Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)", δικαιολογητικά, δητικά, αυτότατα αναλυτικά περιγράφοντα στο ΚΕΦ. Β. "ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ" του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ε' πης παρούσας.

1.9.1. Η αποσφράγιση του ανωτέρω φακέλου των δικαιολογητικών αυτών, γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που θα ορισθεί στη σχετική πρόσκληση.

1.9.2. Όσοι δικαιούνται να παρεμπλακούνται στη διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών του σταδίου πης κατακύρωσης (ΚΕΦ. Β. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ε'), λαμβάνουν γνωστά των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, εντός Χρονικού διαστήματος τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αποσφράγισης του.

1.10. Ο προσφέρων θα δηλώνει αναλυτικά τη συμμόρφωση ή απόκλιση των προσφερόμενων ειδών σε σχέση με τις αντιστοιχείς τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.

1.10.1. Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

1.10.2. Προσφορά που είναι αδόριστη και ανεπιθέκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται αως απαράδεκτη.

1.11. Η υπέρβαση του χρόνου παραδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα απορρίπτεται, αως απαράδεκτη.

1.12. Επισημαίνεται ότι:

1.12.1. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμιας υποβιτηθέντων δικαιολογητικών οι διαγνωσμένοι παρέχουν διεκυρισμές μόνο στον αυτές δημοντώνται από αρμόδιο δρώγανο είτε κατά την ενωπίον του διαδικαστού, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά τη σχετική γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου.

Απότομα

λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο δρώγανο.

1.12.2. Αντιπροσφέρες δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

1.12.3. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

1.12.4. Μετά την παραλαβή των τεχνικό-οικονομικών προσφορών από τη Μόνιμη Επιπροπονή Παραλαβής και Αποσφράγισης Προμηθειών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας (Μ.Ε.Π.Α.Π./Α.Ε.Α.), η Υπηρεσία προβαίνει στην:

I. Κατ' αρχήν αποδοχή προσφορών: Αρχικώς η Υπηρεσία αξιολογεί τα υποβληθέντα από την Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) κ.λ.π., που αναφέρονται αναλυτικά στην επόμενη παραγράφους των γενικών δρών της προκήρυξης, προκειμένου να καταληξει στις κατ' αρχήν αποδεκτές υποβληθείσες προσφορές.

II. Τεχνική αξιολόγηση προσφορών: Το τεχνικό μέρος των κατ' αρχήν αποδεκτών προσφορών διαβιβάζεται στις αρμόδιες Επιπροπονητικές Τεχνικές Προσφορών, προκειμένου αυτές να γνωμοδοτήσουν ποιες από τις κατ' αρχήν αποδεκτές προσφορές είναι και τεχνικά αποδεκτές.

III. Αποσφράγιση οικονομικών προσφορών: Μετά την οικολήρωση της αξιολόγησης των παραπάνω σταδίων, η Υπηρεσία προβαίνει στην αποσφράγιση του οικονομικού μέρους των κατ' αρχήν και τεχνικά αποδεκτών προσφορών.

IV. Αξιολόγηση προσφορών: Μετά την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών η Υπηρεσία αξιολογεί τις προσφορές με βάση το δάφερο 20 του π.δ. 118/2007 "Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)", για να αναδειξει αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, ώστε στη συνέχεια να τον καλέσει να υποβάλει, όπως προβλέπεται σε δικαιολογητικά του σταδίου της κατακύρωσης.

V. Αποσφράγιση φακέλου δικαιολογητικών αυτών στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση: Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, η Υπηρεσία προβαίνει στην αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών του σταδίου της κατακύρωσης, που αυτός κατέβεσται.

2. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

2.1. Οι εγγυήσεις έχουν τον τύπο που εγγυητικής επιστολής που αποτελεί αυτοελήση σύμβαση και εκδίδονται από ποιωνάκι ή άλλα νομικά πρόσωπα που λεπιουργούν νόμιμα στην Κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντιστοιχά έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

2.2. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό: Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης (αξιας).

2.2.1. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής υποβάλλεται μαζί με την προσφορά, θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το συνημμένο υπόδειγμα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ*) και πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά τη ληξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη.

2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω σανακαία στοιχεία, αλλιώς η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη:

- Την ανάληψη υποχρέωσης από το ποιωνάκι ίδρυμα να κατοράλλει ορισμένο ποσό μετά από απήλη έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο και απευθύνεται.
- Τον αριθμό της διακήρυξης.
- Την ημερομηνία εκδόσης της.
- Τα αποχετα του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίσεται.

2.3. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η αναθεση, υποχρεούται να κατέθεσε εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ίδιο προς οποιας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβασικής αξιας, χωρίς τον Φ.Π.Α.

2.3.1. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταθέτεται προ τη κατά την υπογραφή της σύμβασης και πρέπει να είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στο δάφερο 25 παρ. 5 του π.δ. 118/2007 "Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)".

2.4. Εγγύηση προκαταβολής. Με την υπογραφή της σύμβασης και εφόσον προβλέπεται απ' αυτή, χορηγείται στον προμηθευτή προκαταβολή σε ποσοστό που αναθέτεται σ' αυτή με την κατέθεση ιστοποίησης εγγύησης.

2.4.1. Η εγγύηση προκαταβολής πρέπει να είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στο δάφερο 25 παρ. 6 του π.δ. 118/2007 "Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)".

2.5. Εγγύηση καλής λειτουργίας. Εφόσον από τη διακήρυξη προβλέπεται εγγύηση καλής λειτουργίας, ο προμηθευτής υποχρεούται να κατέθεσε χρηματική Εγγύηση, πριν από την έναρξη του χρόνου καλής λειτουργίας ή διατήρησης. Η αξία, ο χρόνος ισχύος και κάθε ειδικότερος δρός της εγγύησης καθορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ' της παρούσας διακήρυξης.

2.6. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο δάφερο 25 του π.δ. 118/2007 "Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)".

3. ΤΙΜΕΣ

3.1 Οι πιές θα πρέπει να δίδονται μόνο σε ΕΥΡΩ για παράδοση του υλικού ελεύθερου, στον τόπο και με τον τρόπο που ορίζεται στην παρούσα προκήρυξη, θα αναγράφονται διολιγάρχως και αριθμητικώς.

3.2 Προσφορές που δεν δίνουν τις πιές σε ΕΥΡΩ ή που θα καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο υόμισμα θα απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.

3.3 Η αναγραφή σε ΕΥΡΩ μπορεί να γίνεται με δύο ή περισσότερα δεκαδικά ψηφιαριτίνευ ορίου, εφόσον χρησιμοποιούνται σε ενδιαίτερους υπολογισμούς. Το γενικό συνολο στρογγυλοποιείται σε δύο δεκαδικά ψηφια, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε (5) και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε.

3.4. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής της πιές, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

3.5. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη πιές δεν δίνεται ενιαία πιές για ολόκληρη την προσφερόμενη ποσότητα, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

3.6. Οι πιές θα δίδονται ως εξής:

I. Την μονάδος των ειδών σε ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε είδους δαπανών για παράδοση αυτών ελεύθερων, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.

II. Για τη διαμόρφωση της συγκριτικής πιές θα ληφθεί υπόψη η πιές προσφοράς για παράδοση του είδους ελεύθερο στον τόπο παράδοσης, όπως ορίζεται στο Παράρτημα Α, και το κόστος εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης, αν και όπως προβλέπεται από την Τεχνική Προδιαγραφή.

3.7. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αφορά περισσότερα είδη, η πιές θα δίνεται υποχρεωτικά για τη μονάδα κάθε είδους χωριστά.

3.8. Σε περίπτωση που το προσφερόμενο είδος συγκροτείται από περισσότερα του ενός μέρη, που υπόκεινται σε διαφορετικό ποσοστό ΦΠΑ, θα δίνεται υποχρεωτικά πιές χωριστά για κάθε μέρος από αυτά, σύμφωνα με την παράγραφο 3.6.

Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στη συνολική πιές του προσφερόμενου είδους και όχι στις πιές των μερών.

3.9. Η ύπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους προσφέροντες στοιχεία απορρίπτα για την τεκμηρίωση των προσφερούμενων πιέων, αυτοί δε υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.

3.10. Αν για τη συγκεκριμένη προμήθεια οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές [άρθρο 52 Π.Δ. 60/2007 (Α'-64)] σε σχέση με το αντικείμενό πιές, η αναθέτουσα αρχή, πριν να απορρίψει τις προσφορές αυτές, θα ζητεί χρηστώς της διευκρινήσεις για τη σύνθετη της προσφοράς τις οποίες τυχόν κρίνει σκόπιμες. Οι διευκρινήσεις αυτές μπορούν να αφορούν ιδιαίτερα:

a. Τον οικονομικό χαρακτήρα της μεθόδου κατασκευής των προϊόντων, ο προσφέρων για την εκτέλεση της προμήθειας.

Y. Την πρωτοπορία της προμήθειας, που προτείνει ο προσφέρων.

δ. Την τήρηση των διατάξεων περί προστασίας της εργασίας και των συνθηκών εργασίας που ισχύουν.

ε. Την ενδεχόμενη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα.

4. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

4.1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίξει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση.

4.2. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, να παρατείνεται μέχρι το $\frac{1}{4}$ αυτού με επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου για την επιβολή των προβλεπομένων κυρώσεων, ώστε από σχετικό δίπλα του προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου [άρθρο 26 και 32 του π.δ. 118/2007 "Κανονισμός Προμηθεύσων Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)"].

4.2.1. Εάν λίγες ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράστασης ή εάν λίγες ο παραποθετής κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής κρίνεται έκπιστος.

4.3. Μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βασικής σοβαρού λόγου που καθιστούν αντικειμενικά αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών.

4.4. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 26 του π.δ. 118/2007 "Κανονισμός Προμηθεύσων Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)".

5. ΠΛΗΡΩΜΗ

5.1. Σημείο προσφορά θα πρέπει να επιλέγεται με σαφήνεια ένας από τους παρακάτω ιρόπους πληρωμής:

a. Εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την επιστολής προκαταβολής που θα είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στο άρθρο 25 του π.δ.118/2007 "Κανονισμός Προμηθεύσων Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)".

- Η χορηγούση της ανωτέρω προκαταβολής θα γίνεται εντόκως και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 25 παρ. 6, 32 παρ. 5 και 34 παρ. 5 εδώφ. ε του π.δ. 118/2007 "Κανονισμός Προμηθεύσων Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)".

Σε περίπτωση επικογής πληρωμής με προκαταβολής και για χρονικό διάστημα προσταρεται τόκος επί της εισπρακθείσης προκαταβολής και υπολογίζομενο από την ημερομηνία λήψεως αυτής μέχρι την ημερομηνία οριστικής ποιοτικής παραβασίς του υλικού.

- Ο τόκος θα υπολογίζεται με βάση το επιδόκιο των εντόκων υρηματισμών του Δημοσίου δωδεκάμηνης διάρκειας προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστοίς μονάδες, που ισχύει κατά το χρόνο έκδοσης του χρηματικού εγγάλματος ή της επιστολής και θα παρατίθεται σταθερό πλην εξαντλήσης του ποσού της χορηγηθείσης προκαταβολής (απόφ. 2/1557/0026/10/9/2001 ΦΕΚ 1209/Β/01 Υπ. Οικονομικών).

II. Το υπόλοιπο, είτε μετά την οριστική παραλαβή των υλικών, είτε με πληρωμή μέχρι την εξάντληση του ποσού της χορηγηθείσης προκαταβολής (απόφ. ποσοστού 20% της συμβατικής αξίας, μετά την οριστική παραλαβή των υλικών.

- Σε περίπτωση που σημειώνεται παραπάνω δύο (2) τρόπους πληρωμής, κατά την αξιολόγηση των προσφορών, λογίζεται ο πρώτος ο οποίος θα είναι και ο συμβατικός τρόπος πληρωμής.

γ. Εκτός από τους παραπάνω τρόπους πληρωμής οι προσφέροντες μπορούν να προτείνουν και άλλους πρόσθιους πληρωμητές. Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα αποδοχής ή όχι του προτεινόμενου αυτού τρόπου πληρωμής.

5. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λογάρισμα στοχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 του π.δ. 118/2007 "Κανονισμός Προμηθεών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)".

9. DUMPING – ΕΞΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΤΗΣΕΙΣ

5.2. Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του πιλοτικού πώλησης από αυτήν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα ορίζομενα στο π.δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/A/ 05.06.2003) "Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην σύντηξη 2000/35 της 29.06.2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές", καθίσταται υπερήμερος και οφειλετής τόκους χωρίς να απαιτείται δόχιμη από τον συμβασιούχο.

Επισημαίνεται ότι η υποβολή του πιλοτικού πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου αριστοκής και ποσοτής παραλαβής.

5.3. Η πληρωμή της αξίας των ειδών στον προμηθευτή θα γίνει από τον ορισθέντα υπόλοιπο του σχετικού έργου, με την έκδοση απ' αυτὸν επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος, μετά την οριστική πιστοποίηση και ποσοτική παραλαβή τους και εφόσον υποβιλθείν στη Δινοτική Οικονομικήν του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας το προβλητόμενα δικαιολογητικά.

5.3.1. Η παρούσα διατάξη θα βαρύνει τις ποτώσεις των **ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ** του Υπουργείου Προστασίας του Πολιτικού και της Συλλογικής Απόφοιτης Έργου (ΣΔΕ 050/2).

6. ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Προσφυγές (προδικαστικές) υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 4 του Ν.3886/2010 "Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίου συμβόσεων (Α'-173).

7. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΤΩΝΙΣΜΟΥ

7.1. Η γηπερσία διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα από την προκτυρυθέσια μέχρι ποσοστό 30%, εφόσον πρόκειται για διαθωσιμό προύταλο για επιχειρήσεις αξίας μέχρι 100.000 Ευρώ περιλαμβανομένου Φ.Π.Α.

7.2. Η γηπερσία διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης μεγαλύτερης ποσότητας από την προκτυρυθέσια μέχρι ποσοστού 15% και μικρότερης ποσότητας από την προκτυρυθέσια μέχρι ποσοστού 50%, εφόσον πρόκειται για διαγνωστικό προύταλο για επιχειρήσεις αξίας από 100.001 Ευρώ και άνω περιλαμβανομένου Φ.Π.Α.

7.3. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθορίζεται από τη διακήρυξη ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή.

7.4. Σε περίπτωση επανδρήσης της προκτυρυθέσιας ποσότητας μπορεί να μετατίθεται ο χρόνος παραδοσης μετά από γνωμοδότηση του αριθμού σταλλογικού οργάνου.

8. ΡΗΤΡΑ ΗΘΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

8.1. Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εμπορικών) που κατά παράβαση των άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών.

8.2. Οι προσφέροντες εφόσον δεν είναι και κατασκευαστές οφείλουν να είναι γνώστες της εφαρμογής της προαναφερθείσας ρήτρας στην κατασκευάστρια εταιρεία του προϊόντος.

9.1. Η προσφορά απορρίπτεται και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρμόζεται πολιτική πιών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής του προϊόντος ή της πιών απόκτησης του προϊόντος για εμπορία (για Dumping) ή ότι το προσφερόμενο προϊόν είναι αποδέκτης εξαιρωματικής επιδότησης. Οι προσφέροντες ή οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να είναι γνώστες των προσαφερθείσων μετρών της χώρας προέλευσης του προϊόντος ή της κατασκευαστριας εταιρίας. Τα ανωτέρω ισχύουν ακόμα και στην περίπτωση που μετολαβούν διάφορες φόρους βιομηχανοποίησης (που αφορούν στα ενδιάμεσα προϊόντα) για τη κατασκευή του τελικού προϊόντος, υπό την προϋπόθεση ότι επιβάλλεται ρητά να δημιωθουν οι εν λόγω φόρες από τη σχετική διακήρυξη στην προσφορά των προσφεροντων.

9.2. Οι κατασκευαστές ή εμπορικοί εκπρόσωποι προϊόντων χωρών που δεν έχουν αποδεχθεί τα πρωτόκολλα Πολυμερών Συμφωνιών της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Ευπορίου (GATT) ή δεν λειτουργούν στο πλαίσιο οικοδηματηρίας Τελωνειακής Ενωσης (Ε.Ε.), οφείλουν εγγύραφα να δηλώσουν με την προσφορά τους, ότι το προσφερόμενο προϊόν τους δεν είναι αποδέκτης πολιτικής πιών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής ή της πιών απόκτησης του προϊόντος για εμπορία (για Dumping) ή αποδέκτης εξαιρωματικής επιδότησης.

10. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ Ή ΥΠΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΟΥ

10.1. Εφόσον αριθμοίς κρίθει απαραίτητη η διενέργεια επιπόπου ελέγχου στις εγκαταστάσεις του προσφέροντος ή των υποκατασκευαστών του προσφερόμενου προϊόντος, τα έξοδα πής προς τούτο αυστημένων γρήγορα βαρύνονται τον προσφέροντα ή τους προσφέροντες κατ' αναλογία.

10.2. Η καταβολή των εν λόγω εξόδων γετακινήσης εκτός έδρας υπαλλήλων του Δημοσίου ισχύουσες διατάξεις περί εξόδων γετακινήσης (5) ημερών από την ενημερώσεως του προϊόντος. Σε στρατηγικών, διενεργείται ενής πέντε (5) ημερών από την ενημερώσεως του προϊόντος. Σε περίπτωση μη καταβολής των εξόδων ενής ημέρα προθεσμίας η προσφορά του πρόκρετου δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν αξιολογείται.

11. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε.

Μπορούν να λέβουν μέρος σε διαγωνισμούς προμηθεύσιαν του Δημοσίου κατ' αρχήν, μέλους της Ε.Ε. Ο αντιπρόσωπος ή εκπρόσωπος του κατασκευαστικού οίκου κράτους εκτός Ε.Ε. οφείλει με την κατθεση της προσφοράς του να δηλώσει σε ποσα (Ε.Ε.) αγοράτες – ιδιωτικά ή Δημόσια – κρήτους μέλους κυκλοφορεί το υπό προμηθεία προϊόν του και να παρουσιάσει πηλικά πελμάτων ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τις πωλήσεις του εν λόγω προϊόντος, διαν αυτό ζητηθεί από την γηπερσία.

8.2. Οι προσφέροντες εφόσον δεν είναι και κατασκευαστές οφείλουν να είναι γνώστες της εφαρμογής της προαναφερθείσας ρήτρας στην κατασκευάστρια εταιρεία του προϊόντος.

二二二二二二二二

Στους ανοικτούς διαγωνισμούς, διαν ο προμηθευτής ο οποίος προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική μποτική προσφορά δεν προσκομίζει, ένα ή περισσότερα από τα εγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ.118/2007 ή, εφόσον ταύτο προβλέπεται στη διακήρυξη, το άρθρο 8α του ίδιου Δ/σος, συμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις αυτές, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή που προσφέρει την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική διποτική προσφορά.

Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον προηγθευτή με την αίτηση επόμενη πιλέν συμφέρουσα από οικονομική μάτιση προσφορά και ούτω καθ' εξής.

Αν κανένας από τους προμηθευτές δεν προσκομίζει, συμφωνά με τους ορους και ίσως προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγραφα και δικαιολογητικά τα οποία στατιστούνται από αυτές, ο διαγωνισμός ματαίωνεται

Στις περιπτώσεις αυτές θαν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δηλώση της παρ. 1 του άρθρου 6 και της παρ. 3 του άρθρου 8α του παρόντος Δ/τος ή ο υπόκρεος προς τούτο προσφέρειν δεν προκομιδεί εγκαίριας κατά το στάδιο της κατακρύψης ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά παρ. 2 του άρθρου 6 και εφόσον έχουν ζητηθεί από τη διακήρυξη, των περιπτώσεων α, β και ζ της παρ. 2 του άρθρου 8 του παρόντος Δ/τος, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγκύρωση συμμετοχής του μειονδήτη. Επίσης καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγκύρωση συμμετοχής του μειονδήτη εφόσον από τα υποβιβλιθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν πηρούνται τα στη διακήρυξη καθοριζόμενα ελάχιστα αναγκαία δρια των οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων του άρθρου 8α του Δ. 118/2007.

$$\Lambda = \frac{\Sigma \text{υγκριτική πιμή}}{\Sigma \text{ταθυμητένη βαθμολογία}}$$

$$\Lambda = \frac{\text{Συγκριτική πιμή}}{\text{Σταθμοποιητική πιμή}}$$

- Η συγκριτική πιμή θα προκύπτει βάσει του τύπου:

Τοπού:
Γ = πινακίδα προσφοράς με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α.
Κ = κώδικας εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης.

2. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφέρομενα στο άρθρο 20 του π.δ. 118/2007 Κανονισμού Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.).

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ'
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ**

Περιπτώσεις, δημου απαιτείται εγγύηση καλής λειτουργίας ή συνήρρησης ικανού του αναγνωρισμένου στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ. Χρόνιος εγγύησης καλής λειτουργίας ή συνήρρησης ο αναγνωρισμένος στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ. των τεχνικών προδικαιωφυών. Κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης, η αναθέτουσα αρχή δεν θα ευθύνεται για σποιαδήποτε βλάβη του υπό προμήθεια είδους προερχόμενη από τη συνήθη και ορθή χρήση του και δεν θα επιβαρύνεται με κανένα ποσό για εργατικά, αναλλακτικά, υλικά και λοιπά έξοδα αποκατάστασης της βλάβης εκτός των αναλυτικών υλικών. Ο προμηθευτής ύστερα από σχετική ειδοποίηση, είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει οικόπληρα το είδος ή έξαρτη που έχει υποστεί η άτομα δεν αφέλεται σε κακή χρήση ή συνήρρησή του.

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να καθησεί εγγυητική επιπολή, που να καλύπτει το 3% της συνολικής συμβατικής αξίας, για την εγγύηση καλής λειτουργίας των είδων.

Η εγγύηση αυτή θα κατατίθεται στη Δημοτικού Οικονομικών / Αρκτικού Ελληνικής Αστυνομίας, πριν από την αποδεσμευση της εγγυητικής επιπολής καλής εκτέλεσης της σύμβασης και τελική εξόφληση του προμηθευτή, θα ισχύει πρές (3) μήνες επιπλέον από το συμβατικό χρόνο (συμπλήρωσης των 1.000 ωρών πάροισης) εγγύησης καλής λειτουργίας και θα είναι σύμφωνη με το κατωτέρω υπόδειγμα.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Όνομασία Τράπεζες
Κατόπινμα
(Διένοι αδρός – αριθμός ΤΚ FAX)

Ημερομηνία έκδοσης
ΕΥΡΩ

ΠΡΟΣ:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟΝ &
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Π. Κανελλοπούλου 4
1017 ΑΘΗΝΑ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡ. ΕΥΡΩ

- Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραπούμενο πης εντάσσεως πς διαιρέσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ..... (και ολογραφημένη)..... στο άτομο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ της επιφέτας Δινοση..... των παρασκευώντων υπ' αυτής είδων πης με αριθμό σύμβασης που υπέντραψε μαζί σας ή εν λόγω επιφέτα για την προμήθεια (αρ. Προκήρυξης 8/2011) προς κάλυψη αναγκών του και το άτομο ποσό καλύπτει το 3% της συμβατικής αξίας εκ ΕΥΡΩ αυτής.

- Το παραπάνω ποσό προύμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά, χωρίς καμιά από μέρος μας αντιρρηση ή ένοταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκόσοτο ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

- Η παρούσα εγγύηση μας αφορά μόνο την παραπάνω απίστια και ισχύει μέχρι και την

- Βεβαιώνται υπεύθυνα, ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιπολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το δριό των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών για την Τράπεζα μας.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε'

A. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Οι προσφέροντες υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προστοκόνως, επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, συμφωνα με το άρθρο 5α.Β.1α του π.δ. 118/2007 και τις οικείες διατάξεις, όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω:

1. Εγκάρηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, κατά το άρθρο 25 του π.δ. 118/2007 (5%) επί της συνολικής προμητολογιοθεσίας δαπάνης με Φ.Π.Α. ή επί της εκμιμώμενης αξίας με Φ.Π.Α.

στην προκειμένη περίπτωση).

2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α'-75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν και να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους οι προσφέρουν:

α. Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο αδικήμα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του έδ. α παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007,

(1) Συμμετοχή σε εγκαίρωματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 351 πηγ 29.1.2008, σελ. 1).

(2) Διωριδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου πηγ 26η Μαΐου 1997 (ΕΕ C195 πηγ 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 πης κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (ΕΕ L 358 πηγ 31.12.1998, σελ. 2).

(3) Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 πης σύμβασης σχετικά με την προσασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήων (ΕΕ C 316 πηγ 27.11.1995, σελ. 48).

(4) Νομιμοποίηση εσδόμων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/1308/EOK του Συμβουλίου, πηγ 10η Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρηματοποίησης του χρηματοπιστικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσδόμων από παράνομες δραστηριότητες (ΕΕ L 166 πηγ 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, ή η οποία προποτοποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ΕΕ L 344 πηγ 28.12.2001, σελ. 76), ή η οποία ενσωματώθηκε με το Ν.233/1/1995 (Α'-173) και τροποποιήθηκε με το Ν.3424/2005 (Α'-305).

(5) Κάποιο από τα αδικήματα της υπεξιερευσής, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της φευδοκρίτιας, της διωριδοκίας και της δόλιας χειροκοπίας.

(6) Κάποιο από τα αδικήματα του Αγρονομικού Κώδικα, σχετικό με την δασκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, η ως άνω υπεύθυνη διλωση περί καταδίκης με αιτιάδικη απόδεση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 2 α του παρόντος υποβάλλουν:

(α) Οι Διαχειριστές όπως το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε. Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε.

(β) Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Συμβούλος όπως το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε.

(γ) Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικό πρόσωπο οι νόμιμοι εκπρόσωποι του.

- Όταν ο προετούς είναι συνεταιρισμός ή άνω υπεύθυνη δήλωση πηγ 2.α του παρόντος υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του συνεταιρισμού.

- Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προμεθευτών – κοινοπράξια, ή ως άνω διλωση περί παρ. 2.α του παρόντος, αφορά κάθε μέλος σύμφωνα με τα ανωτέρω που συμμετέχει στην Έκδοση ή Κοινοπράξια.

β. Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του έδ. α παρ. 2 παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάση, ήτοι ότι δεν τελούν σε πιστείση ή δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης περίπτωσης.

- Τα αλλοδαπά φυσική ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε πιστείση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.

γ. Δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση.

- Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.

ε. Είναι ενήμερος ως προς της υποχρέωσης τους που αφορεύν της φορούς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους καταβάλλουν εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης καθώς και ότι είναι ενήμερος ως προς της φορολογικές υποχρεώσεις τους.

στ. Είναι εγνωμονευμένο στο οικείο Επιμελητήριο και το είδικό επιχειρεμένά του, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού ή ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, κατά περίπτωσης (δεν αφορά συνεταιρισμούς).

- Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι είναι εγνωμονεύοντα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου της χώρας εγκατασταθής τους, ή σε ισοδυναμικές επαγγελματικές συρραγώσεις, ομοίως της χώρας εγκατάστασής τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.

ζ. Δεν είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται κατ' εφοριογρήφη του Π.Δ. 60/2007 ή σταν δεν έχει παράσχει τις πληροφορίες αυτές.

η. Η επιχειρησή τους δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λεπτουρίας.

θ. Δεν τελούν σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση του γηπεργρού Ανάπτυξης κατά τα άρθρα 18,34 και 39 του Π.Δ. 118/2007 κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

ι. Ο συνεταιριστής λειτουργεί νόμιμα (αφορεύ μόνο συνεταιρισμούς).

ια. Αναλαμβάνουν πηγ υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση πιαν δικαιολογητικών των παρ. 2 & 3 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, κατά περίπτωση και σύμφωνα με τους όρους και της προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ίδιου προεδρικού Διατάγματος.

- Δε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, η παρούσα υπεύθυνη διλωση υποβάλλεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του.

3. Παραστατικό εκπροσώπησης, κατά το άρθρο 6 παρ. 1 περ. γ του Π.Δ. 118/2007, εφόσον ο προσφέροντες συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπο / εκπρόσωπο τους.

4. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, όπως το Φ.Ε.Κ. 'Ιδρυμας και οι τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντηγραφή ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των έγγραφων τροποποιήσεων του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.). Στοιχεία και έγγραφα από το οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και διεύθυνων Συμβούλου Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμευτούν με την προγραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα πηγ νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή καθε

άλλου νομικού πρόσωπου.

6. Όταν πρόκειται για διαγωνισμό με προϋπολογισμό ανώτερο του ενός εκατομμυρίου (1.000.000,00) ευρώ, οι ανώνυμες εταιρείες που συμμετέχουν, αυτοτέλες ή σε

κοινωνία ή ένωση προσωπικού σε οποιαδήποτε μορφή, οντώνται σε συνθήκη διαδικασία, για τον ΕΛΣΥ των δικαιωμάτων του δρόμου 8 παρ. 4 ου π. N. 3310/2005, όπως διατάχθηκε από τον N. 3414/2005, απαγέται να προσκαλείσει, επί ποινή απαραδέκτου

περιβαλλοντικής πολιτικής στην Ελλάδα με την οποία η Δημόσια Διοίκηση αναπτύχθηκε σε περιβαλλοντική πολιτική στην Ελλάδα.

α. Ου νεοφενεῖται οὐ καταρρέει
μετοχῶν του μέχρι φυσικού προσώπου ή διτά αυτό δεν επιβάλλεται κατά το δίκαιο της Χώρας στην
οποία έχει την έδρα του ή διτά πρόσκεπται για εισηγήσει στο Χρηματιστήριο κρατών της Ε.Ε.

ή που Ο.Ο.Σ.Α. επιτρέπει για την οποία σεν πολλούς πρωτότυπων αντιδράσεων διαδικασία δεν απαιτείται εξουσιώρια επαρεία, κατά τα αναφερόμενα στη διαδικασία του εδ. α' τον δρόμου 4 παρ 4 του νόμου αυτού και

β. Θα αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομιστεί η σχετικά οικονομική, κανονικότητα και απόδειξη του άρθρου 8 του Ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3414/2005, προσθέτην την ισχυρισμά του προγνώμενου εδαφίου εντός προθεσμίας που θα καθορίζεται μ

Την έγγραφη ειδοποίηση της Αναθέτουσας Αρχής όπως προτίθεται να τον ανακηρύξει ως συνάδοχο.

την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπράξια.

Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατέ

B. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατέ ράθρο 20 ιου π.δ.: 11/8/2007 (Κ.Π.Δ.), ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθετικής εικοσι (20) ημέρων από την κανονικήση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ' αυτόν, με βεβαίωση πορελαβής ή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο δικαιολογητικό, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 19 ιου π.δ.:

1. Οι Ἑληνες πολίτες

δ. Αποστασμα πονικου μηχανου εκουνιας ιων λευκανας μηχανης, πηγαδικοθε με αμετάκλητη δικαιοτικη απόφαση, για:

(1) Κάποιο από τα αδικήματα πης παρ. 1 του οφέρου 43 του π.τ.ο.σ.ουζουνί, που - Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, διπλας αυτής ορίζεται στο άρθρο παράγραφος 1 πης κοινής δράσης πης 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 351 πης 29.1.2998 παρά. 1).

- Διαρροϊκία, οπως αυτή δημιουργείται από την επέξεργασία των προϊόντων της συμβούλιου της 26^{ης} Μαΐου 1997 (ΕΕ C-195 πριν 25.6.1997), σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 πριν κοινή δράσης 98/742/ΚΕΠΤΑ του Συμβουλίου (ΕΕ L 358 πριν 31.12.1998, σελ. 2).

- **Απάρτημα**, κατά την έννοια του άρθρου 1 περι σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 περ. 27.11.1995, σελ.

- Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, δύτικος ορίζεται στην παρούσα οδηγία της ΕΕ στις 9/1/2008/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10^{ης} Ιουνίου 1991, για την πρόληψη

Χρηματοποίησης του Χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσδόσων από παράνομες δραστηριότητες (ΕΕ L 166 πρ 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, ή οποια τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ΕΕ L 344 πρ 28.12.2001, σελ. 76) ή οποια ενσωματώθηκε με το Ν.233/1995 (Α΄-173) και τροποποιήθηκε με το Ν.3424/2005 (Α΄-305).

(2) Κάποιο από τα αδικήματα πης υπεξάρρεσης, πης απάτης, πης εκβιασης, πης πλαστροφραγίας, πης ψευδοκρίες, πης διωροδοσίας και πης δόλιας χρεοκοπίας.

Δ. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

1. Σε περίπτωση **Κονοπραξίας ή σύμπραξης οικονομικών φορέων**, κάθε μέλος της κονοπραξίας ή σύμπραξης υποχρεούται να καταθέσει δόση τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά και λογά στοχεία, πλην της εγγήσης συμμετοχής, η οποία μπορεί να είναι επειδημοσιοδημόσιο με συμβατικογραφική πράξη. Σημειώνεται ότι σύμπραξης, είτε στο όνομα ολων των μελών της κονοπραξίας ή σύμπραξης, είτε στο όνομα ενός τούτων, πλην δύναμης τότε θα περιλαμβάνει δόρο ότι η εγγήση καλύπτει πις υποχρεώσεις όλων των μελών της κονοπραξίας ή σύμπραξης.

2. Η ένναση παρόχων υποβάλλει κονή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά επειδημοσιοδημόσιο με συμβατικογραφική πράξη. Σημειώνεται ότι προσφορά αποραιτήτων πρέπει να προσδιορίζεται η έκπαση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της έννασης προμηθευτών. Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της έννασης ειδίκευτας είς ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών, η ευθύνη αυτή έξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.

3. Η εγγήση συμμετοχής υποβάλλεται υποχρεωτικά σε πρωτότυπη μορφή.

4. Το πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι το πρωτότυπο ή φωτοαντίγραφο εκ του πρωτότυπου, υπογεγραμμένο ταυτόχρονα με το πρωτότυπο από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ.

5. Τα λοιπά δικαιολογητικά της κατακύρωσης υποβάλλονται σε πρωτότυπη ή επικυρωμένα αντίγραφα, εκτός των περιπτώσεων που προβλέπεται ρητά από διάταξη νόμου ή υποβολή τους σε πρωτότυπη μορφή.

6. Δεν απαιτείται επικύρωση αντιγράφου ή φωτοαντίγραφου αν τούτο συνδέεται από υπεύθυνη δηλώση του άρθρου 8 του ν.1598/1986, στην οποία ο ενδιαφερομένος βεβαιώνει την ακρίβεια των στοχείων (άρθρο 11 παρ. 2 & 3 του ν.2890/1999).

7. Επισημαίνεται ότι η **ημερομηνία συντάξεως της υπεύθυνης δηλώσης της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1598/1986**, πρέπει να συμπίπτει με την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, ώστε να καλύπτει, κατά ρητή απαίτηση, της δικτήτριας και την ημερομηνία αυτή (υποβολής προσφοράς), είναι δε άλλο το ζήτημα της θεώρησης του γνησιού της υπογραφής του δηλούντος, η οποία μπορεί να γίνει και πριν την ημερομηνία της υπεύθυνης δηλώσης, αφού κρίσμα είναι ο υπονομών και δύναται ποτέ αυτός υπογράψει ενώπιον του βεβαιούντος το γήρτο της υπογραφής του (Ε.Α. Σήμερα 12/11/2008, 13/38/2008, 43/12/2009 κα.).

Ανήκει στην Προκήρυξη 8/2011 Α.Ε.Α.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ'

Ονοματία Τράπεζας
Καταστήμα
(Δικη οδός – αριθμός ΤΚ FAX).....

ΠΡΟΣ:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ &
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Π.Κ.Κανελλοπόδηου 4
10177 Α.Θ.Η.Ν.Α

Ημερομηνία έκδοσης.....
ΕΥΡΩ

Ημερομηνία έκδοσης.....
ΕΥΡΩ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΕΥΡΩ

Έχουμε την πιθή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυάνωμε διά της παρούσας εγγυητικής επιστολής συγκατάρα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι πις εναρδεως της δικτήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ υπέρ της Εταιρείας Δικη πριστίνας για τη συμμετοχή της στο διενεργούμενο διαγωνισμό αριθ. 8/2011 Προκήρυξης σας.

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας, καθ διά το χρόνο ισχύος της. Το παραπάνω ποσό προύμε ση διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη την δικαιωματική ολική μερική, χωρίς καμια απο μέρος μας αντιρρηση ή ένστραση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μεσά σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. Αποδεκόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγήσης, μετέρα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγήσης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάποτε ισχύον πάγιο τέλος χρηστοσήμου.

Η παρούσα ισχύει μέχρι την

Βεβαιώνεται υπεύθυνα, ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το δρίο των εγγυησεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών και Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ:

Ο χρόνος ισχίου της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής πρέπει να είναι μεγαλύτερος ένα (1) μήνα του χρόνου ισχίου της προσφοράς, οπως σχετικά αναφέρεται στην Προκήρυξη.

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΙΤΟΥΝΟΜΙΑΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ**

ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ 2ο ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟΥ**

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1 Σκοπός

Η καρπούσα τεχνητή προδιαγραφή προσδιορίζει το ελάχιστο των απαιτήσεων και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ελικοπτέρων (EPL), που προορίζονται να καλύψουν τις ανάγκες της Ελληνικής Αστυνομίας.

1.2 Σημειώσας Βαθμίδων

1.2.1 Οι απαιτήσεις της Υπηρεσίας.

1.2.2 Παραφορίες, από το ελεύθερο ειπεύριο.

1.2.3 Απλιφεις, εισηγήσεις και συστάσεις του προσωπικού της Υπηρεσίας Ενορίαν Μέσου Ελληνικής Αστυνομίας.

2. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙ

2.1 Η κάθε συμμετέχουσα απόν διαγνωσμό κατασκευάστρια εταιρεία, υποχρεούται να συμμετέχει με τον πο πρόσωπο εξειδικυμένο-βελτιωμένο τύπο ελικοπτέρου, το οποίο έχει στην παραγωγή και προσέβεται και διά με ποτονς ελικοπτέρων που έχουν σταματήσει να παράγονται ή είναι παλαιότερος τεχνολογίας, στα οποία έχουν επέλθει τεχνολογικές βελτιώσεις.

Στην περιπτώση που διαπιστωθεί, αυτό η επιχείρια θα αποφασίσεται αυτομάτως του διαγνωσμού.

2.2 Να είναι καπνουργές, ασφαλές, αξιόπιστο συγχρόνον τεχνολογίας και κατασκευής.

2.3 Να είναι ταχύ, ευσταθές, και επέλικτο σε διάεσ της φάσης της πτήσης.

2.4 Το ελικόπτερο να είναι πιο πατογονοπλέο από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της Κύριας κατασκευής του, την EASA ή χέρα μέλος της EASA και της FAA για πτήση εξ ίδιας (VFR) ημέρας και νύκτας και πτήση δι' οργάνων (IFR) σε συνθήκες μη παγοποίησεως και για επιχειρήσεις κατηγορίας A' (category A' operation).

2.5 Να είναι συμφέρον με τα κριτήρια του ICAO σε ότι αφορά το θύριο κατά τη απογευστική προσγείωση και πτήση.

2.6 Να είναι εύκολο στην συντήρηση του, με γραπτά ξέστος ανά δύρα πτήσης.

3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

3.1 Διαστάσεις

Να δοθούν από τον κατασκευαστή σχέδια τρία (3) διμερείς, στις οποίες να φαίνονται οι γενικές διαστάσεις του ελικοπτέρου, του βαθμού γεωριστών και του ύψους επιβατών.

3.2 Βάρος

Να δοθούν από τον κατασκευαστή αναλατικά στοιχεία για τα παρακάτω βάρη του EPL:

3.2.1 Βάρος ΕΠΙ κενό (Empty weight)

3.2.1.1 Ος standard empty weight ορίζεται το βάρος του στάθμου, κυνηγήρων και πάσις φύσεως, σημαντικών και υδραυλικών υγρών ως και το βάρος του μη χρησιμοποιητικού καυσίου (Unusable Fuel).

3.2.1.2 Ος Basic Empty Weight ορίζεται το standard empty weight συν το βάρος του επιπλέον εξοπλισμού που απαιτείται από την παρούσα προδιαγραφή πλην του ακόλουθου εξοπλισμού α) Προβολέας, Έρευνας Υψηλής Εναέριας, β) Μακριέρες ανάρτης (Emergency flotation system) γ) Σύστημα λήψης καταγραφής και μετάδοσης εικόνας, και θερικής απεικόνισης σύμφωνα με το συνηλένο παράρτημα 1, δ) Εφεδρική δεξαμενή κατά την έννοια της παρ. 6.6.5., ε) Συσκευή ταχείας καταρρίκησης (tare down device), για τα οποία θα περιληφθεί μόνο το βάρος των προβλέψεων (Provisions).

3.2.1.3 Το basic empty weight του ελικοπτέρου να προσδιοριστεί με προσάρτημα, στο οποίο να φαίνεται κατά σύγχρονα αριθμ. ειδος ποσότητα, περιγραφή και part number το βάρος καθέ μέρους του εξοπλισμού – συστημάτων.

3.2.2 Ωθείλμα φορτίου(Payload)

Ος οφέλιμο φορτίο ορίζεται το βάρος που προκύπτει από την αφαιρεση του basic empty weight δύοπτο αυτό ορίζεται στην παρόργιρο 3.2.1.2, από το μεγαλύτερο συγχρόνωσεσ (Maximum Take Off weight) και θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 900 κιλά εσοπερικού φορτίου.

3.2.3 Διεξαγεύνες - Βάρος καυσίμων

3.2.3.1 Κανόνιο κυρίων διεξαγεύνων (Standard fuel).

3.2.3.2 Κανονιο εφεδρικής ή εφεδρικών διεξαγεύνων (Long range fuel tank).

3.2.3.3 Να φέρει τουλάχιστον μια εφεδρική διεξαγεύνη καυσίμου ή παρεμφερές συστήμα πτορούσης επιπλέον καυσίμου.. Τα συστήματα καυσίμου - διεξαγεύνων κ.λ.π. να είναι απεκτακά σε προσκρούσεις (Crash resistant). Να δοθούν στοχεύτια.

3.2.3.4 Οι διεξαγεύνες καυσίμου να διαθέτουν μόνιμο σύστημα ή μέσο προστασίας σταν βαθησύνη από μικρού διαμετρήριας πυροβόλα όπλα. Να δοθούν στοχεύτια.

3.2.4 Μέγιστρο μικρού βάρους απογευστικών (MTOW).

Το μικρό βάρος απογευστικών να πρέπει να υπολογισθεί στο επίπεδο της θάλασσας και με θερικράσια 15° C.

4. ΕΠΙΛΟΓΕΙΣ - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

4.1 Κατώνηλη στροβιλοκυτήρες (TURBOSHAFT) τολμάχιστον δύο (2) για κατηγορίας A' επιγειρήσεις (category A' operation), με συνθήκες Διεθνής Σταθερής Αγροσφραγίας (ISA) και με μεγαλύτερο μικρό βάρος απογευστικών (MTOW). Εάν διατίθεται ο προσφερόμενος τύπος ελικοπτέρου με περιορότερο από ένα τύπο κυρίως πτήσης ή επιδοτή του τύπου των κυνηγήρων θα γίνει από την Υπηρεσία, εγκαίρως, χωρίς μεταβολή της προσφερόμενης τύπης.

4.2 Μέγιστρη αερότητα πλεύσησης σε ευθεία και οριζόντια πτήση (Maximum cruise speed)

τουλάχιστον 130 Knots, με μεγαλύτερο βάρος απογευστικών (MTOW) σε επίπεδο θάλασσας, με μέγιστρο βάρος απογευστικών (MTOW), Take Off Power (TOP), All Engines Operating (AEO) σε επίπεδο θάλασσας και με συνθήκες Διεθνής σταθερής αγροσφραγίας (ISA).

4.3 Βαθηδιές ανόδου (Rate of Climb), τολμάχιστον 1200 ποδών / λεπτό (feet / min), με μέγιστρο επίπεδο θάλασσας, και με συνθήκες Διεθνής σταθερής αγροσφραγίας (ISA).

4.4 Οροφή αιωρήσεως, εκτός ενεργητικής επιδρούσεως του εδάφους (OGE) από την υψη απογευστικών (TOP), σε συνθήκες Διεθνής σταθερής αιωρήσεως (ISA) ώρι την ισχύ απογευστικών (IGE) δύο των 9000 ποδών σε συνθήκες Διεθνής σταθερής αιωρήσεως (ISA) ώρι την ισχύ απογευστικών (TOP).

4.5 Οροφή αιωρήσεως, εντός ενεργητικής επιδρούσεως του εδάφους (IGE) δύο των 9000 ποδών σε συνθήκες Διεθνής σταθερής αιωρήσεως (ISA) ώρι την ισχύ απογευστικών (TOP).

4.6 Επιχειρηστική οροφή πτήσεως με τους δύο κυνηγήρων (maximum operating altitude) δύο των 12.000 ποδών.

4.7 Μέγιστη εμβέλεια πτήσεως (Maximum range) σε επίπεδο θάλασσας με συνθήκες Διεθνής απογευστικών (ISA) δύο των 220 Ναυτικών Μίλιων (με μέγιστρο βάρος απογευστικών MTOW και με το καυσίμο των κυρίων διεξαγεύνων) χωρίς να καταναλωθεί το εφεδρικό καυσίμο (reserve) για πτήση τουλάχιστον είκοσι (20) λεπτών.

4.8 Μέγιστη διάρκεια πτήσεως (Maximum endurance) σε επίπεδο θλάσσας με συνθήκες μεταβολής σταθερός αιροδρόμιου (ISA) τουλάχιστον δύο ωρών και τρίατρα λεπτών (02:30') (με μέγιστο μήκος βίρος απογειώσεως MTOW και με το καύσιμο των καρίνων δεξαμενών) χωρίς να καταναλωθεί το σφρεδρό καύσιμο (reserve) για πτήση τουλάχιστον είκοσι (20) λεπτών.

4.9 Πειραιωτική ανάγνωση

4.9.1 Διανατόητη εκκατητισης ή κρατήσεως με τοχύτητα ανέμου μεριδώντας με την 30 Knots και διεθνήντη ανέμου από την κεφαλή του ελικοπτέρου προς την ουρά.

4.9.2 Διανατόητη αιωρήσεως του ελικοπτέρου με μένευ τοχύτητας τουλάχιστον 20 Knots ανεξάρτητα από την διεθνήντη του ανέμου, σε επίπεδο θλάσσας με συνθήκες Διεθνής σταθερής απόδοσης (ISA) και με μέγιστο βίρος απογειώσεως (MTOW).

4.9.3 Ο κατοκεντητής να δύνεται πλήρη στοχεύει που αιρούνται στους περιορισμούς χρησιμοποίεσσαν την ΕΠ λόγω ανέμου (ταχύτητες, διεθνήσεις, φόρεσης υποστημοτίθεσων του ΕΠ).

4.10 Κλιματολογικές συνθήκες

Το ελικόπτερο να δύνεται να εκτελεί απωρήσεις - αποστολές σε περιβάλλον με θερμοκρατίες από -17°C έως +47°C τουλάχιστον.

4.11 Άλλοι επιγειοπλευκοί πειρισμοί

Ο κατασκευαστής θα δώσει πλήρη στοχεύσια στρεπτικά με οποιοδήποτε άλλο περιορισμό χειριστού (Flight Manual). Προς το σκοπό αυτό ο προηγμένης υποχρεωτικός στο εγγεργό προσφορά του ένα σχεκριμένο και ενημερωμένο εγκεφρίδιο λεπτοτάτου (Flight Manual), το οποίο να περιέχει και την περιορισμούς με το σύνολο του προαιρετικού εξοπλισμού (Optional), που μπορεί να τοποθετηθεί στο ελικόπτερο, απόμα και αν δεν ισχεί στην παρούσα διακήρυξη.

5. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

5.1 Προσωρινόκ σύστημα

5.1.1 Τουλάχιστον δύο (2) αιροβιολακυντήρες TURBO SHAFT με σύστημα FADEC ή αντίστοιχο.

5.1.2 Χρόνος μεταξύ δύο γενικών επισκενών κυνηγήσων όγη μικρότερος των 2.000 ωρών.

5.1.3 Κύριο κάθισμα JET A1 ή JP-8 και σαν διευρενόντα κάτιου από τα λοιπά που αντιστοίχως χρησιμοποιούνται από το ΝΑΤΟ.

5.1.4 Συστήμα λιανεργίας, το οποίο θα εξερευνάει την λίανη των κυνηγήρων υπό όλες τις συνθήκες λιανεργίας του ελικοπτέρου με αριθμό μαγνητικών πολιάρων συλλογής ρυνισμάτων με πλεκτρικό σύστημα προσβολήσεως, καθώς και σύντημα κανόνισης ρυνισμάτων.

5.1.5 Σύστημα προστασίας του κυνηγήρου

5.1.5.1 Αυτοματιστικό (ANTI ICING), εκτός εάν δεν απαιτείται από τον τρόπο κατασκευής και λιανεργίας του κυνηγήρου.

5.1.5.2 Ανερευνώσας πυροκράτος και κατασβεστικές αυτής στο γάρο εκστρατού κυνηγήρου.

5.1.6 Διανατόητη εκκίνησης κυνηγήρων χωρίς την βοήθεια επίγειας εξωτερικής πηγής πλεκτρικής ενέργειας σε θερμοκρατίες περιβάλλοντος από -17°C έως +47°C.

5.1.7 Σύστημα ενδείξεως αυτοελέγχου βιασών για τους κυνηγήρες αλλά και για τα άλλα μηχανικά και ηλεκτρικά μέρη ή τυχόν συνδυασμό αυτών (Caution-Warning Panel) και για τα στροφεύτες και το οπραίο στοιχείο.

5.1.8 Να παρουσιάζουν οι κυνηγήρες και τα δάφνα εξαρτήματα τους, μεταφέρνει φραστότητα και τα έχοντα μεγάλη αιθεκτικότητα σε προσβολές από μικρού διαμετρήματος πυροβόλα όπλα.

5.2 Κύριο Σύροφετο

5.2.1 Να έχει τουλάχιστον τέσσερα (4) πτερύγια, πλήρως ενιαίακα μεταξύ των.

5.2.2 Η κατασκευή των πτερυγίων θα συνδυάζει μεγάλη ανοχή, μικρό βίρος και άριστη περιβαλλοντική, κατασκευασμένα με σύγχρονης τεχνολογίας συνέστατα υλικά.

5.2.3 Η πτερύγια των πτερυγίων του κυρίου στροφεύτου για λόγους επανεμποτισμής ενελέγεις και ασφαλείας πρέπει να είναι απαραίτητα μεγαλύτερη των ενιά (9) ποδών από το δύορος (μετρούμενη από την κεφαλή του στροφεύτου).

5.3 Σύστημα μεταδόσεως κυνηγήσεως

5.3.1 Απλή υπηρεσία και αξιόποτη κατασκευή.

5.3.2 Αποδοτικό σύστημα λιπόνευσης με μαργαρικά πώματα συλλογής ρινισμάτων.

5.3.3 Χρόνος μεταξύ δύο γενικών επισκενών δικρότερος των 2000 ωρών.

5.4 Υδραυλικό σύστημα

5.4.1 Το ελικόπτερο να διαθέτει τουλάχιστον δύο τοξεύματα υδραυλικά συστημάτα.

5.4.2 Το υδραυλικό σύστημα να διατηρεί τα χρακτηριστικά λειτουργίας του σε περίπτωση κράμπησης του κυνηγήρα ή πλήρους απώλειας τσήσης.

5.4.3 Να εξουδωθείται ο ελεγκτός στα συστήματα πτίσεως σε περίπτωση βλάβης του ενός ανδριδικού συστημάτος.

5.5 Σύστημα προστεμένου

Με πέδιλα προσγείωσης (SKID) ή ανασυρόμενους προσούς, συμβέρτο με τη λειτουργία ουκιστηκής ταχείας καταρρίψης. Σε περίπτωση διαθέσεως και με τα δύο συστήματα προσγείωσης η γη πρέπει να επιλέξει τη διαλογήρωση που επιθυμεί.

5.5.1 Ανθεκτικό σε καταπονήσεις (να δύνηται από την κατασκευαστή οι ανορές που διαθέτει σε περίπτωση πρόσκρουσης).

5.6 Σύστημα εξαερισμού

Ο υάρκει σύστημα εξαερισμού (Ventilation) του επαερικού χώρου των θαλάμων χειριστών και επιβατών με ρεύμα ελεύθερου αέρα, με δυνατότητα ρυθμίσεως της ροής εξόδου και της δύο θαλάμων.

5.7 Σύστημα θερμανσης-απομάνωσης - ψύξης

5.7.1 Να προφορούσται με θερμό αέρα από τους αεροσυστημάτες του κυνηγήρα ή με άλλο πρότο και να είναι δυνατή η αντίμετρη με ελεύθερο αέρα (HEATING SYSTEM).

5.7.2 Σύστημα Air Condition.

5.8 Ηλεκτρικό σύστημα

5.8.1 Συνεχής θερμόμετρος

5.8.1.1 Μια γενικήρια - εκκαντήριας στα κυνηγήρα του ελικοπτέρου.

5.8.2 Ενιαία προστασίαν Ρεύματος

Διπλό σύστημα παραγωγής και διανομής εναλλασσόμενων ρεύματος για τις ανάγκες λιανεργίας των συστημάτων που απαιτείται.

5.8.3 Επειρεγκίδια ρεύματος

5.8.3.1 Φόρτα πιάκα οργάνων και θαλάμου επιβατών όποτε να είναι δυνατή η χρήση διαπτέρων υγραερίης οράσεως (Night Vision Goggles Compatibility).

5.8.3.2 Επειρεγκίδια ρεύματος του θαλάμου χειριστών (πιάκας οροφής, διαπέδου και εμπρόσθιος) και του θαλάμου επιβατών με δυνατότητα αυξημένης της ενάσσασης του.

5.8.4 Εξωτερικός φωτισμός

5.8.4.1 Φόρτα θέρευσης και λεύκευσης συμβατά με χρήση NVG.

5.8.4.2 Φωτισμός του θαλάμου χειριστών (anti-collision).

5.8.4.3 Να μπορεί να τοποθετηθεί στο ελικοπτέρο και να λειτουργεί προβολέας δρεσών αυγής ή έναντις συμβατής ρεύματος και για χρήση NVG.

5.8.4.4 Φως προσγεύσεως (Landing Light).

6. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

6.1 Γενικές απαιτήσεις

6.1.1 Να αναφέρονται τα υλικά από τα οποία συντίθεται η άντρακος και τη στροφέα, αν χρησιμοποιούνται σύγχρονα σύνθετα υλικά και που είναι αυτά.

6.1.2 Να παρέχεται ασφάλεια στον χειριστή και επίβετες σε περιπτώσεις προσκρούσεως τουλάχιστον 2 G.

6.1.3 Να υπάρχουν οι αναγκαίες προσταριμογές για τον χειρισμό του ελικοπτέρου στο έδαφος (Ground Handling).

6.1.4 Το δύπεδο να είναι ισογρής κατασκευής και να είναι από υλικό που να μπορεί να πλένεται.

6.2 Θύλαιμα γεμιστών

6.2.1 Να υπάρχουν δύο (2) αρθρωτές πόρτες εισόδου με διαταράσση παρόρθιψης, με εξωτερικές κλειδωμένες στο θύλαιμα χειριστών με παράθυρα ρυθμίζομενο από διαρρεές υλικό και να φέρει υλοκοθαριστήρα ή υλοκαθαριστήρες.

6.2.2 Το αλεξίνερο να είναι κατασκευασμένο από διαρρεές υλικό και να φέρει υποχρεωτικά φυμές ή να φέρουν συστήματα προστασίας του πληροφόρου από τον ήλιο.

6.3 Θύλαιμα επιβατών

6.3.1 Να φέρει συρόμενες πόρτες με εξωτερικές ηλεκτρικές κλειδωμένες και στα δύο πλευρές του ελικοπτέρου.

6.3.2 Οι υαλοπίνακες των θυρών να είναι διαφανείς με παράθυρα ρυθμίζομενο ανοίγματος.

6.3.3 Να υπάρχει δυνατότητα ένκλισης διαμόρφωσης του θύλαιου επιβατών αναλόγως των αναγκών της εκτελουμένης αποστολής.

6.3.4 Να μπορεί να πετά και με ανοικτές τις πόρτες των επιβατών.

6.4 Εσωτερική διαμόρφωση

6.4.1 Θύλαιμα πειρασμών (Checkup)

αντιδραστικό υλικό που να επιδέχεται καθορισμένη ρυθμίζομενη, με μολέκουλα κενολής, με διαναρότητη αποσβέσσεως κρουστικών φρείων. Ζάνες ώμου και μέσης αποφεύγονται συστάτα (inertial).

6.4.1.2 Θηρευτικός χαρτών -Check list, για έκαστο χειριστή.

6.4.1.3 Ένα (1) φορητό πυροβολιστήρα καταλαήγης χωρικότητας, στο θύλαιο χειριστών.

6.4.2 Θύλαιμα επιβατών.

6.4.2.1 Έξι (6) τουλάχιστον καθίσματα επιβατών με δυνατότητα διαφορετικής διαμόρφωσης απαλλόγων της εκστρατηγικής κατασκευασμένα από αρρόδες αντιδραστικό υλικό που να επέδειξεται καθαρισμός, με μαξιναράκια κεραλής και με ξύνες για έκαστο εξ' αυτών ασφαλήδομενες απόδοση.

6.4.2.2 Θηρευτικού χαρτών και λοιπών στρατηγικών.

6.4.2.3 Εσωτερική επένδυση ώστε το επιτελό θορύβου να περιορίζεται σε δύο το δυνατών χαμηλότερες τιμές.

6.4.2.4 Επικάλυψη διεπέδου από ανθεκτικό υλικό που να μπορεί να πλένεται.

6.5 Εξοπλισμός σε εποικικό υπόβαθρο.

6.5.1 Μία (1) σωστή βια λάρμας, συντηρευτικά μηνοντένο του κυρίου επιβίωσης, χωρικότητας ανεξάρτητων φυσικών στοχείων και δύο φυλλίδια ενεργοποίησης CO2 με όσο το δυνατόν μεγαλύτερο διάστημα μεταξύ των επιθεωρήσεων της και πιστοποιημένη κατά JAR ή FAA για την κατηγορία αυτού του ελικοπτέρου.

6.5.2 Οκτώ (8) γηλέκτα επιβίωσης στα οποία να προσταριστούν πιστοποιημένο σωστήριο με δύο ανεξάρτητα φυσικά στοχεία και δύο φυλλίδια ενεργοποίησης CO2, απομικητικά αντανακευτική συσκευή περιορισμένη διανοτισής (HEED) και λοιπά παράλογα μικρά επιβίωσης (μασχαλιά, φωτοβολιδά, κ.λ.π.).

6.5.3 Κράνος ελαφρή συγχρόνου κατασκευής (8) τα οποία να φέρουν φίλτρα (visors) ένα διάφανο, ένα για τον ήλιο και ειδικό φίλτρο από πολυμερές υλικό (polycarbonate) για προστασία από ακτίνες laser με πυκνότητα δέσμης OD4 έως OD6. Τα μεγέθη αυτών των κρανών να είναι συμφωνα με την υπόδειξη της Υπηρεσίας Ενεργειών Μέσου, τα οποία θα φέρουν επάνω τους μικρόφωνο και τα ακουστικά που αποτελούνται για την ρευστοποιούντα - ενυπετικούντα (Hot Mike), 2ra rέσορε τουλάχιστον (4) από αυτά να μπορούν προσαρμοστούν night vision goggles.

6.5.4 Πιστοποιημένοι πλωτήρες ανάργης (Emergency Floatation System) με σύστημα ενεργοποίησης αυτών.

6.5.5 Κυρίως πρόσων βιοθέτων, σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία κατά JAR.

6.5.6 Εργαλείο επιγείους ανάρτησης (pendelous) ή μοχλός καπαστροφής, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία κατά JAR.

6.6 Επιειδημοτικό Συστήμα Αποστολών

6.6.1 Συγχρόνο τελευταίος τεχνολογίας, σύστημα λήψης, καταχροφής και μετάδοσης εικόνας κανονικής (Visual) και θερμικής απεικόνισης, με διαταράσση προσταριμού που την προσφέρει μερικό ποσού ελικοπτέρου και σύμφωνα με τα τεχνικά καρακτηριστικά της συντημένης προσθήτης I, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας προδιαγραφής.

6.6.2 Προβολέας έρευνας υπηρετής εντοπισης μικρού δύκου και βάρους, συμβεστό με κρήπη NVG, συνεργαζόμενο αυτόματα (slave kit) με το σύστημα της παρ. 6.6.1.

6.6.3 Σύστημα τοξείας καταρρίψης (Rope down device).

6.6.4 Σύστημα προστασίας από καλώδια (Wire Strike Protection System).

6.6.5 Εφεδρική δεξιόμενη καυσίμου (Long range fuel Tank) ή παρεμφερές σύστημα παροχής επανέλαβον καυσίμου.

6.7 Δομές Συσκευές

6.7.1 Πλήρης σειρά Sort and Long Term Storage Covers.

6.7.2 Ακουστικά (Headsets) με ηλεκτρονική μείωση θορύβου και επενδυμένα από μαλακό υλικό, για δύο (2) επιβατών των επιβατών.

6.7.3 Αντανακευτικό σύστημα για τους σωλήνες Pitot.

6.7.4 Ένας (1) τοπικός εντοπισμού θέσεως σε περίπτωση ανάργης (Emergency Locator Transmitter - ELT).

6.8 Σύστημα ελέγχου πτήσεως

6.8.1 Διπλός χειριστήριος πτήσεως και διπλή όργανα ελέγχου του ελικοπτέρου.

6.8.1.1 Χειριστήριο πτήσεως (Cyclic stick).

6.8.1.2 Συνθετικά χειριστήρια (Collective pitch).

6.8.1.3 Πιδοστήρια (Pedals) ρυθμίσεως διεύθυνσης συράπτωσης.

6.8.1.4 Σύστημα επανδρήσης ευσθέτειας κατά την πτήση (Stability augmentation system) τριών αξόνων.

6.8.1.5 Σύστημα πτώματου ελέγχου πτήσεως (AFCS) τουλάχιστον τριών (3) αξένων.

6.8.1.6 Ικανότητα πτήσης δι' οργάνων με πλήρη συμφέρουσα διαδικασία προετοιμασίας (Dual Pilot IFR).

6.8.1.7 Αντανακευτικά (Trims) της διμήνιεως στα χειριστήρια προετοιμασίας.

6.8.2 Οργανισμοί

6.8.2.1 Το ελικόπτερο να είναι εφοδιασμένο τουλάχιστον με τα παρακάτω όργανα πτήσεως και ελέγχου λειτουργίας συστημάτων, από τα οποία απορίτητη να παρακολουθούνται σε οδόντωση πολλαπλών λειτουργιών:

Ελληνική Αστυνομία και υποχρεώνται στην ποσοτοποιημένη τοποθέτηση του εκτι του ελικοπτέρου.

Τυχόν λεπτομέρειες θα δοθούν από την ΥΕΜΕΑ.

7.4 Αεροναυτελακά βιοηθημάτα:

7.4.1 Δύο (2) δέκτες NAV (VOR / ILS / MB).

7.4.2 Δύο (2) DME.

7.4.3 Ένα (1) ATC TRANSPONDER MODE S.

7.4.4 Ένα (1) τολμάτων GPS πλήρως συνεργατό με το AFCS, συγχρόνων τεχνολογίας με δυνατότητα απεικόνισης των στοιχείων πτήσεως καθώς και της περιοχής πτήσεως (Moving Map) με ενσωματωμένη τελεταιτα ενημέρωση για όλη την Ευρώπη.

8. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

8.1 Γενικά

Το ελικόπτερο πρέπει να έχει από τη σχεδίασή του τις μικρότερες δυνατές απαιτήσεις συντηρήσεος και ιδιαίτερα:

8.1.1 Αξιοποίηση ως ολοκληρωμένο σύστημα.

8.1.2 Προσοτήντη εκτελέσεως εργασιών συντηρήσεως.

8.1.3 Ενσωματωμένα συστήματα διαγνώσεως βιβλίων.

8.1.4 Μικρές απαιτήσεις ειδικών συσκευών και εργαλείων.

8.1.5 Μικρές απαιτήσεις ρυθμίσεων και λειτουργικού ελεγχου μετά την αντικαθόσταση παρελκόμενων.

8.1.6 Μεγάλη διάρκεια ζωής και χρόνου μεταξύ γενικών επισκευών (TBO) των μεγάλων συγκροτημάτων και διαφόρων παρελκόμενων.

8.1.7 Εύρεια εφοριογραφή της αρχικής συντηρήσεως "ON CONDITION".

8.1.8 Ο κατασκευαστής να δοσει πλήρη ανάληψη του δείκτη συντηρήσεως κατά προγραμματισμένη και μη συντηρητη (Direct operating cost).

8.2 Υποστήριξη

8.2.1 Να πάρειει πρόγραμμα ικανοποιητέως επεγγυουσών αιτήσεων σε ανταλλακτικά (AOG)

με μερόχρονο ικανοποιητέως της ανάγκης.

8.2.2 Να υπάγειει εγγύηση για το κάθε ήλικο που θα προμηθεύεται από τον κατασκευαστή.

8.2.3 Να παρέδοθει πλήρη βιβλιογραφία ως και αποτελεσματικό σύστημα επιμερόδεσσών της με δέσμευση για παροχή διφεύρων επιμερόδεσσών τους για διάστημα δύο(2) ετών κατ' ελάχιστο για τα παρακάτω εγγειρίδια:

8.2.3.1 Εγγειρίδιο πτήσεως (Flight Manual) και Check List.

8.2.3.2 Σειρές τεχνικών εγγειρίδιων για την συντηρηση στάδιων και κανηρήρων.

8.3 Καύσιμα - Λιπαντικά - Συντηρηση Ελικοπτέρου

Ο κατασκευαστής να δίνει συναλλαγικά τα παρακάτω στοιχεία:

8.3.1 Καραβόλωση καυσίμου από άμερη πτήσησες.

8.3.2 Χρήση ελαστικού καυσίμου από άμερη πτήσησες.

8.3.3 Κάντες συντηρήσεως από ώρα πτήσεως και είδος συντηρήσεως,
παράρτημα 2.
9. ΔΙΑΦΟΡΑ
9.1 Οι παρούσες προδιαγραφές αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις της Υπηρεσίας. Τυχόν έτσι πλεονεκτήματα (καλύτερες, επόδησες, λειτουργική και τεχνική χρηστηριστικά κ.λ.) του ελικοπτέρου, δεν να ονταρέψουν εγγύρωφος στην προσφορές, τα οποία και θα ληφθούν ανάλογα πτύχη από την Επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών (η καλύτερη επίδοση, λειτουργικά και τεχνικά χαρακτηριστικά κλπ.) θα λαμβάνεται μεγαλύτερη βαθικολογία σύμφωνα με το συνημμένο παράρτημα 2.
9.2 Στο διαγωνισμό υποχρεούνται μαζί παρουσίαση οι συμμετέχοντες, ακριβής πελατολόγου με δίλογους τελευταίου τρίτων ετών, που έχει πωλήθει ο τίτλος του προσφερομένου ελικοπτέρου (ακριβή στοιχεία, ο αριθμός, έτος παράδοσης, κ.λ.π.).

7. Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός - Επικοινωνίες

7.1 Δύο (2) μονίδες ελεγχού ACP (Audio Control panel) στο θύλαυο χεριστών με το μεγαλύτερο διαυτό πριμό ευκολιαν, με δυνατότητα εξυπηρετησεως δύον των συγκροτημάτων ακοστικών / μικροφώνων (Headset) ανάλογος των θέσεων και δυνατότητα αιμφρόρημης επικοινωνίας με τους επιβάτες. Επίσης ένα αερόστριτο ACP στο θύλαυο επιθρόνων με δυνατότητα ελεγχού του Tactical Radio com (VHF / FM) για τολμάτων δύο Headset.

7.2 Να έχει δύο αεροπορικούς ασύρματους πομπόδεστες σύμφωνα με απαιτήσεις ευρωπαϊκής νομοθεσίας ελέγχου σε διαμόρφωση VHF / FM και δυνατότητα προβολής των τολμάτων διακοστών (200) καναλίων και λειτουργίας με τονούς που να καλύπτονται την ανύπτυξης πομπών, για την διεύθυνση λειτουργίας των συστημάτων επικονιωνίας, να έχουν τοποθετηθεί και να είναι έτοιμα για λειτουργία, με την παρδόση του ελικοπτέρου. Τα ανωτέρω συστήματα να επιτρέπουν στον κομβούρητη και συγκεκρινήτη, να εκπέμπουν ή να λαμβάνουν συγχρόνως σε διαφορετικές συγκόντρες, οποιαδήποτε από τις προαναφερόμενες. Επίσης να μπορούν οι λειτούργοι να απομονώνουν τις επικονιωνίες τους ώστε να μην ακούονται στο θάλαμο επιβατών.

7.3 Να φέρει ένα ασύρματο TETRA που να καλύπτει την ανύπτυξης επικονιωνίας της Ελληνικής Αστυνομίας. Εάν η επιρρεια δεν μπορεί να διατηθεί από την

6.8.2.1.1 Δύο (2) ταχύμετρο.

6.8.2.1.2 Δύο (2) βαρομετρικό υψόμετρα.

6.8.2.1.3 Ένα (1) ραδιοηχόμετρο (Radar Altimeter).

6.8.2.1.4 Δύο (2) ενδίκτες ανάδοσης καθόδου.

6.8.2.1.5 Δύο (2) τεχνητοί ορίζοντες.

6.8.2.1.6 Δύο (2) ενδίκτες ορίζοντας καταστάσεως (HSI).

6.8.2.1.7 Ένα καταγιδιούκοτρο (Storm scope).

6.8.2.1.8 Θερμοκρασία ελαστο κανητήρων.

6.8.2.1.9 Πίστη ελαστο κανητήρων.

6.8.2.1.10 Θερμοχρονίας ελαστο Main Gear Box.

6.8.2.1.11 Πίστη ελαστο Main Gear Box.

6.8.2.1.12 Ενδίκτης ποσότητας πλέσσεσος και ροής καυσίμων.

6.8.2.1.13 Βολτόμετρο (ένα διάδο).
6.8.2.1.14 Αιμερόμετρο (ένα διάδο).

6.8.2.1.15 Ενδίκτης ροής στρέψης (torque meter).

6.8.2.2 Πέρα τον ανταρέο να υπάρχει η διαδοχής της σύνθετης απεικόνισης σε οθόνη-εστο πάνελ των ακόλουθων συστημάτων: **a.** Τανοτροχίες στοιχείων του αεροπορικού GPS / moving map για σκοπούς ναυτιλίας **b.** Της εκδόσεως που λαμβάνεται από το σύστημα F.L.I.R γ. Των στοιχείων GPS/moving map με απεικόνιση geopoint του συστήματος F.L.I.R

6.8.2.3 Επίσης, να είναι εφοδιασμένο με τα παρακάτω δργανα πτήσεος και ελάχιστου λειτουργιας συστημάτων

6.8.2.3.1 Ενδίκτης θερμοκρασίας εξοπερικού περιβάλλοντος.

6.8.3.3.2 Πίνακας προειδοποίησεως βλαβών (σπουδικό και ημητυκό).

6.8.3.3.3 Πίνακας προειδοποίησεως φωτιάς (οπτικό και ημητυκό).

6.8.3.3.4 Ενδίκτης στροφών κινητήρων-στροφέων.

6.8.3.3.5 Ηδητικό σύστημα προειδοποίησεως στροφών στροφέων.

6.8.3.3.6 Δύο (2) δέκτες στροφών και ολισθήσεων

6.8.3.3.7 Μαργυρική ποζέδα.

6.8.3.3.8 Οροφόμυρο.

11.8.4 F.L.I.R - Maintenance Training, για δύο (2) avionics B2

11.8.5 Εκπαιδευσης εξουσιοδότησης για λειτουργού του εγκατεστημένου F.L.I.R και διαδικασιών εγκατάστασης-απεγκατάστασης δίλοις τους τεχνικούς εννέα (9)

11.8.6 Οι εκπαιδεύσεις αυτές θα διεξάγονται σύμφωνα με την εντολήτη νομοθεσία JAR FCL έως την απόκτηση-εγγραφή του πάνου του Ελικοπτέρου, επί των IAR FCL πεντήδια που κατέχει έκαστος. Όπου οι προαναφορέμενες εκπαιδεύσεις είναι ήδη καταχωριμένες, λόγω του κατεχόμενου τίπου στο πνεύμα τεχνικών θα πραγματοποιηθούν refresher courses.

11.9 Για λόγους επιχειρησιακής διαβεστικότητας της Υπηρεσίας μας οι πιλοτομήνες και ο αριθμός των αποτελλόμενων προς εκπαίδευση κάθε φορά θα ριθμίζεται σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας, θέτερα από συνεννοήση, με τη εκπαίδευτικό κέντρο της κατασκευαστικής εταιρείας υπολειπόμενο στον διάδο προγραμματισμό της εκπαίδευσης το περιστέρι διανυτά.

11. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

11.1 Κατά την διάτρηση της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, θα πραγματοποιηθεί επιδιέλεγκτη του ελικοπτέρου από τον προμηθευτή ενώπιον της επιτροπής αξιολόγησης, για την διαπίστωση συμμόρφωσης του στις περιόριστες τεχνικές προδιαγραφές. Τα έξοδα μεταβοστώσης διαμορφώνης και επιστροφής θα βρίσκονται την προμηθευτή.

11.2 Η επιδιέλεγκτη κατά την περίοδο της τεχνικής αξιολόγησης, θα βοηθήσει τα μέλη της επιτροπής να μορφωσουν σαφή εννόηση για τα πιστικά και τεχνικά χαρακτηριστικά του ελικοπτέρου.

12. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΠΤΟΥΡΓΙΑΣ

12.1 Αυτή θα αναμερείται στην ομάδα και συνεπόδιστη λειτουργία του ελικοπτέρου και των επιπλέον εξοπλισμού του, για τονδιάστατον 1.000 ώρες πτήσεων από την ημερομηνία οριστηκής παραλαβής του. Σε αυτή τη διάρκεια της εγγύησης, η προμηθεύτρια επιτρεπται εντατικούς μετρητές καταστροφής της Υπηρεσίας, ενώς μηνός το αργότερο, για την ανταποδότηση με καυνόργια των κατά εξικολούθηση φθιριμένων τεχνητης ή μερίδων λόγω κακής κατασκευής. Επίσης, η προμηθεύτρια επαρεία υποκρεούνται, να αντικαταστήσει το κατά εξικολούθηση φθερόμενο εντός μετρητή της προμηθεύτριας του ελικοπτέρου σε τυποποιημένα καταστροφής ή φθοράς του. Η αντικατασταση των συνεχών φθερόμενων εξικολημάτων να γίνεται εντός τριών της πτήσεων το πολύ, από της έγρησης τους από την ενδιαφερόμενη Υπηρεσία.

12.2 Ο προμηθευτής να εγγυθεί την υποστήριξη του ελικοπτέρου σε τυποποιημένα κοδικοποιημένα ανταλλακτικά, για δέκα πέντε (15) τονδιάστατον έτη από την ημερομηνία παραδοσής του, σε πέριττη διάρκεια, με λογική αναπροστασιογρή των τιμών. Οι αιτήσεις της Υπηρεσίας μας προς την προμηθεύτρια επαρεί για παραγγεί ανταλλακτικών, πρέπει να πλανούνται το ταχύτερο διανεύσιμο. Σε περίπτωση μη διαθέσεως από την προμηθευτή εντός εβδομήντη λογικού διαστήματος των έγρησην κατ' επανάληψη από την Υπηρεσία ανταλλακτικών, θα κινέται σε βάρος της διαδικασίας για τον προσωρινό ή οριστικό αποκλεισμό του από τη προμήθευση του Δημόσιου τομέα, συμφωνά με τις ουσιες ισχύοντας διατάξεις.

12.3 Η παρέδοση του ελικοπτέρου να γίνει με διαπάνες την προμηθευτή στην έδρα της Υπηρεσίας Εναερίου Μέσων Ελληνικής Αστυνομίας, το συντομότερο διανεύσιμο και μέχρι δώδεκα ώρα την απαραίτητη προδιαθέση διότι, ο προμηθευτής (μέσω στον διάδεκτο (12) μήνες) μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του ελικοπτέρου και πριν τη μεταφορά του στο τόπο παράδοσης, εισποτήσει, την αριδάδια για την παραλαβή του επιτροπή, προκεκμένου αυτή μεταβεί στη λύρα καταστροφής και ενεργήσει ποιοτικό δίληγκο. Τα έξοδα της επιτροπής που θα ενεργήσει τον ποιοτικό δίληγκο (μεταβίβαση - διαμονή - διατροφή - επιπρόσφροφη) θα βρίσκονται την προμηθευτή. Η παραλαβή θα ολοκληρωθεί εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία παραδοσής, από την αριδάδια επιτροπή παραλαμβάνεται σύμφωνα με τη διαδικασία ελέγχου της παραγράφου 13 της παροντας προδιαγραφής.

12.4 Στην προσφορά να υπάρχει ρητή διαβεβαίωση του προμηθευτή δια, αναλυμένα την οικονομική επιβάρυνση της προγραμματισμένης συντήρησης για τις πρώτες πεντακότερες (500) τουλάχιστον διέρευσης πετρίσεως,

13. ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΑΡΑΔΑΒΗΣ

13.1 Το προς παραλαβή ελικόπτερο θα επιθεωρηθεί από την Επιτροπή παραλαβής, για την επιμελημένη κατασκευή, τον διαδικτυμό, τα παρελκόμενα και γενικότερα την συμφωνία με τους δρους και το σημείο των τεχνικών προδιαγραφών.

13.2 Ο λειτουργικός λίλεγκος του ελικοπτέρου θα γίνει μετά από πετηση τουλάχιστον δύο (2) φράσεων στην οποία θα σημειεύεται χειροτεχνούσες και αριθμοί τεχνικοί που θα ορίσει η Υπηρεσία Εναερίου Μέσων Ελληνικής Αστυνομίας, διότι θα γίνει λίλεγκος καλής λειτουργίας των φράσων στην οποία θα σημειεύεται χειροτεχνούσες και αριθμοί τεχνικοί που θα ορίσει η Υπηρεσία Εναερίου Μέσων Ελληνικής Αστυνομίας. Οι πετησης επιχειρηστικής πτήσεως του ελικοπτέρου καταλαμβάνεται διάτρηση διελέγκτη του ελικοπτέρου από την Επιτροπή. Η διάτρηση κατά την πήση, θα επικοντρίσει δεύτερο διελέγκτη του ελικοπτέρου θα βρίσκεται στην καταποντιστρια επιτροπή. Οι αιτήσεις που αποτελούνται διαδικασίες για τον εκτελωνισμό και την έκδοση πιστοποιητικού πτητηρίου, πιλοτηρίας και διέλευσης σταθμού από την Ελληνική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας θα γίνονται με μέριμνα και διάδεινης της προμηθευτήριας επιστροφής στο συντομότερο δινατό χρόνο μετά την παράδοση και πριν την οριστική παραλαβή του Ε.Π.

14. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Οπόιοποτε δεν ορίζεται στις παρόντας τεχνικές προδιαγραφές αναλυτικά θα εφαρμόζονται τα επικρατούντα σύμφωνα με τις σύγχρονες εξελίξεις της τεχνολογίας στην κατηγορία αυτή των ελικοπτέρων.

ΠΡΟΣΦΟΡΗΚΗ 1 (Τεχνικά χαρακτηριστικά Συστήματος Λήψης – Καταγραφής και Μετάδοσης Εικόνων)
ΠΡΟΣΦΟΡΗΚΗ 2 (Πίνακος κριτηρίου Αξιολόγησης προσφορών ελικοπτέρων)

1.3.5 Ο συνδιαστούσας αισθητήραν και φακών να δίνει εκκόνες υψηλής ευκρίνευσης στη μεγαλύτερη διαστάση απόστασης.

1.3.6 Να υπορρίξει σύστημα auto iris.

1.3.7 Η εφεύρεται να είναι επεξέδου high definition.

1.3.8 Να υπάρχει τηλεφωνικός σταθερής γεωγραφίας τουλάχιστον 900 mm.

1. ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΡΗ

1.1 Κέλυφος (φορέας)

1.1.1 Μέσα στο κέλυφος να είναι τοποθετημένες οι κάμερες οι οποίες πρέπει να προστατεύονται από σκόνη και νήματα.

1.1.2 Το κέλυφος πρέπει να συστηθετοποιείται γυροσκοπικά δώσεις να απορροφηθούνται πλήρως οι κραδασμοί που δημιουργούνται κατά την πτήση του ελικοπτέρου.

1.1.3 Το βάρος των συστημάτων με όλα τα παρελκόμενα μέρη του να μην υπερβαίνει τα σχεδιαστα (80) κιλά.

1.1.4 Το κέλυφος κατά τη διάρκεια της κίνησης του πρέπει να μετακινείται κατά 360° συνεχώς σε οριζόντιο επίπεδο και τουλάχιστον +90 έως -120 μοιρές σε κάθετο επίπεδο.

1.1.5 Η ταχύτητα κίνησης του φορέα να είναι σε οριζόντιο και κάθετο επίπεδο τουλάχιστον 60 μοιρές ανά δευτερόλεπτο.

1.1.6 Να λειτουργεί σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος -40 έως +55 βαθμούς Κελσίου.

1.1.7 Το ύψος στο οποίο μπορεί να λειτουργήσει να είναι μέχρι 30.000 πόδια από την επιφάνεια της θάλασσας.

1.1.8 Να μπορεί να λειτουργήσει και με ρυθμό μεταβολής ύψους μέχρι 5.000 πόδια / λεπτό.

1.1.9 Η πλεκτρομαγνητική συμβατότητα να είναι σταθερή με τα διεθνή πρότυπα δίστης να μη δημιουργεί παρεμβολές σε όλα τα συστήματα του ελικοπτέρου..

1.1.10 Η υγρασία περιβάλλοντος κατά τη λειτουργία του να είναι από 0% έως 95%.

1.1.11 Η ταχύτητα με την οποία κινείται χωρίς να επηρεάζεται η απόδοση του να είναι μέχρι 200 Knots.

1.1.12 Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του να μην έχει πρόβλημα σε βροχή δέκα εκατοστών ανά δύρη με ταχύτητα μέχρι 200 Knots.

1.1.13 Να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με προδιαγραφές οι οποίες αφορούν την γηρατερή λήψη τα οποία να αναφέρονται.

1.1.14 Η λειτουργία του συστήματος να είναι ψηφιακή.

1.1.15 Η τροφοδοσία του συστήματος να είναι 28 Volts DC σύμφωνα με με τα διεθνή πρότυπα, ώστε να μην επηρεάζεται άλλα συστήματα του ελικοπτέρου.

1.2 Αισθητήρες (κάμερες)

1.2.1 Οι κάμερες πρέπει να είναι τοποθετημένες μέσα στο κέλυφος προστασίας και να είναι προστατισμένοι σε αυτές τηλεφακοί.

1.2.2 Οι αισθητήρες πρέπει να δίνουν τη διανοτήτη για λήψη εικόνων μέρα και νύχτα.

1.3 Εγκριμη κάμερα ημέρας

1.3.1 Έγκριμη κάμερα ημέρας με φακό zoom τουλάχιστον 16 X με διαστάστη διάλεκτρου συστήματος ο οποίος να μην είναι μικρότερος των 300 mm σε στενό εύρος πεδίου.

1.3.2 Οι κάμερες πρέπει να έχουν αισθητήρα 3 CCD και να λειτουργούν σε σύστημα PAL.

1.3.3 Η εμπισθίσια σε γεμιλό φωτισμό να είναι μικρότερη από 1 Lux.

1.3.4 Οι φακοί θα πρέπει να έχουν τη μεγαλύτερη διανοτή εγκρίνεται.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΣ ΛΗΨΗΣ - ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΟΣΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

1. ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΡΗ

1.1 Κέλυφος (φορέας)

να προστατεύονται από σκόνη και νήματα.

1.1.2 Το κέλυφος πρέπει να συστηθετοποιείται γυροσκοπικά δώσεις να απορροφηθούνται πλήρως οι κραδασμοί που δημιουργούνται κατά την πτήση του ελικοπτέρου.

1.1.3 Το βάρος των συστημάτων με όλα τα παρελκόμενα μέρη του να μην υπερβαίνει τα σχεδιαστα (80) κιλά.

1.1.4 Το κέλυφος κατά τη διάρκεια της κίνησης του πρέπει να μετακινείται κατά 360° συνεχώς σε οριζόντιο επίπεδο και τουλάχιστον +90 έως -120 μοιρές σε κάθετο επίπεδο.

1.1.5 Η ταχύτητα κίνησης του φορέα να είναι σε οριζόντιο και κάθετο επίπεδο τουλάχιστον 60 μοιρές ανά δευτερόλεπτο.

1.1.6 Να λειτουργεί σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος -40 έως +55 βαθμούς Κελσίου.

1.1.7 Το ύψος στο οποίο μπορεί να λειτουργήσει να είναι μέχρι 30.000 πόδια από την επιφάνεια της θάλασσας.

1.1.8 Να μπορεί να λειτουργήσει και με ρυθμό μεταβολής ύψους μέχρι 5.000 πόδια / λεπτό.

1.1.9 Η πλεκτρομαγνητική συμβατότητα να είναι σταθερή με τα διεθνή πρότυπα δίστης να μη δημιουργεί παρεμβολές σε όλα τα συστήματα του ελικοπτέρου..

1.1.10 Η υγρασία περιβάλλοντος κατά τη λειτουργία του να είναι από 0% έως 95%.

1.1.11 Η ταχύτητα με την οποία κινείται χωρίς να επηρεάζεται η απόδοση του να είναι μέχρι 200 Knots.

1.1.12 Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του να μην έχει πρόβλημα σε βροχή δέκα εκατοστών ανά δύρη με ταχύτητα μέχρι 200 Knots.

1.1.13 Να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με προδιαγραφές οι οποίες αφορούν την γηρατερή λήψη τα οποία να αναφέρονται.

1.1.14 Η λειτουργία του συστήματος να είναι ψηφιακή.

1.1.15 Η τροφοδοσία του συστήματος να είναι 28 Volts DC σύμφωνα με με τα διεθνή πρότυπα, ώστε να μην επηρεάζεται άλλα συστήματα του ελικοπτέρου.

1.1.16 Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του να μην έχει πρόβλημα σε βροχή δέκα εκατοστών ανά δύρη με ταχύτητα μέχρι 200 Knots.

1.1.17 Να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με προδιαγραφές οι οποίες αφορούν την γηρατερή λήψη τα οποία να αναφέρονται.

1.1.18 Η λειτουργία του συστήματος να είναι σταθερή με τα διεθνή πρότυπα δίστης να μη δημιουργεί παρεμβολές σε όλα τα συστήματα του ελικοπτέρου..

1.1.19 Η υγρασία περιβάλλοντος κατά τη λειτουργία του να είναι από 0% έως 95%.

1.1.20 Η ταχύτητα με την οποία κινείται χωρίς να επηρεάζεται η απόδοση του να είναι μέχρι 200 Knots.

1.1.21 Οι κάμερες πρέπει να είναι τοποθετημένες μέσα στο κέλυφος προστασίας προστασίας και να είναι προστατισμένοι σε αυτές τηλεφακοί.

1.1.22 Οι αισθητήρες πρέπει να δίνουν τη διανοτήτη για λήψη εικόνων μέρα και νύχτα.

1.1.23 Οι φακοί θα πρέπει να έχουν τη μεγαλύτερη διανοτή εγκρίνεται.

1.1.24 Οι φακοί θα πρέπει να έχουν τη μεγαλύτερη διανοτή εγκρίνεται.

1.1.25 Κανονικά στηριζόται στην συσκευή που δημιουργείται από την γήινη σύνθετη στοιχεία της γης.

1.1.26 Η πλεκτρομαγνητική συμβατότητα να είναι σταθερή με τα διεθνή πρότυπα δίστης να μη δημιουργεί παρεμβολές σε όλα τα συστήματα του ελικοπτέρου..

1.1.27 Οι φακοί θα πρέπει να έχουν τη μεγαλύτερη διανοτή εγκρίνεται.

1.1.28 Οι φακοί θα πρέπει να έχουν τη μεγαλύτερη διανοτή εγκρίνεται.

1.1.29 Οι φακοί θα πρέπει να έχουν τη μεγαλύτερη διανοτή εγκρίνεται.

1.1.30 Οι φακοί θα πρέπει να έχουν τη μεγαλύτερη διανοτή εγκρίνεται.

1.1.31 Οι φακοί θα πρέπει να έχουν τη μεγαλύτερη διανοτή εγκρίνεται.

1.1.32 Οι κάμερες πρέπει να έχουν με φακό zoom τουλάχιστον 16 X με διαστάστη διάλεκτρου συστήματος ο οποίος να μην είναι μικρότερος των 300 mm σε στενό εύρος πεδίου.

1.1.33 Η εμπισθίσια σε γεμιλό φωτισμό να είναι μικρότερη από 1 Lux.

2. ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΡΗ

2.1 Το γεωριστήριο πρέπει να είναι ελαφρός, εύγραφος, να ενστιλατώνει όλες τις λειτουργίες του συστήματος και να έχει λαβή για να κρατείται από το ένα χέρι, ενώ το βάρος του να μην ξεπερνεί το ένα κιλό.

2.2 Διασκενή για την επικονιώνια του γεωριστήριου με την επικονιώνια του γεωριστήριου με την επικονιώνια του συστήματος, το βάρος της οποίας να μην υπερβαίνει τα 12 κιλά.

2.2.1 Ειδική συσκευή να συνδέει τις πλακτρονικές λειτουργίες του γεωριστήριου με τους διαθητήρες και τα υπόλοιπα μέρη του συστήματος, το βάρος της οποίας να μην υπερβαίνει τα 12 κιλά.

2.2.2 Να περιλαμβάνεται συστηματικό συστήμα επεξεργασίας εκόνων το οποίο να ενεργοποιείται από το γεωριστήριο.

2.2.3 Πληκτρολόγιο ή αντιστοιχο σύστημα για τον λειτουργό του gps/moving map.

2.3 Οθόνη

Να περιλαμβάνεται οθόνη TFT υψηλής ευκρίνευσης τουλάχιστον 15'' κατά προτίμη touch screen για την απεκίνωση εικόνων από τις κάμερες και του προτίμη touch screen για την απεκίνωση εικόνων από την επικονιώνια προστήρα.

2.4 Συρεκνή Blvdeo

Να περιλαμβάνεται συρεκνή καταγραφής εικόνων σε ψηφιακή μορφή (DVR).

2.5 Κουρόλια στηριζότης των συσκευών θα γίνει σύμφωνα με τις υποδειξίες που θα γίνεται.

2.6 Ηλεκτρικές συνδεσμολογίες

Να προβλέπονται όλες οι ηλεκτρικές συνδεσμολογίες για τη συστήματα και οι συνδεσμολογίες να μην δημιουργούν κακά αποτέλεσμα προβλήματα στην εποικοδόμηση του ελικοπτέρου.

3. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

3.1 Να διαθέτει ενισχυτή μικροκυμάτων τουλάχιστον 10 Watts με ενσωματωμένη κερατική εκπομπής και συστήμα καθοικοποίησης συμβατό με το γήινο

χρηστικό ποτούμενο από την Υπηρεσία μας (NEWLOCK).

3.2 Η κερατική να είναι πλακατευθυντή και τουλάχιστον 4 db.

3.3 Η εγκριμη κάμερα ημέρας με φακό zoom τουλάχιστον 16 X με διαστάστη διάλεκτρου συστήματος ο οποίος να μην είναι μικρότερος των 300 mm σε στενό εύρος πεδίου.

3.4 Η εγκριμη κάμερα να είναι πλακατευθυντή και τουλάχιστον 4 db.

3.5 Η εγκριμη κάμερα να είναι πλακατευθυντή και τουλάχιστον 4 db.

3.6 Η εγκριμη κάμερα να είναι πλακατευθυντή και τουλάχιστον 4 db.

3.7 Η εγκριμη κάμερα να είναι πλακατευθυντή και τουλάχιστον 4 db.

3.8 Η εγκριμη κάμερα να είναι πλακατευθυντή και τουλάχιστον 4 db.

3.9 Η εγκριμη κάμερα να είναι πλακατευθυντή και τουλάχιστον 4 db.

3.10 Η εγκριμη κάμερα να είναι πλακατευθυντή και τουλάχιστον 4 db.

3.11 Η εγκριμη κάμερα να είναι πλακατευθυντή και τουλάχιστον 4 db.

3.12 Η εγκριμη κάμερα να είναι πλακατευθυντή και τουλάχιστον 4 db.

3.13 Η εγκριμη κάμερα να είναι πλακατευθυντή και τουλάχιστον 4 db.

3.14 Οι φακοί θα πρέπει να έχουν τη μεγαλύτερη διανοτή εγκρίνεται.

3.15 Οι φακοί θα πρέπει να έχουν τη μεγαλύτερη διανοτή εγκρίνεται.

3.16 Οι φακοί θα πρέπει να έχουν τη μεγαλύτερη διανοτή εγκρίνεται.

3.17 Οι φακοί θα πρέπει να έχουν τη μεγαλύτερη διανοτή εγκρίνεται.

3.18 Οι φακοί θα πρέπει να έχουν τη μεγαλύτερη διανοτή εγκρίνεται.

4. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ

4.1 Αισθητήριας FLIR (κάμερα θερμικής απεικόνισης)

Η κάμερα πρέπει να είναι τελεστατική τεχνολογίας με τα ακόλουθα

χαρακτηριστικά :

- Αντριγενότυπο μήκος κάμερας 3.5 μικρ.

- Υψηλής ευκρίνευσης,

- Ο αισθητήριος να έχει διαστάση ανίχνευσης θερμομετρικού διαστήματος διαφόρων μετρήσεων που τον 0.030 βαθμών Κελσίου.

- Η οπική επιφάνεια του φακού να είναι η μεγαλύτερη ευκρίνε

4. ΕΠΙΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΕΚΑΜΕΝΑ

4.1 Το συρτήμα και τα μέρη να καλύπτονται υποχρεωτικά με εγώντης καλής λειτουργίας τονίζονται για δύο (2) έτη. Επιπλέον, ο κατασκευαστής του συστήματος να εγγυθεί την υποστήριξη, για εποκευη και ανταλλακτικά για δέκα (10) τοιλάδιστον έτη.

4.2 Οι προσφορές θα πρέπει να συνοδεύονται με στοχεία για το μετρικό του κατασκευαστή, τη διανοτιτή του για την κατασκευή συστημάτων αυτής της τεχνολογίας, καθώς και το οικρίθες πελατολόγιό του για το προσφερόμενο σύστημα.

4.3 Το σύστημα πρέπει να είναι πιστοποιημένο και να συνοδεύεται από δύο εκείνα τα παρελκόμενα που έξασφαλίζουν την απρόσκοπη εγκατάστασή του επί του ελακοτέρου. Είδικότερα ο εξωτερικός βραχίονος στήριξης του κελάρους να παρέχει τη διανοτητή εγκολής και γρήγορης σγκαράσσσης / απεγκαντάσσσης του στο ελακότερο. Να μπορεί να αρρωστείται σε συντομο χρονικό διάστημα τόσο η εξωτερική μονάδα όσο και η επανεργή κονσόλα. Το εξωτερικό κέλυφος θα αναρράται επί του βραχίονα με τη μέθοδο της γρήγορης απασφάλισης (quick release).

4.4 Το σύστημα να συνεργάζεται με εξωτερικό προβόλαιο υψηλής έντασης (auto slave).

4.5 Να υπάρχει ενσωματωμένο σύστημα GPS/moving map με πρόσαρφο χάρτη πόλεων και οικού δικού της Ελληνικής επικράτεως, με διανοτήτα απεκόνισης geopoint.

4.6 Να ορίζονται άλλα παρελκόμενα ή προπολούμενα τα οποία τυχόν απαιτούνται για την εγκατάσταση και λειτουργία των συστημάτων.

4.7 Όλα τα μέρη και εξωτερικά του να είναι καθοικοποιημένα και να συνοδεύνονται αποραιτητικά από την βιβλιογραφία τους.

ΠΡΟΣΦΕΝΗ 2			-47-
Π Ι Ν Α Κ Α Σ			Π Ι Ν Α Κ Α Σ
ΚΡΗΤΗΚΙΔΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΛΚΟΠΤΕΡΩΝ (Παρ. 9.1)			ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
A/A	Κ Ρ Ι Τ Η Ρ Ι Α	Β ΑΡΥΝΤΗΣ	
1.	Ωρέλιμο ψόρτο παρ.3.2.	20%	
2.	Ταχυτήτα μείονεως παρ.4.2.	5%	
3.	Βιομής ανδρών παρ.4.3	5%	
4.	Οροφή Αιωρίστεας ΟΓΕ παρ.4.5	5%	
5.	Οροφή Αιωρίστεας ΟΓΕ παρ.4.4	5%	
6.	Επιχειρηματική Οροφή παρ.4.6	5%	
7.	Ειρήλειν και Διάρρειο πήδησμα παρ.4.7.8	5%	
8.	Επίπεδη Βορύχιαν παρ.2.5	5%	
9.	Απόστητη κυρίως στροφεύοντας από το έδαφος παρ.5.2.3	5%	
10.	Σύντημα φρούγεωσης με τέλινα (skids) παρ.5.5	10%	
Σ Υ Ν Ο Λ Ο Α Ο Μ Α Δ Σ			70%


B' Ο Μ Α Α	
1. Συντομεύεταις χρόνος παρεδόσεως παρ.12.3	3%
2. Απαγόρευση κακόλεγης συντηρητικής ανάθρωπου παρ.9.4.4.	6%
3. Απαγόρευση κακόλεγης συντηρητικής κυνηγήσματος παρ.9.4.4.	6%
4. Απαγόρευση κακόλεγης συντηρητικής συστήματος παρ.9.4.4.	6%
5. Περιήγηση εγγρήσης κακής λειτουργίας εύκοπτηρου παρ.12.1	6%
6. Περιήγηση εγγρήσης κακής λειτουργίας F.I.R προς 1 παρ 4.1.	2%
7. Περιήγηση χρόνου παροχής διόρευτης ενημέρωσης παρ.8.2.3.	1%
Σ Υ Ν Ο Λ Ο Α Ο Μ Α Δ Σ	30%

Σ Υ Ν Ο Λ Ι Κ Η Β Α Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α	100%
-------------------------------------	------

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2011
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

O	To μέλη
ΤΡΟΕΔΡΟΣ 	ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Ευάγγελος Αστυνομικός Α'
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Βασίλειος Αστυνομικός Υποδιηγός	ΛΑΓΚΑΔΑΣ Κυριάκος Ανθυπασπινόρος

ΕΓΚΡΙΠΟΝΤΑΙ



Αθήνα, 28 Μαρτίου 2011

Ο Διευθυντής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η'
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

- 44 -
Άρθρο 2
Στοιχεία του υπό προμήθεια είδους

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΩΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ 2^ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τ.Α. Δ/νση : Π. Κανελλοπόύλου 4
Τ.Κ. 101 77 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 210698094-FAX : 2106995669
Α.Φ.Μ.: 090169046 – Δ.Ο.Υ. ΙΒ' ΑΘΗΝΩΝ**

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΑΓΑΘΩΝ	
Αριθμός:	
Ποσό:	
Είδος:	
Προμηθευτής:	

Σήμερα την του έτους στην Αθήνα και στα γραφεία του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, οδός Π. Κανελλοπόύλου αριθ. 4, οι κάτωθι συμβαλλόμενοι:

α) Το Ελληνικό Δημόσιο, νομίμιμας εκπροσωπούμενο με βάση τις κείμενες διατάξεις από τον που σημένεια ότι ανοιχτάζεται για συντομία "Αγοραστής" και

β) Η επιχείρηση (πλήρης επωνυμία και δ.τ. ενώ υπάρχει), που εδρεύει (Πλήρης Δινοσ. Τηλ. και FAX), νομίμιμας εκπροσωπούμενη από (πλήρη στοιχεία), που στη συνέχεια θα ανοιχτάζεται για συντομία "Προμηθευτής", συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα:

- Με συνικό διαγωνισμό που διενεργήθηκε την με βάση την υπ' αριθ. 8/2011 Προκήρυξη της Δ/νσης Οικονομικών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, κατακυρώθηκε θέση από την υπ' αριθ. από Η προμήθεια με αγορά του είδους που αναφέρεται στο άρθρο 2 της παρούσας σύμβασης στο διάστημα του προσαναφερόμενου προμηθευτή.

Υστέρα από τα συναπέραντα ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους, με την συμβαλλόμενο "Προμηθευτή", ο οποίος αναλαμβάνει αυτή με τους κατατέρω δρους και συμφωνείς, που αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

**Άρθρο 1
Αντικείμενο σύμβασης**

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η προμήθεια με αγορά του είδους που αναφέρεται στο άρθρο 2 της παρούσας σύμβασης, συνολικής αξίας ευρώ (ολογράφως και αριθμητικώς) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπομένων κρατήσεων & Φ.Π.Α.

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΤΕΜ.)	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΕΥΡΩ)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ

2. Στην πιή μονάδας του προς προμήθεια είδους περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε διλήμμα επιβάρυνση, για παράδοση αυτού (με ευθύνη και μέριμνα του προμηθευτή) εκλεύθειρ στον ρόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην υπ' αριθ. 8/2011 Προκήρυξη του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.

3. Η πιή μονάδας θα παραμετεί σταθερή σε όλη τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης και δεν υπόκειται σε καμία μεταβολή από οποιοδήποτε αιτία.

Χρόνος και τόπος παράδοσης ειδών

Άρθρο 3

1. Το προς προμήθεια είδος, θα παραδοθεί εντός του προβλεπόμενου από τη Προκήρυξη χρόνου ή του αποδεκτού χρόνου της προσφοράς του προμηθευτή από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης στη Δ/νση Πληροφορικής Α.Ε.Α.(Π.Κανελλοπόύλου 4, Αθήνα)

2. Ο χρόνος παράδοσης μπορεί να παραστένεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παρ. 2 του π.δ. 118/2007, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου για την επιβολή των προβλεπόμενων από το άρθρο 32 του ως μνω π.δ.τος κυρώσεων για εκπρόθεσμη παράδοση. Μετά τη ληξη της παρατασής θα κινείται η διεδικαστική κήρυξης του προμηθευτή έκπιστου.

3. Μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίες ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθευτη παράδοση των συμβατικών ειδών, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 5 του π.δ. 118/2007.

**Άρθρο 4
Τεχνικές προδιαγραφές**

Το προς προμήθεια είδος που αναφέρεται στο άρθρο 2 της παρούσας σύμβασης θα είναι κανούργιο και σύμφωνα με τη σχετική τεχνική προδιαγραφή.

**Άρθρο 5
Παραλαβή ειδών**

1. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής, θα γίνει εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία πραγματικής προσκόμισης του υλικού, από Επιπροπή που θα συγκροτηθεί με απόφαση του Δημού της Δ/νσης Οικονομικών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.

2. Ος προς τις λοιπές λεπτομέρειες του χρόνου παραλαβής των ειδών υιούσιων την αναφερόμενα στο άρθρο 28 του π.δ. 118/2007 (Κ.Π.Δ.).

Τρόπος και χρόνος πληρωμής

Άρθρο 6

1. Η πληρωμή της οξιάς των υιών στον προμηθευτή, θα γίνει από τον ορισθέντα από τη σχετική προκήρυξη χρόνο, με ένα από τους αναφερόμενους σε αυτή (προκήρυξη) τρόπους σε συνδυασμό με την προσφορά του προμηθευτή, δημιούργηση αποδεκτή και εύρους υποβλήτη στη Διητή Οικονομικών του Αρχιγείου Ελληνικής Αστυνομίας τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

2. Η πληρωμή της αξιάς των ειδών στον προμηθευτή, θα γίνει από τον ορισθέντα υπόδοχο του σχετικού έργου, με την έκδοση από αυτόν επιταγής της Τραπέζας της Ελλάδος, μετά την οριστική πιονική και ποσοτική παρακατήση τους και εφόσον υποβλήθουν στη Διητή Οικονομικών του Αρχιγείου Ελληνικής Αστυνομίας τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

3. Η παρούσα δημάρχη θα βαρύνει τις πιστώσεις των **ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ** του Υπουργείου προσαστίας του Γιατίτη και της Συλλογικής Απόφασης Έργου (ΣΑΕ) 0502.

Άρθρο 7

Κρατήσεις – Φόρος εισοδήματος

Η προμήθεια υπόκειται σε συνολικές κρατήσεις 6,6560%, μπέρ των κατωτέρω δικαιουχών φορέων, οι οποίες κατανέμονται ως ακολούθως:

ΔΗΜΟΣΙΟΥ	ΤΕΑΠΔΑΣΑ / ΤΠΑΣ	Μ.Τ.Σ.	Μ.Τ.Π.Υ.	Δημοσίου (Ι.Δ.Κ.Π.)	Τ.ΑΥ.Υ.Ε.
	2,72%	2,72%	0,96%	0,10 %	Ο.Γ.Α.

Οι κρατήσεις επιβαρύνονται με χαρισματικό 2% & επί αυτού 20% εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α.

2. Κατά την πληρωμή των υιών θα παρακρατείται ο προβλεπόμενος, από το άρθρο 24 του ν.2198/94, φόρος εισοδήματος.

Άρθρο 8

Υποκατάσταση προμηθευτού – Εκκώρηση

Απαγορεύεται η υποκατάσταση του προμηθευτή. Κατ' εξίσεων, επιτρέπεται η εκκώρηση των δικαιωμάτων του σε αναγνωρισμένα Πιστωτικά Ιδρύματα, με σκοπό την εκδοση ενημητικών επιστολών ή λόγω σύμβασης πιστωσης με ανοικτό (αλληλόδρομο) λογαριασμό από αυτά.

Άρθρο 9

Έγγυηση καλής λειτουργίας – Ανταλλακτικά Εκπαίδευση

Έγγυησης (συμπληρώνεται κατά περίπτωση) Ανταλλακτικά – Service (συμπληρώνεται κατά περίπτωση) Εκπαίδευση – εγκερίδια: (συμπληρώνεται κατά περίπτωση) Κατά τα λοιπά σύμφωνα με την προσφορά της προμηθευτριας, σε συνδυασμό με τους όρους πτυχίου. 8/2011 Προκήρυξης του Α.Ε.Α.

Άρθρο 10

Ενήμηση καλής εκτέλεσης

Προς εξασφάλιση, της καλής εκτέλεσης των όρων πς παρούσας σύμβασης ο προμηθευτής κατέθεσε εγγυητική επιστολή με τα παρακάτω στοιχεία:

Αριθμός	Ημερομηνία	Τράπεζα έκδοσης	Ποσό	Υπέρ της

Η εγγύηση αυτή επέκει θέση πιονικής ρήτρας και θα αποδοθεί στον προμηθευτή μετά την πλήρη και κανονική εκτέλεση των όρων πς παρούσας σύμβασης.

Άρθρο 11

Λοιποί όροι

Για τους λοιπούς μη κατονομάζοντας στην παρούσα σύμβαση δρουσ, ισχύουν τα αναφερόμενα στη σχετική με την παρούσα προμήθεια διακήρυξη σε συνδυασμό με την προσφορά του προμηθευτή.

Άρθρο 12

Επίλυση διαφορών – Διατάξεις

Κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει κατά την εκτέλεση παρούσας σύμβασης, επιλύεται αποκλειστικά από τα αρμόδια δικαστήρια Αθηνών.

Η σύμβαση αυτή διέπεται από τη διατάξεις του ν.2286/1995 (ΦΕΚ 19-Α'), του π.δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150 – Α') και του π.δ. 6/2007 (Α-64).

- Ύστερα από αυτά συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, η οποία αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφηκε νόμιμα από τους συμβιβαλόμενους σε δύο (2) δημιου πρωτότυπα σε απλά φύλλα χάρτου επί των οποίων επικολλήθηκαν τα προβλεπόμενα ένστριμα πς Ελληνικής Αστυνομίας.

Από τα παραπάνω πρωτότυπα της σύμβασης, ένα κατατίθηκε στη Διητή Οικονομικών του Αρχιγείου Ελληνικής Αστυνομίας και το άλλο πήρε ο προμηθευτής δια του νομίμου εκπροσώπου του που δήλωσε ότι ενεργεί για λογαριασμό του.

Οι συμβαλλομένοι

Ο προμηθευτής
και γι' αυτόν

Για την Ελληνικό Δημόσιο

Σημείωση: Τα αναφερόμενα στο παρόν υπόδειγμα συμβάσεως στοιχεία της προμήθειας είναι τα ελάχιστα και αυτά είναι δυνατόν να συμπληρωθούν ή τροποποιηθούν κατά το σάδιο υποκροφής της σχετικής σύμβασης, καθόσον αυτό θα εξαρτηθεί και από τη σχετική προσφορά του μειονότητα σε συνδυασμό με τη σχετική τεχνική προσδιαγραφή.