

στ.Υπ' αριθ. 8028/11203-α' από 04-11-2011 του Υφυπουργού Προστασίας του Πολιτη Συνεργασία του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ; και αφετέρου, του Υπουργείου Προστασίας του Πολιτη/Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, Κύριου Δικαιούχου του έργου, με τίτλο «Διαδικυριακή Συνεργασία σε θέματα Ασφάλειας».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

3. Την υπ' αριθ. K1_3_04 από 16-06-2011 Σύμβαση Χρηματοδότησης μεταξύ αφενός, πρησ Διαχειριστικής Αρχής των Επιχειρησιακών Προγραμάτων του Στόλου «Ευρωπαϊκή Εσφραγίδα Συνεργασία» του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ; και αφετέρου, του Υπουργείου Προστασίας του Πολιτη/Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, Κύριου Δικαιούχου του έργου, με τίτλο «Διαδικυριακή Συνεργασία σε θέματα Ασφάλειας».

Οι Ενώσεις και οι Κοινοπράξιες, μπορούν να υποβάλλουν προσφορά, χωρίς να απαιτείται να λέσουν συγκεκριμένη νομική μορφή. Η επιλεγέσα ένωση ή Κοινοπράξια είναι δυνατόν να υποχρεωθεί να περιβληθεί συγκεκριμένη νομική μορφή, εάν της αναπεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή, αυτής της νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.

4. Προκρίνονται άμεση απόφαση η σύμφωνη με την προκήρυξη συμφωνία που αναφέρεται στην παραπάνω παραγράφοντας μέρος αυτής.

5. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας προκήρυξης και τα επισυναπόδειμα σ' αυτή παρακάτω Παραρτήματα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής:

Α.	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'
Β.	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'
Γ.	ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ'
Δ.	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ'
Ε.	ΕΛΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε'
Ζ.	ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΖΤ'
Η.	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ'
Π.	ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η'

6. Εφόσον, σύμφωνα με την παρούσα προκήρυξη, απαιτείται κατάθεση δειγμάτων, ισχύουν τα αναφερόμενα στα άρθρα 11 και 36 του Π.Δ. 118/2007 "Κανονισμός Προμηθεών Δημοσίου".

(52) ημέραν, από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

3.ΑΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΗΜΕΡΑ	ΩΡΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Π. ΚΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΥ 77 - ΑΘΗΝΑ 8 ^η οροφής, υραφείο 5	12-03-2012	Δευτέρα	10.00'

β. Οι προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό.

γ. Η αποστράγγιση των προσφορών γίνεται δημόσια, όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β', από τη Μ.Ε.Π.Α.Π.Α.Ε.Δ.

δ. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) ημέρες (ημερολογιακές), προσιστερούμενες από την εποικένη ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.

ε. Προσφορά, που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω, απορρίπτεται, ως απαράδεκτη.

4. Δικαιώματα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν :

- Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα
- Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά
- Συνεταιρισμοί προμηθευτών που έχει ορισθεί για την διανοπράξεις προμηθευτών

5. Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τη συγγραφή υποχρεώσεων και τα συμπληρωματικά έγγραφα γνωστοποιούνται από την αναθέτουσα αρχή ή αρμόδια Υπηρεσία το αργοτέρα έξι (6) ημέρες πριν από την εκπονή της προθεσμίας που έχει ορισθεί για την παραλαβή των προσφορών, εφόσον έχουν ζητηθεί εμπρόσθια.

10. Τα έξι δημοσίευσης της προκήρυξης στον Ελληνικό τύπο βαρύνουν το Δημόσιο, στη δε Επισημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βαρύνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση.

11. Τυχόν διευκρινήσεις και πληροφορίες σχετικά με :

α. Τους όρους της προκήρυξης, παρέχονται από την Υπηρεσία μας

β. Τις τεχνικές προδιαγραφές – σπατάλες παρέχονται απευθείας από το 2^ο Τμήμα Μεταφορικών Μέσων της Δ-νοσης Τεχνικών/Α.Ε.Α., τηλ. 2106984096, fax:2106977558, ύστερα από έγγραφο αίτημα του ενδιαφερομένου προς την αρμόδια Υπηρεσία.

Ανήκει στην Προκήρυξη 2/2012 Α.Ε.Α

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΜΕ ΑΓΟΡΑ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΕΝΤΖΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ	ΦΟΡΤΗΓΑ ΜΕ ΕΠΙΠΕΔΗ ΚΑΡΟΤΣΑ (ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ “ΑΓΡΟΤΙΚΑ”)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΙΔΟΥΣ	34134100-6
ΠΟΣΟΤΗΤΑ	Έντεκα (11)
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ (ΤΕΜ.)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ	ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΜΕ Φ.Π.Α.)	#330.000,00#€
ΠΡΟΪΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 2011 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 05/08 Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας “Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013” για το έργο «Διασυνοριακή Συνεργασία σε θέματα ασφάλειας».
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΟΥ	Συγχρηματοδότηση κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατά 20% από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου.
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ	Ο χρόνος παράδοσης να είναι ο συντομότερος διανατός και μέχρι πέντε (5) μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, εξαιρουμένου του μηνός Αυγούστου.
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ	Αποθήκες της Ελληνικής Αστυνομίας (Δινση Διαχείρισης Υλικού/Α.Ε.Α.) στην Αμυγδαλέζα Αστική.
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΜΛΑΒΗΣ	Δύο (2) μήνες από την παράδοση

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙ %	6,6560% [Ανάλυση κρατήσεων υπέρ: Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 0,10%, Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α./Γ.Α.Δ. 2,72%, Μ.Τ.Σ. 2,72% και Μ.Τ.Π.Υ. 0,96%. Οι κρατήσεις επιβαρύνονται με χαρτόσημο 2% & επ' αυτού 20% εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α.]
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ	Δεν γίνεται αποδεκτή.

Κατά την πληρωμή των ειδών θα παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 24 του Ν. 2198/94, δημος ισχύει, φόρος εισοδήματος.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1.1. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Π.Δ. 118/2007 στην Ελληνική γλώσσα, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, σε δύο αντίτυπα (πρωτότυπο και αντίγραφο).

1.2. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι **εκατόν είκοσι (120)** ημερολογιακές ημέρες , προστιμούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

- Προσφορά που ορίζει **χρόνο ισχύος** μικρότερο του παραπάνω αναφερούμενου απορρίπτεται, ως απαράδεκτη.

1.3 Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

1.3.1. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ (με κεφαλαία γράμματα).

1.3.2. Ο πλήρης τίτλος της αριθμός Υπηρεσίας που διενέργει την προμήθεια.

1.3.3. Ο αριθμός της διακήρυξης.

1.3.4. Η πιερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού

1.3.5. Τα στοιχεία του αποστολέα

1.4. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς ποποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής:

1.4.1. Στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται όλα τα απαραίμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά και στοχεύτια.

1.4.2. ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς μαζί με τα δικαιολογητικά του άρθρου 18 του Π. Δτος 118/2007 τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" (Ε.Α. ΣτΕ 14/2004, 5/8/2004). Επισημαίνεται ότι όλα τα φύλα των παραπάνω συγγράφων στοιχείων της προσφοράς, πλην της οικονομικής συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών φυλαδίων (PROSPECTUS, φωτογραφών, τεχνικών φυλαδίων κ.λ.π.), θα φέρουν συνεχή αριθμηση από το πρώτο μέχρι το τελευταίο . Για ευχερέστερη αναζήτηση των στοιχείων αυτών, η προσφορά θα συνοδεύεται από ευεργετήριο, στο οποίο θα αναγραφεται το περιεχόμενο του κάθε συγγράφου, με την αντιστοχή αριθμηση που φέρει κατά τα ανωτέρω (π.χ. φύλα συμμορφωσης: φύλα 16-19, τεχνικές προδιαγραφές: φύλα 33-35 κ.ο.κ.).

1.4.3. ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ επί ποινή απορρίψεως, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ".

1.4.4. Οι φάκελοι ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

1.4.5. Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου δύσκολου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ίδιατερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ" και της λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

1.5. Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμποτευτικού χαρακτήρα την γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαιωνιζόμενους θα έθηγε τα έννοια συμφέροντά τους, τότε ο προσφέρων οφελεί να σημειώνει επ' αυτών την ένδειξη "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΜΠΟΤΕΥΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ". Σε αυτήν τη περίπτωση θα διναται να λαμβάνουν ύπνων αυτών των πληροφοριών οι συνδιαιωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμποτευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου.

8.2 Οι προσφέροντες εφόσου δεν είναι και κατακευαστές οφείλουν να είναι γνώστες της εφαρμογής της πραναφερεθεισας ρήτρας στην κατακευδοτρία εταρεία του προϊόντος.

9. DUMPING – ΕΞΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΤΗΣΕΙΣ

9.1 Η προσφορά απορρίπτεται και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρμόζεται πολιτική πιμών πώλησης κάτω του κάποιους κατασκευής του προϊόντος ή πηγής πημής απόκτησης του προϊόντος για εμπορία (ημή Dumping) ή ότι το προσφερόμενο προϊόντος είναι αποδεκτής εξισωτικής επιδότησης. Οι προσφέροντες ή οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να είναι γνώστες των προσαφερθέντων μέρων της χώρας προέλευσης του προϊόντος ή της κατακευδοτρίας εταιρίας. Για ανωτέρω ισχύουν ακόμα και σήμερα περίπτωση που μεσολαβούν διάφορες φορεις βιομηχανοποίησης (που αφορούν στην ενδιμεστική προϊόντα), για τη κατασκευή της οποίας προϊόντος, υπό την προϋπόθεση ότι επιβάλλεται ρητά να δηλωθούν οι εν λόγω φόρεις από τη σχετική διακήρυξη στην προσφορά των προσφερόντων.

9.2 Οι κατακευαστές ή εμπορικοί εκπρόσωποι προϊόντων χωρών που δεν έχουν αποδεχθεί τα πρωτόκολλα Πολυμερών Συμφωνιών της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (GATT) ή δεν λειτουργούν στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνευτικής Ένωσης με την E.E., οφείλουν εγγράφως να δηλώσουν με την προσφορά τους, ότι το προσφερόμενο προϊόντος δεν είναι αποδεκτής πολιτικής πιμών πώλησης κάτω του κάποιους κατασκευής ή πηγής απόκτησης του προϊόντος για εμπορία (ημή Dumping) ή αποδεκτής εξισωτικής επιδότησης.

9.3 Δεν έχουν πηγαδίσει κατάθεσής της οι προσφέροντες προϊόντα προερχόμενα από τα κράτη-μέλη της E.E., τη Νορβηγία, την Ελβετία, την Η.Π.Α., την Ιαπωνία, την Καναδά, την Αυστραλία, τη Ρουμανία, Βουλγαρία, Ισραήλ και Τουρκία καθώς και κάθε άλλο κράτος που αποδέχεται και εφαρμόζει, στο χρόνο που επιθυμεί, τα εν λόγω πρωτόκολλα της GATT ή που συνδέεται με την E.E. στο πλαίσιο ολοκληρωμένης έλαγνευτικής Ένωσης.

10. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ Η ΥΠΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΟΥ

10.1. Εφόσον αρμοδίως κριθεί απαραίτητη η διενέργεια επιπόπτου ελέγχου στης εγκαταστάσεις του προσφέροντος ή των υποκατασκευαστών του προσφερόμενου προϊόντος, τα έξοδα της προς τούτο συμπληθασμένης τριμελειας επιπροπτης βαρύνουν τον προσφέροντα ή τους προσφέροντες, κατ' αναλογία.

10.2. Η καταβολή των εν λόγω εξόδων, το ύψος των οποίων καθορίζεται με βάση τις ισχύουσες διατάξεις περί εξόδων μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του Δημοσίου και στρατιωτικών, διενεργείται εντός πέντε (5) ημερών από την ενημέρωσης του υπόχρεου. Σε περιπτωση μη καταβολής των εξόδων εντός της ανωτέρω προθεσμίας η προσφορά του υπόχρεου δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν αξιολογείται.

11. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ

Στους ανοικτούς διαγωνισμούς, όταν ο προμηθευτής ο οποίος προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά δεν προσκομίζει, ενα περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 ή, εφόσον τούτο προβλέπεται στη διακήρυξη, το άρθρο 8α του ίδιου Λ.Π.δ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις αυτές, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή που προσφέρει την αμεσώς επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαπούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά και ούτω καθένας.

Αν κανένας από τους προμηθευτές δεν προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαπούνται από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται.

Στης περιπτώσεις αυτές διπλανό της παρ. 1 του άρθρου 6 και της παρ. 3 του άρθρου 8α του Π.Δ. 118/2007 ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν προσκομίζει εγκάριως και προστάντως κατά το στάδιο πης κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 6 και εφόσον έχουν ζητηθεί από τη διακήρυξη, των περιπτώσεων α, β και ζ παρ. 2 του άρθρου 8 του Π.Δ. 118/2007, καπαντίπει υπέρ του Δημοσίου ή εγκάριως συμμετοχής του μεσοδημοσίου, περίσης καπαντίπει υπέρ του Δημοσίου ή εγκάριως συμμετοχής του μεσοδημοσίου από τα υποβιλθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν πληρούνται τα σημαντικότερα διακήρυξη καθορίζομενα ελάχιστα αναγκαία όρια των οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων του άρθρου 8α του Π.Δ. 118/2007.

Ανήκει στην Προκήρυξη 2/2012 Α.Ε.Α.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ'

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ'
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ**

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

1. Για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής δύναμης προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κρίθει τεχνικά αποδεκτές και σύμφωνες με τους λογιστικούς δρους της Προκήρυξης.

-Πήδεν συμφέρουσα από οικονομική δύναμη προσφορά, είναι εκείνη που παρουσιάζει το μικρότερο λόγο [λ] της Τιμής προσφοράς [συγκριτική] προς τη βαθμολογία της.

$$\Lambda = \frac{\text{Συγκριτική Τιμή}}{\text{Σταθερισμένη Βαθμολογία}}$$

- Για την διαμόρφωση της συγκριτικής πιμής θα ληφθεί υπόψη η τιμή προσφοράς και όταν από την προκήρυξη προβλέπεται, το κόστος εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης.

- Η συγκριτική πιμή θα προκύπτει βάσει του τύπου :

$$\text{Συγκριτική Τιμή} = T + [K]$$

όπου:

T= πημή προσφοράς με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α. και Ε.Τ.Τ.
K= κόστος εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης.

2. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρ. 20 του π.δ. 118/2007 (Κ.Π.Δ.).

Ονομασία Τράπεζας
Καταστημα
(Διηγη οδός – αριθμός ΤΚ ΦΑΧ)

Ημερομηνία έκδοσης,
ΕΥΡΩ

ΠΡΟΣ:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ &
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Π. Κανελλοπούλου 4
101 77 Α.Θ.Η.Ν.Α.

ΠΡΟΣ:

- Έχουμε την πιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια πις παρουσίας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραπούμενοι της ενστάσεως της διαιρέσεως και διζησεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ..... (και ολογράφως).....
..... Διηγη για την καλή λειτουργία που υπέραψε μαζί των παραδοθέντων υπάυτης ειδών πις με αριθμό σύμβασης (αρ. Προκήρυξης 2/2012) προσ σας η εν λόγω εταιρεία για την προμήθεια
κάλυψη αναγκών του και το οποίο ποσό καλύπτει το 3% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. εξίσος εκ ΕΥΡΩ αυτής.

- Το παραπάνω ποσό προύμε στη διέθεση σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά, χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή άνταση και χωρίς να ερευνηθεί το βασίμο ή μη της απαθίσης, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκδοτού

- Η παρούσα εγγύηση μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι και την

Δημόσιο και ΝΠΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγύησεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

- Βεβαιούόνται υπεύθυνα, ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγύησεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

.....

Ανήκει στην Προκήρυξη 2/2012 Α.Ε.Α.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε'

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

A. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Οι προσφέροντες υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σύμφωνα με το όριο 5.δ.Β.1α του π.δ. 118/2007 και τις οικείες διατάξεις, σήμας αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω:

1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, κατά το όριο 25 του π.δ. 118/2007 (5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης με φ.Π.Α. ή επί της εκπιμώνευσης δεξιάς με φ.Π.Α. στην προκειμένη περίπτωση).

2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του όριου 8 του ν.1599/1986 (Α΄-75), όπως εκδότεται ισχύει, με θεώρηση ωηδού προγράμματος στον οποίο συμμετέχουν και να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβοήτη της προσφοράς τους οι προσφέροντες:

α. Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δίκαιοτη δίκαιοτη δικαιοσύνη απόφαση για κάποιο αδικήμα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση (') του εδ. α της παρ. 2 του όριου 6 του Π.Δ. 118/2007, ήτοι:

(1) **Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση**, όπως αυτή ορίζεται στο όριο 2 παρανομφος 1 πις κοινής δράσης πις 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 351 πις 29.12.2998, σελ. 1).

(2) **Δωροδοκία**, όπως αυτή ορίζεται αντιστοχα στο όριο 3 πις πράξης του Συμβουλίου πις 26ης Μαΐου 1997 (ΕΕ C195 πις 25.6.1997), σελ. 1) και στο όριο 3 παρανομφος 1 πις κοινής δράσης ΙΚΕΤΠΑ του Συμβουλίου (ΕΕ L 358 πις 31.12.1998, σελ. 2).

(3) **Απάτη**, κατά την έννοια του όρθιου 1 πις σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήων (ΕΕ C 316 πις 27.11.1995, σελ. 48).

(4) **Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες**, όπως ορίζεται στο όριο 1 πις οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, πις 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρηματοποίησης του χρηματοποιητικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ΕΕ L 166 πις 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 96/1977/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ΕΕ L 344 πις 28.12.2001, σελ. 76) π οποία ενσωματώθηκε με το N.2331/1995 (Α΄-173) και τροποποιήθηκε με το N.3424/2005 (Α΄-305).

(5) **Κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαιρεσης, πις απάτης, πις εκβίασης, πις πλαστογραφιας, πις ψευδορκίας, πις δωροδοκίας, πις δόλιας χρεοκοπίας,** (6) **Κάποιο από τα αδικήματα του Διορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας,**

- Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, η ως άνω υπενθυμηθείση περί μη καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα πις παρ. 2.α που περνούνται υποβάλλονται:

(α) Οι Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε.
(β) Ο Προεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθυνων Σύμβουλος σταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε.

(γ) Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου ο νόμιμοι εκπρόσωποι του.
- Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός ή άκινη υπενθυμηθείση δήλωση πις παρ. 2.α που περνούνται υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του συνεταιρισμού.
- Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προμηθευτών - κονοπραξία, η άκινη δήλωση παρ. 2.α που περνούνται, αφορά μέλος σύμφωνα με τα ανωτέρω που συμπλέκει στην Ένωση ή Κονοπραξία.

προκύπτει ότι το ίνψος του συνολικού κύκλου εργασιών πας επιχείρησης, κατά μέσο δρόμου για το ανωτέρω χρονικό διάστημα, είναι ίσο ή μεγαλύτερο με το 1/3 της πρωτοπολογισθείσας δαπάνης του προσφερόμενου είδους. Εάν η επιχείρηση λειτουργεί για χρόνο μικρότερο της τριετίας θα υποβάλει ισολογισμούς ή φορολογικές δηλώσεις για δύο χρόνο λειτουργεί.

7. Εάν σε κάποια Χώρα βρεθαίνεται από οποιαδήποτε αρχή πας δημόσιο δρόμο για το εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή που αυτά δεν καλύπτουν όλες τις αξιές δύναμα αναφερόμενες περιπτώσεις του παρόντος Κεφ. Γ' δύναται να αντικατασταθούν από ένωση Βεβαίωσής του ενδιαφερόμενου ή δόπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαιοκρατίας αρχής συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης, στην κατά τα δύνα μετέθυνη δήλωση δεν δηλώνεται ότι στη συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέκουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.

A. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

1. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας ή σύμπραξης οικονομικών φορέων, καθε μέλος της κοινοπραξίας ή σύμπραξης υποχρεούται να καταθέσει όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία, πλην της εγγύησης συμμετοχής, η οποία μπορεί να είναι είτε στο δύναμα όλων των μελών της κοινοπραξίας ή σύμπραξης, είτε στο δύναμα ενός τούτων, πλην δύναμα τότε θα περιληφθείνει δρόμο δημόσιας ή σύμπραξης καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της κοινοπραξίας ή σύμπραξης.

2. Η ένωση προτιμεύεται υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από δύο ή πλέον τους προμηθευτές που αποτελουν την ένωση, είτε από εκπρόσωπο τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήσεως πρέπει να προστιθέται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους πας ένωσης προτιμεύεται. Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος πας ένωσης ευθύνεται είς ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μεχρι πλήρους εκτέλεσης της συμβασης.

3. Η εγγύηση συμμετοχής υποβάλλεται υποχρεωτικά σε πρωτότυπη μορφή.

4. Το πιστοποιητικό φορολογικής ενημερόπτας, θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι το πρωτότυπο ή φωτοαντίγραφο εκ του πρωτότυπου, υπογεγραμμένο ταυτόχρονα με το πρωτότυπο από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ.

5. Τα λοιπά δικαιολογητικά της κατακύρωσης υποβάλλονται σε πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα, εκτός των περιπάτων που προβλέπεται ρητά από διάταξη νόμου ή υποβολή τους σε πρωτότυπη μορφή.

6. Δεν απαιτείται επικύρωση αντίγραφου ή φωτοαντίγραφου αν τούτο συνοδεύεται από ακρίβεια των στοιχείων (άρθρο 11 παρ. 2 & 3 του ν. 2690/1999).

7. Επισημαίνεται ότι η ημερομηνία συνάρτεως της υπεύθυνης δήλωσης πας παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, πρέπει να συμπληρώνεται με την ημερομηνία υποβολής, ώστε να καλύπτει, κατά ρητή απαίτηση, τη δικαιούχηση και την ημερομηνία αυτή (υποβολής προσφοράς). [Σ.Ε 1203/2010, 781/2010, 336/2010]

ΠΑΡΑΤΗΜΑ ΣΤ'

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΥΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ονομασία Τράπεζας
Καταστήμα
(Διητή οδός – αριθμός ΤΚ ΦΑΧ)

ΠΡΟΣ:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ &
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Π. Κανελλοπούλου 4

10177 Α.Θ.Η.Ν.Δ

ΕΠΥΓΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ.
ΕΥΡΩ.

'Έχουμε την πιθή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυάρεθα δια παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραπομνούτο της ενστάσεως πας διζησεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ....., υπέρ της Επαρείας....., Διητό για τη συμμετοχή πας στο διενεργούμενο διαγωνισμό πας....., για την προμήθεια....., αύριον με την ιατρική η προκήρυξης σας.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω διαγωνισμό σπορευόσεως υποχρεώσεις πας εν λόγω Επαρείας, καθ άλλο το χρόνο σημύχος πας.
Το παραπάνω πρόσω προσύουμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη την δίκαιωση σας, ολική η μερικά, χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή εναστάση και χωρίς να ερευνηθεί πο βέσιμο ή μη της απάτησης, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Αποδεκόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ πας εγγύησης, μόνερα από απλό έγγραφο της γηπερεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης πας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης πας εγγύησης το πασσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε Η παρούσα ισχύει μέχρι την.....
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Βεβαιώνεται υπεύθυνα, ότι το πασσό των εγγυητικών μας επιστολών, που έχουν διθεί στο Δημόσιο και Ν.Π.Δ. συμπλοκούντας και το πασσό πας παραμύθας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών για την Τράπεζα μάγνη του χρονού ισχύος πας προσφοράς, θητών σχετικά αναφέρεται στην Προκήρυξη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ:

Ο χρόνος ισχύος πας εγγυητικής επιστολής συμμετοχής πρέπει να είναι μεγαλύτερος ένα (1) μήνα του χρονού ισχύος πας προσφοράς, θητών σχετικά αναφέρεται στην Προκήρυξη.

Αντίκει στην Προκήρυξη 2/2012 Α.Ε.Α.

28



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ'

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Κ.Α.ΦΟΡΕΑ: 0080
Κ.Α.Ε.Δ.Ο.Υ.: 34134100-6
ΤΙΜΑΧΙΑ: 11

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΕΣΤΙΝΩΜΑΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΝ
& ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ 2ο ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
ΦΟΡΤΗΤΑ ΜΕ ΕΠΙΠΕΔΗ ΚΑΡΩΤΕΑ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1 Σκοπός

Η παρόντα τεχνική προδιαγραφή έχει σκοπό να καλύψει τις βασικές απαραίτησες της Υπηρεσίας για την προμήθεια από το εμπόριο φορτηγών με επιπέδη καρότα.

1.2 Δικτυακά Βοηθήματα

1.2.1 Οι απαραίτησης της Υπηρεσίας:

1.2.2 Η πληροφορίες από το εμπόριο.

1.2.3 Η πολιτική που ισχύει.

2. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Τεχνική περιγραφή	Το έκτημα πρέπει να είναι φορητόν αυτοκινού τύπου «ΑΓΡΟΓΙΚΟ», κανονικού (ημεροήμνια, κατασκευής περιγενεστερης της πρερογινίας κατύσθετης τεχνητής προσφοράς), συγκρονισμένης κατασκευής και αντιρρυποντικής τεχνολογίας, από τους νεότερους τύπους, με κίνηση στους τέσσερις (4) τροχούς. Να έχει διπλή καριτίνα επιφάνειας πέντε (5) ατόμων για την δύνη μεταφοράς πάνες από την (ουμπεριλαμβανομένου του σύνηγονου) και πάνω από την καριτίνα να έχει χώρο φορτωσης (καρότα).
-------------------	--

2.1 Τεχνικά - Λειτουργικά - Φυσικά χαρακτηριστικά

2.1.1 Να δοθούν τα ακόλουθα στοιχεία:	2.2.4.2 Έπιπλα
2.1.2 Τύπος οχημάτων.	2.2.4.3 Μέγιστη ταχύτητα στην αυτοποιούσες στροφές.
2.1.3 Εκδοτη.	2.2.4.4 Μέγιστη ροπή στην αυτοποιούσες στροφές.
2.1.4 Εργοστάσιο κατασκευής.	2.2.4.5 Μέγιστος αριθμός στροφών.

2.2 ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

Πετρέλαιοκινητήρας, τετράχρονος, υδρόψυκτος, αρεσού ψεκαστός (common rail), κυβισμού της τάξης 2.2.1 μεν 2500 κυβικών εκατοστών και άνω. Γνωνταί αποδεκτή, η ίνταρξη υπεροπιστηστή (TURBO) και συστήματα που συνδυάζουν την υψηλότερη τεχνολογία.	2.2.4.6 Σύντημα τροφοδοσίας καυσίμου.
---	---------------------------------------

Απαιτούμενη ταχύτητα σουλάκιστον 95Km.	2.2.4.7 Σύντημα μεταλογενής κινητής
--	-------------------------------------

Οι εκπομπές ρύπων πρέπει να ακανονιστούν την ισχύουσα Ελληνική και Κοινωνική νομοθεσία την πλειονυμία κατάθεσης των προσφορών.	2.6.1 Σύντημα μεταλογενής κινητής
--	-----------------------------------

Να δοθούν τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά του κινητήρα.	Να περιγραφεται το σύστημα ανιχνευσης και να δοθούν
--	---

Κυβισμός.	Να περιγραφεται το σύστημα ανιχνευσης και να δοθούν
-----------	---

κρυσταλλικά ασφαλίσας (πλήν του εμπροθίστου ανεμοθέρακα) να φέρουν συγκριτικά μειωμένες ανοικτής αποχρώσεις, σύμφωνα και με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Γίνονται αποδεκτά και εργοστασιακά αντιβιανόδικες ζάχαρα.	
Τα καθημάτα να είναι δινετα με επένδυση αντιθρακικού υλικού, σκούρας αποχρώσεων.	
Η πρόσθιση της δεξαμενής του καυσίου να ασφαλίζεται.	
Να φέρει στο μπροστινό πτήμα άγκυρο ή άλλη κατάλληλη διάταξη για την ασφάλη και καρής φόρδη ρυμούλκυση σε περιπτώση ακυρωτοποίησης του.	
Να φέρει υποκρεωτικά σύστημα θερμανσής (Air Condition ή Climate) με συγκλονιστική ψήσης (Air Conditioner) και έργοστασιακή συσκευή ψήσης της υγρασίας (καλοριφέρ) και συσκευαστική συσκευή ψήσης της υγρασίας στο καυσίμο του καυσίμου της προσώπου της.	
Να υπέρχει σύστημα διοχετευσης αερού προς το αλεξίνευο.	
Να φέρει όλα τα φόρα που προβλέπονται από τον Κ.Ο.Κ. Επιπλέον, να φέρει φόρα ομίχλης εμπρόσθια, φάρα αποθήκευσης που θα λειτουργούν από την αυτόματη μόδη τεθεί η οποίθεν και τρίτο φέρει.	
Ο χώρος φόρωσης (καρέσια) να φέρει συνοχόμενο καπάκι από πολυεπερικό ή δύλιο υψηλής ανοικτής υλικό, αεροδιανυμικής σχεδίασης, μικρού βάρους, το οποίο να παρέχει απόλυτη προστασία από τις καρκικές συνθήκες, σταθερό τοποθετημένο επί του οχήματος, με κλειδαρία ασφαλείας, αποχρωσεώς σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.	
Να δοθείν τα τεχνικά χαρακτηριστικά, ο τύπος και το εργοστάσιο κατασκευής του καλύμπρατος.	
Το εργοστάσιο κατασκευής και τοποθέτησης αυτού να έχουν πιστοποιήση ISO σεριδάς 9000, επικυρωμένα αντηγράφα των οποίων να κατατεθούν με την τεχνική προσφορά.	
Το δύκτημα να είναι εφοδιασμένο με όλα τα απαραίτητα όργανα και δεκτές παρακληθητικές της λειτουργίας του κινητήρα και γενικά της πρεσίας του οχήματος. Να έχει δε οπωδόποτε τα παρακάτω:	
2.12.11.1 Ταχύμετρο και προσφέρμετρο.	
2.12.11.2 Δεκτητή πιστοτήτας καυσίου και δρυγανού θερμο-	
2.12.11.3 Ενδεκτική λυχνία ελλιπούς φόρτισης του συσσωρευτή και καμπλής πίεσης λαδιού.	
2.12.11.4 Ήχητικό οργανό.	
2.12.11.5 Δύο (2) εξοπλισμού οδηγού-ουνοδηγού.	
2.12.11.6 Δύο (2) εξοπλισμούς καθρέπτες και έναν εσωτερικό.	
2.12.11.7 Υαλοκαθαριστήρα ή υαλοκαθαριστήρες τριών (3) ταχυτήτων και σύστημα πλύσεως αλεξίνευρου με νερό.	
2.12.11.8 Ενδεκτική λυχνία λειτουργίας συστήματος A.B.S. και λειτουργίας αερόστακων.	
2.12.11.9 Χειριστήρια συστημάτος θέρμανσης - ψήσης - αεροπλού.	
2.12.11.10 Ρολό.	
2.12.11.11 Ηλεκτρικό αναντίρριψη.	

2.12.11.12 Εργοστασιακό ράδιοCD με πλειά και κεράτια.	
2.12.11.13 Μία (1) τουλάχιστον πολυπροθήκη ειπώρρη.	
2.12.11.14 Κεντρικό κλειδίστικα.	
2.12.11.15 Να δοθείν πλήρες περιγραφικές πληροφορίες του τυχόν επιπλέον προσφερόμενου εξοπλισμού (εσωτερικό, έξωτερικό), των οργάνων ελέγχου οδήγησης κ.λπ.	
2.12.12 Να κατατεθούν τα πρωτότυπα τεχνικά φυλλάδια και φωτογραφίες για την καλύτερη αντίληψη του προηγθευτή προφερόμενου οχήματος, καθώς και επικυρωμένο αντιγραφό κανονιστικής έγκρισης τύπου του οχήματος από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά προτιμοτέλευτην Ελληνικό.	
2.13 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ	
2.13.1 Να φέρει συσσωρευτή 12 Volts, κατάλληλης καρχηδικότητας και έντασης εναλλακτική. Ο συσσωρευτής να έχει συντηρηστική διάταξη με γειωμένο τον αρνητικό πόλο. Να κατατεθεί δηλώση του προηγθευτή ότι, ο συσσωρευτής και ο ενδιλλακτής είναι κατάλληλοι και μπορούν να ανταποκριθούν στις αυξημένες καταναλούσες του οχήματος στις ηλεκτρικού ρεύμα. Να δοθείν ο τύπος, η τάση, η καρχηδικότητα του συσσωρευτή και η ένταση του ενδιλλακτη.	
2.13.2 Να φέρει συμφωνή πλησίου της θέσης του συνοδηγού, για την τοποθέτηση πομποδέκτη (ασύρρατου) και κεραίας αυτού, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.	
2.14 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ	
2.14.1 Φωτεινή σημαντική-πλέσα φωτισμού	
2.14.1.1 Η φωτεινή σημαντική των οχημάτων να γίνεται μηδέρα φωτισμού τεχνολογίας «LED», η οποία να είναι μειωμένη επί της οροφής του οχήματος και να μικρήτερη δυνατή αντίσταση στον αέρα. Να υποτελείται από μία εντατική βάση από ελαφρύ μέταλλο, ανθεκτικό σε οξειδωματ και στη στρεβλώσεις, οπου να είναι εγκατεστημένα δύο εξί (6) κατευθυντικά φωτιστικά σώματα τεχνολογίας «LED» και δύο (2) σημητήρα πλευρικών ανικενευτικών και εφ' όσον απατετίαται, ανάλογες τροφοδοτικές μιούνες, όλα σε εγνατο σύνολο. Το όλο συνολο να παρέχει απόλυτη στεγνωστηρά στη σκόνη και το νερό. Το καλυμμά τα είναι από πλαστικό υλικό μεγάλης αντοχής Polycarbonate, είτε δύο ανάλογο υλικό, μονοκόμητο, μήλε αποχρώσας, που δεν θα ζεθωρίζει από την επίδραση των ηλιακών ακτινών για πέντε (5) χρονία.	
2.14.1.2 Καθε κατευθυντικό φωτιστικό σώματα τεχνολογίας «LED» με κάποια, γενιάς III ή μεταγενετέρες (διάφραγμα λυχνίας τουλάχιστον 5mm). Να είναι τοποθετημένα επάνω στη βάση της μηδάρας σε εξής: έξι (6) εμφρός, έξι (6) πίσο και πέσσερα (4) στις μάκρες της μηδάρας υπό γωνία μεταξύ τους. Αυτά να	

		Υπηρεσίας.	(Ξεμάχια)
2.14.10	Χρηματισμός	Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαιώμα ελέγχου των καταπθέμενων τεχνικών φυλλάδιων και επιβεβαίωσης των αναφερόμενων τεχνικών χαρακτηριστικών της φρεσεύς και πραγματικής σήμανσης από την κατακευμοπρεπες επαρείες αιγάλευ.	<ul style="list-style-type: none"> • Αυτοκόλλητες ταυτίες τύπου Hansaplast (1 κουτί) ή ισοδύναμο • Φυσιολογικό ορό N15 0,9% 10ml (15 αμπούλες) • Αδμιρανθία • Αντισαμαντική αλογρή τύπου Fenistil ή ισοδύναμο • Ψαλίδι • Επιδερμική ταυτία τύπου Durapore ή ισοδύναμο
2.14.11		Ο εξωτερικός χρωματισμός των οχημάτων να γίνει σε χρώμα λευκό. Αριστερό και δεξιό κατά μήκος του οχημάτος να επικολληθούν ειδικές ανανακλαστικές ταυτίες χρώματος μπλε, πλάτους τοιλάδοςτον 12εκατοστών, στο πίσω μέρος του οχημάτος να συγκραφεται η ένδειξη «POLICE», ενώ στης πόρτας οδηγού - συνδυήνονται να επικολληθεί το άμβλημα της Ελληνικής Αστυνομίας και στην οροφή του οχημάτος ο αριθμός ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, και στην οροφή του οχημάτος ο αριθμός κυκλοφορίας αυτού. Το έμβλημα της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και η Υπηρεσιακής ενδείξεως φαίνονται συνημμένα στην παρούσα, σελ. 14. Οι διαστάσεις, η τοποθέτηση, η αναναλαστικότητα, η απόφρωση των αναγέρων και η φρέσκια οροφής, να γίνουν σήμερα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.	<ul style="list-style-type: none"> • Αυτοκόλλητες ταυτίες τύπου Hansaplast (1 κουτί) ή ισοδύναμο • Φυσιολογικό ορό N15 0,9% 10ml (15 αμπούλες) • Αδμιρανθία • Αντισαμαντική αλογρή τύπου Fenistil ή ισοδύναμο • Ψαλίδι • Επιδερμική ταυτία τύπου Durapore ή ισοδύναμο
2.15	ΛΟΠΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ		
2.15.1		Κάθε όχημα να συνοδεύεται απαραίτητα, τουλάχιστον από μία πλήρη σειρά εργαλείων - παρελκομένων αμέσως εξυπηρετητής [εργαλεία αλληγής τροχού, κατασβήσι, πένσα, κ.λτ.], τοποθετημένων σε ειδικό σάκο ή κιβωτό. Όλα τα εργαλεία πρέπει να είναι τούχης κατασκευής, επιχωματισμένα ή να έχουν υποσετηση αντοχειδωτική προστασία και σκληρυνση και να αναφέρονται με λεπτομέρεια στην προσφορά του προϊόντος.	
2.15.2		Έκρις των ανωτέρω καθε δύχημα να συνοδεύεται από τον παρακάτω εξοπλισμό:	
2.15.2.1		Ένα (1) αρθρωτό τρίγωνο απορρελείας (στάθμευσης).	
2.15.2.2		Ένα (1) ζευγός αντικαθιστακές αλυσίδες ή προσθαλασσικές, χωρίς να κρειζέρεται μετακινητή του οχημάτος, τοποθετημένες σε ειδική θήκη.	
2.15.2.3		Ένα (1) πυροβολεστήρα με καθαρό βάρος τουλοχότον τριών (3) κιλών που να καλύπτει το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN-3, της Ευρωπαϊκής Επικροτής Τυποποίησης (CE), σταθερό τοποθετημένο.	
2.15.2.4		Ένα (1) ράφιρες φαρμακείο σε ανάλογο κουτι, το οποίο να περίέχει τα κατωτέρω:	<ul style="list-style-type: none"> • Ονωρευρία • Λάδιο τύπου Betadine ή ισοδύναμο • Οξύζενη • Αντιβιοτικό αερόλιμα τύπου Pulvo ή ισοδύναμο • Γάργες (1 πακέτο μη αποστερωμένες) • Γάργες (1 πακέτο αποστερωμένες) • Βαμβάκι (1 πακέτο) • Επιδέρμους ελαστικούς μεσαίου μεγέθους
3.1	ΕΠΙΛΕΞΙΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΠΤΟΥΡΓΙΑΣ		<p>Στην προσφορά να υπάρχει εγγύηση καλής λεπτομηρίας του προμηθευτή, η οποία να αναφέρεται στην ομαλή και ανεπιδρομήσιτη λεπτομηρία του πλήρους περιορισμού χλιορείνων, καθώς και εγγύηση αντισκαρακτικής προστασίας για πέντε (5) τουλάχιστον έτη.</p>
3.2		Σημ διάφρεντα της εγκύωτης ο προμηθευτής είναι υποχρεωτέος χωρίς καρπά επιτάλων επιβάρυνση της Υπηρεσίας για την αντικαθίσταση ή εποικευτή εξοπλισμάτων του οχημάτος για κάθε βάριθή ή φρεσκά που δεν προβλέπεται από λόρδος χειριστή του προσωπικού ή από αντικανονική συνήθηση.	
3.3		Σε περίπτωση, ολικής ή επισκευαστικής βλάβης μη προερχομένης από κακή χρήση ή λόγω αποχήματος το δύχημα να αντικαθίσταται σε ολοκλήρου από την προηπειρία επαρεία.	
3.4		Ο προμηθευτής να εγνωμέσει την υποστήριξη του οχημάτος σε αναλαμπικά και οργανωμένο αερίσης τουλάχιστον για μία δεκαετία από την παραδοσή του. Ο αυτήσεις στον προμηθευτή για αναλαμπικά πρέπει να μενονούνται άμεσα. Τα αναλαμπικά ή εξαρτήματα και η εργασία τοποθέτησης αυτών, που προηπειρίηται να καλύπτονται από το δίκτυο εξυπηρετησης του ενός (1) έτους.	
3.5		Στην προσφορά να υπάρχει ρυθμή διαβεβαίωση του προμηθευτή με την οποία αναλαμπίζεται τόσο στη κεντρική όσο και στη εξουσιοδοτημένα τη συνεργαζόμενα συνεργεία, την οικονομική επιβάρυνση τουλαχίστον των Α', Β' και Γ' Service του οχημάτος (εργατικά και αναδόντα). Να δηλώνονται υποχρεωτικά τα διανυθέντα κυλίσμερα ή τα χρονικά	

		διασημάτω που πραγματοποιήνται αυτά, σημφωνα με της προγραμματοπίενς συντήρησης του κατασκευαστικού οικού.
3.6		Να κατατεθεί ποσότητο βιβλιο συντήρησης ή πρωτότυπο φυλλάδιο όλων των προγραμματοπένων συντήρησων του κατασκευαστή.
3.7		Ο προηγμένης να δηλώνει το σταθερό ποσοτό πτη παρεχόμενης έκπτωσης στης πτης των αναλλακτικών αναλώσιμων (τουλάχιστον 20%) και της εργασίας (τουλάχιστον 15%) του εκάστοτε τοκύνοντος επιστροφού πικοκαταληγου. Η παρεχόμενη έκπτωση να τοχει υποχρεωτική, σε όλο το ανά την επικράτεια δικτυο εξυπηρέτησης του προσφερόμενου οχήματος και για δύο χρόνο το οχήμα τα κατεξετά και χρηματοποιείται από την Ελληνική Αστυνομία.
3.8		Ο προηγμένης να παρέχει κορίς καμία οικονομική επιβάρυνση της Υπηρεσίας, προληπτικό έλεγχο καλής μηταρίας και δωρεάν προέλευση (τεχνικό περιοδικό έλεγχο), παρέχοντας οχηματικό πιστοποιητικό-δικτυο. Ο εν λόγω έλεγχος να παρέχεται ματ (1) φορά κάθε έτος για όλη τη διάρκεια της παρεχόμενης εγγύησης καλής λειτουργίας, σε όλο το ανά την επικράτεια δίκυο εξυπηρέτησης του προσφερόμενου οχήματος.
3.9		Ο προηγμένης υποχρεούται μάζι με την τεχνική προσφορά του να υποβάλλει κατάσταση του δικτύου εξυπηρέτησης συνεργείων σε όλη τη Χώρα. Υποχρεωτικά να υπάρχει από ένα (1) τουλάχιστον έξουσιοδοτητέο ή συνεργαζόμενο συνεργείο από τους Νομούς, Λέσβου, Σάρων, Χίου, Διδυμοτείχου, Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνης, Χανίων. Γίνεται δε αποδεκτό, εφόσον δεν υφίσταται συνεργείο δικτύου από τους ανωτέρω Νομούς, η παροχή υπηρεσιών συντήρησης ή εποκευτικής από κυριτή ή ονδάδα προηγμένης επορείας εγώς 48ωρών από τη ληφθείσα ενημέρωση, σε όλους τους ανωτέρω Νομούς:
3.10		Οι ανωτέρευ παράγοντα (3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6 & 3.8) υποχρεούνται να τοκύων και για τη φρεγανή και σημαντική σημαντική.

3.11		Ο προηγμένης, καθ' όλη τη διάρκεια της εγγύησης, υποχρεούται να ενημερούνει για οποιαδήποτε προποτική πραγματοποιείται στο δηλωθεν δικτυο εξυπηρέτησης του προσφερόμενου οχήματος και ενός 24ωρών από αυτήν, το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας/Διεύθυνση Τεχνικών.
4	Παραδίσος - Παραλαβή	
4.1	Παραδίσος	
4.1.1	Τοποθεσία	Τοποθεσία Η παρδίσον των οχημάτων να γίνει με διατάξεις του προηγμένης στης αποθήκες της Ελληνικής Αστυνομίας (τουλάχιστον διασείρισης Υλικού) στην Αρμυδαλέα Αττικής.
4.1.2.		Τα οχήματα να παραδοθούν έπομπα προς λειτουργία, με πλήρητα καυσίμων στη δεξιαρεύη τους και υψηλότερης κρυσταλλικών, η δε στήριξη των λιπαντικών να βρίσκεται στα προβλεπόμενα από τον κατασκευαστή επιπέδα.
4.1.3	Χρόνος	Ο χρόνος παρδίσοντς να είναι ο συντομότερος διανατός και μάζει πέντε (5) μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Εφόσον, η κατασκευή-τοποθέτηση αστυνομικού εξοπλισμού γίνεται στην αλλοδαπή η προηγμένης παραδίσηα επειρεία υποχρεούται να αναλαμβεί αδιπάνως για το Δημόσιο, την αποστολή της ανωτέρω Επιρροής τουλάχιστον ματ (1) φορά στο έργοσάσιο διασκευής.
5.2	Παραδίση	
5.2.1	Χρόνος	Ο χρόνος παραλαβής από την υπηρεσία θα είναι δύο (2) μήνες από τη παραδίση των.
5.2.2	Μαρσοκοκοπικός έλεγχος	Καθένα από τα οχήματα θα επιθεωρείται για την επιπλέοντή κατασκευή, τον εξοπλισμό, τα παρελκόμενα και γενικά την ουρηραία με τους όρους αυτής της προδικαστικής.
5.2.3	Λειτουργικός έλεγχος	Ο λειτουργικός έλεγχος θα γίνει δευτυποληπτικά σε δύο (2) οχήματα, κατ' επιλογή της Επιρροής παραλαβής. Κατά αυτὸν τα επιλεγμένα οχήματα θα οδηγούνται από οδηγούς της Υπηρεσίας σε διαδρομή 50 χιλιομέτρων, όπου γίνεται έλεγχος της καλής λειτουργίας του κυνηγήτρα, του φροτορού, φρεγανής και πρηταρίας σημαντικής, κλεψυδρού θυρών, του σωτηράπτωτο θέρμανσης, ψύξης, αερισμού, πλήρωσης και γενικά διαρροής γίνεται εξατερικός έλεγχος του κυνηγήτρα, του κιβωτίου τακτητικών, του διαφορητικού και των

οιαληγάσσεων υψών στο όχημα για διαπίστωση τυχόν διαρροών. Οι διαπίστωσης λειτουργικού ελέκχου θα βαρύνουν τον προμηθευτή (π.χ. καταγγελία).
Εκκαθάριση
6.1 Με την παράδοση των οχημάτων ο προμηθευτής υποχρεώνεται να εκπατέσεις δομένων, με καταλληλο προσωπικό, στις εγκαταστάσεις του εργούν του ζητηθεί, πέντε (5) τεχνικούς της Υπηρεσίας σε θέματα χειρισμού, συντηρησης και επικεκυβήσης του οχημάτος.
Εγκατάσταση
7.1 Κάθε οχημάτιο παλίρροια τεχνικών εγκαιρισμών οδηγών, χειρισμών και συντήρησης στην Ελληνική ψήση, καθε σημείο στην Ελληνική ψήση, καθε συνοδεύεται από έντυπο οδηγών χρήσης της φορευόντας - τριημέτρης σήμανσης και των αντιβανδαλιστικών μεμβρανών στα Ελληνικά.
7.2 Επίσης, τα διθέσια τρεις (3) πλήρεις ξεκοινωνίες σεφές τεχνικών εγκαιρισμών συντήρησης και επικεκυβήσης, καθώς και εικονογραφημένος κατάλογος ή διαφάνειες ανταλλακτικών, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, για τη Διαχείριση Υλικού και τα Κεντρικά Συνεργεία.
Παρατηρήσεις
8.1 Οποιδήποτε δεν αναφέρεται σε αυτή την τεχνική προδιαγραφή αναλυτικά νοείται ότι θα πραγματοποιηθεί με τους κανόνες της τεχνης και της τεχνικής και συμφωνα με τη σύγχρονες εξελίξεις της τεχνολογίας στην κατανομή αυτή των οχημάτων.
8.2 Απαραίτητα και με ποινή αποκαθίστηκο πηγ κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται τεχνική περιγραφή του προσφερόμενου οχημάτος όπου ο κάθε προμηθευτής θα απαντά παράγραφο προς παράγραφο και με την ίδια σειρά και αριθμητο, σε όλα τα στοιχεία της παρούσας τεχνικής προδιαγραφής. Σε περιπτώση διαφωνίας πρέπει να προσδιορίζεται με οισφίνεια τα οπίστα απόδοσης.
8.3 Ως κριτήριο για την αξιολόγηση των προσφορών θα ισχύει η "συμφερόντερη προσφορά", συμφωνα με το συνημμένο πινακά.

Κρυπτών αξιολόγησης προσφορών για την προμηθευτική φορητή για επιπεδη καρότο.

A/A	Α' ΟΜΑΔΑ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΓΗΤΑΣ
1	Ιοχύς κυνηγίτηρα	10%
2	Ροτή σφρένης	10%
3	Γονιά φρυγίας	10%
4	Γονιά προσθήκης	10%
5	Συστήματα ενεργητικής ασφαλείας	7,5%
6	Συστήματα παθητικής ασφαλείας	7,5%
7	Εβδομήκη ανοική	10%
8	Εκπομπής CO ₂	5%
9	Κατανάλωση καυσίου για μικρό κύκλο	5%

Π Ι Ν Α Κ Ά Σ



1.- ΕΜΒΛΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

- ΕΓΚΡΙΝΟΝΤΑΙ -
Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2011

Ο Διευθυντής

ΘΩΜΑΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Αστυν. Διηγής

Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2011

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

2.- ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:

a. POLICE

b. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ανήκει στην Προκήρυξη 2/2012 Α.Ε.Α.

**Άρθρο 2
Στοιχεία του υπό προμήθεια είδους**

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η'

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ 2^ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δινση : Π. Κανελλοπούλου 4
Τ.Κ. 101 77 ΑΘΗΝΑ
ΤΗλ.: 2106915522- FAX : 2106995669
Α.Φ.Μ.: 090169846 - Δ.Ο.Υ. ΙΒ' ΑΘΗΝΩΝ**

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΑΓΑΘΩΝ

Αριθμός :	
Ποσό :	
Είδος:	

Προμηθευτής:

Σήμερα την του έτους στην Αθήνα και στα γραφεία του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, οδός Π. Κανελλοπούλου αριθ. 4, οι κάτωθι συμβαλλόμενοι:

α) Το Ελληνικό Δημόσιο, νομίμιμως εκπροσωπούμενο με βάση τις κείμενες διατάξεις από τον, που στη συνέχεια θα αναμένεται για συντομία "Ανοραστής" και

β) Η επιχείρηση (πλήρη επωνυμία και δ.τ. εάν υπάρχει), που εδρεύει (ηλικής Δινση, Τηλ., και FAX), νομίμως εκπροσωπούμενη από (πλήρη στοιχεία), που στη συνέχεια θα ονομάζεται για συντομία "Προμηθευτής", συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα:

- Με ανοικτό διαγνωστικό που διενεργήθηκε την με βάση την υπ' αριθ. 2/2012 Προκήρυξη της Δινσης Οικονομικών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, κατακυρώθηκε ύστερα από την υπ' αριθ. από από η προμήθεια με αγορά του είδους που αναφέρεται στο άρθρο 2 της παρούσας σύμβασης στο διάστημα του προαναφερόμενου προμηθευτή.

"Υστερα από τα ανωτέρω ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους, με την προαναφερόμενη ιδιότητά του, αναθέτει την προμήθεια του εν λόγω είδους στο δεύτερο συμβαλλόμενο "Προμηθευτή", ο οποίος αναλαμβάνει αυτή με τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες, που αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

**Άρθρο 1
Αντικείμενο σύμβασης**

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η προμήθεια με αγορά του είδους που αναφέρεται στο άρθρο 2 της παρούσας σύμβασης, συνολικής αξίας ειρηνίκης (οιλογράφων και αριθμητικών) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπομένων κρατήσεων & φ.Π.Α.

1. Το είδος πης προμήθειας, η ποσότητα και τιμή ορίζονται ως κατατέρω:

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (M.M.)	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΕΥΡΩ)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 23%			
Ε.Τ.Τ.			
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. & Ε.Τ.Τ.			

2. Στην πιμή μονάδας του προς προμήθεια είδους περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατησεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α., για παράδοση αυτού (με ευθύνη και μέριμνα του προμηθευτή) ελεύθερη στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην προκήρυξη (2/2012 Α.Ε.Α.).

3. Η πιμή μονάδας θα παραμείνει σταθερή σε όλη τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης και δεν υπόκειται σε καμια μεταβολή στην ποσότητα από την προμηθευτή.

Χρόνος και τόπος παράδοσης ειδών

Άρθρο 3

1. Το προς προμηθεια είδους, θα παραδοθεί εντός του προβλεπόμενου από τη προκήρυξη χρόνου ή του αποδεκτού χρόνου της προσφοράς του προμηθευτή από την πρεμητηνία υπογραφής της σύμβασης, στον προβλεπόμενο από το σχετική προκήρυξη τόπο (αναγράφεται ο τόπος παράδοσης).

2. Ο χρόνος παράδοσης μπορεί να παραπεμφεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παρ. 2 του π.δ. 11/8/2007, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου για την επιβολή των προβλεπομένων από το άρθρο 32 του ως άνω π.δ.τος κυρώσεων για εκπρεθεσμη παράδοση. Μετά τη λήξη της παράστασης θα κινείται η διδοκισία κηρυξής του προμηθευτή εκπτωτού.

3. Μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιτρέπεται μόνο στους συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι διαιτηρώσι λόγοι που καθιστούν αντικειμενικά αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 5 του π.δ. 11/8/2007.

**Άρθρο 4
Τεχνικές προδιαγραφές**

Το προς προμηθεια είδους που αναφέρεται στο άρθρο 2 της παρούσας σύμβασης θα είναι καινούργιο και συμφωνα με τη σχετική τεχνική προδιαγραφή (αναγράφονται τα στοιχεία Τ.Π.Π.).

1. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής, θα γίνει εντός από την ημερομηνία πραγματικής προσκόμισης του υλικού,

**Άρθρο 5
Παραλαβή ειδών**

