



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ  
 ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ  
 ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ  
 ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  
 ΤΜΗΜΑ 1<sup>ο</sup> ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ  
 ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - ΓΡΑΦΕΙΟ 3<sup>ο</sup>  
 Ταχ. Δ/νση Π. Κανελλοπούλου 4  
 Τ.Κ. 101 77 ΑΘΗΝΑ  
 Τηλ: 210-6984092

Κ.Α.Φ.: 0080

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ (ΑΛΚΟΟΛΟΜΕΤΡΩΝ)**A. ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ :**

Προορίζονται για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας που ασκούν καθήκοντα Τροχαίας.

**B. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ :**

1. Να είναι φορητά μικρών διαστάσεων και βάρους και να συνοδεύονται από πρακτική θήκη μεταφοράς. Οι διαστάσεις τους να μην υπερβαίνουν σε ύψος τα 25 εκατ., σε μήκος τα 10 εκατ. και σε πλάτος τα 5 εκατ., ενώ το βάρος τους να μην υπερβαίνει τα 800 γραμ.	
2. Να αναγραφεί ο τρόπος ανίχνευσης αλκοόλης από την εκπνοή (ανάλυση μεθοδολογίας ανίχνευσης).	
3. Να μην επηρεάζεται η συσκευή από υδρογονάνθρακες, ιατροφαρμακευτικά συστατικά και λοιπά πιπερικά. Επίσης να μην επηρεάζεται από κραδασμούς και ηλεκτρομαγνητικά πεδία.	
4. Η μέτρηση να γίνεται με το πάτημα ενός πλήκτρου για κάθε λειτουργία της συσκευής.	
5. Η συσκευή να διαθέτει σύστημα αυτοελέγχου.	
6. Η συσκευή να διαθέτει σύστημα αυτοκαθαρισμού μετά από κάθε μέτρηση και σύστημα μηδενισμού, πριν από κάθε μέτρηση.	
7. Η συγκέντρωση της αιθανόλης (οινοπνεύματος) να εκφράζεται σε χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο εκπνεομένου αέρα (MGR /LT), με εύρος μετρήσεων από 0,05 mgr/lt έως 2 mgr/lit τουλάχιστον .	
8. Να αναφερθεί ο χρόνος έναρξης λειτουργίας μέτρησης της συσκευής από την θέση OFF, ο οποίος δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 15 δευτερόλεπτα (sec) και από τη θέση STAND BY, ο οποίος δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 8 δευτερόλεπτα (sec), καθώς και το μεσοδιάστημα συνεχομένων μετρήσεων, ο οποίος δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 25 δευτερόλεπτα (sec) για μετρήσεις έως 0,25 mgr/lit .	
9. Να αναφερθεί ο απαιτούμενος χρόνος ανάλυσης της εκπνοής, ο οποίος δεν μπορεί να υπερβαίνει τα	

15 δευτερόλεπτα (sec).	
10. Το αλκοολόμετρο θα συνδέεται μέσω καλωδίου με τον εκτυπωτή , ή οι δύο (2) μονάδες θα είναι ενσωματωμένες για να επιτυγχάνεται η άμεση μεταφορά του αποτελέσματος στον εκτυπωτή και η παροχή του αποδεικτικού υλικού, που θα συνοδεύει την έκθεση των Αστυνομικών , ή η μεταφορά του αποτελέσματος θα επιτυγχάνεται με οποιοδήποτε άλλο άμεσο πρόσφορο τεχνικό τρόπο.	
11. Με φωτεινή και ηχητική σήμανση θα επισημαίνεται η επάρκεια της ποσότητας του εκπνεομένου αέρα, προκειμένου και το μηχάνημα να έχει το απαιτούμενο για εξέταση υλικό και ο εξεταζόμενος να σταματήσει στο κατάλληλο χρονικό σημείο την προσπάθεια της εκπνοής.	
12. Να μπορεί να πραγματοποιεί ταχύρυθμους ελέγχους, χωρίς τη χρήση επιστομίων και να συνοδεύεται από τα απαιτούμενα παρελκόμενα για το σκοπό αυτό, τα οποία να αναφέρονται αναλυτικά στην τεχνική προσφορά.	
13. Κάθε επιστόμιο να είναι σε ξεχωριστή θήκη αποστειρωμένο και η τοποθέτησή του στο αλκοολόμετρο να γίνεται κατά τρόπο που αποκλείει την επαφή των χεριών του χειριστή με το άκρο που θα προσαρμόζεται στα χείλη του εξεταζομένου.	
14. Κάθε συσκευή να συνοδεύεται από δύο χιλιάδες (2.000) επιστόμια τουλάχιστον. Τα επιστόμια αυτά να προσαρμόζονται στη συσκευή με ευκολία αλλά και να αποκλείουν διαφυγή αέρα της εκπνοής.	
15. Η εκτύπωση να γίνεται στην Ελληνική γλώσσα σε διπλή χαρτοταϊνία ή σε μονή με δυνατότητα επανεκτύπωσης και να περιέχει τουλάχιστον τα εξής στοιχεία: α).Το ποσοστό αιθανόλης (οινοπνεύματος) που περιέχεται στον οργανισμό σε χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο εκπνεομένου αέρα (MGR/LT). β).Την ημερομηνία και την ώρα. γ).Τον αριθμό της συσκευής. δ).Ένδειξη μηδενισμού προηγούμενης μέτρησης. ε).Την ημερομηνία ελέγχου βαθμονόμησης και τελευταίας βαθμονόμησης. στ).Τον αύξοντα αριθμό ελέγχου ζ). Κατάλληλο χώρο για χειρόγραφη αναγραφή του ονοματεπωνύμου του ελεγχομένου. η). Κατάλληλο χώρο για χειρόγραφη αναγραφή του ονοματεπωνύμου του χειριστού της συσκευής και του συμπράξαντος στον έλεγχο Αστυνομικού Υπαλλήλου. θ).Την τοποθεσία ελέγχου και ι). Κατάλληλο χώρο για υπογραφή του ελεγχομένου και των Αστυνομικών Υπαλλήλων.	
16. Να έχει πιστοποιηθεί ως αποδεικτικό μέσο από αρμόδιο κρατικό φορέα, χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Αμερικής και το γεγονός αυτό να αποδεικνύεται με κάθε πρόσφορο τρόπο (έγγραφα κ.λ.π.), στην τεχνική προσφορά.	
17. Κάθε μηχάνημα να συνοδεύεται από φιάλη βαθμονόμησης προτύπου αερίου με μανόμετρο,	



καθώς και με τα απαραίτητα εξαρτήματα που είναι απαραίτητα για την βαθμονόμηση των συσκευών.	
18. Να αναφερθεί η δυνατότητα τροφοδοσίας του συστήματος από 12 V DC μπαταρίας αυτοκινήτου, μέσω του ρευματοδότη του αναπτήρα.	
19. Να διαθέτει θύρα RS 232 ή ισοδύναμη, για την σύνδεσή του με ηλεκτρονικό υπολογιστή.	
20. Θερμοκρασίες λειτουργίας από -5 έως + 40° C τουλάχιστον.	
21. Κάθε αλκοολόμετρο να φέρει τη σήμανση "CE" κατά τα οριζόμενα στις κοινές Υπουργικές Αποφάσεις 94649/8682/93 και 16717/5052 Υπουργείου Οικονομικών, Μεταφορών και Επικοινωνιών, Εθνικής Οικονομίας και Υ.Β.Ε.Τ., που περιέχονται στα Φ.Ε.Κ 688.Β/13-9-94 και 992/Β/30-12-94.	

### Γ' ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ

1. Η προμηθεύτρια Εταιρεία, υποχρεούται σε κάθε περίπτωση εντός δέκα (10) ημερών από της ειδοποιήσεως εκ μέρους της Υπηρεσίας να προβεί στην επισκευή του μηχανήματος, διαφορετικά πρέπει να το αντικαταστήσει αμέσως μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, με άλλο του ίδιου τύπου μέχρι την επισκευή του.	
2. Η προμηθεύτρια Εταιρεία, να παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) ετών από της οριστικής παραλαβής των μηχανημάτων από την Επιτροπή Παραλαβής της Ελληνικής Αστυνομίας, με την υποχρέωση του προμηθευτή να αντικαθιστά τα φθειρόμενα εξαρτήματα ή μέρη, λόγω κακής κατασκευής, χωρίς καμία επιβάρυνση του Δημοσίου εντός δέκα (10) ημερών από της σχετικής ειδοποιήσεως της Υπηρεσίας.	

Μετά την Τρίτη επισκευή, εάν εμφανισθεί η ίδια βλάβη εντός ενός (1) έτους από την οριστική παραλαβή τους από την Ελληνική Αστυνομία, η συσκευή θα επιστρέφεται στον προμηθευτή με την υποχρέωση της αντικαταστάσεώς της με άλλη καινούργια. Ως βλάβες για τις οποίες ισχύει η παραπάνω δέσμευση, δεν νοούνται εκείνες που οφείλονται στον κακό χειρισμό της συσκευής.

Σε περίπτωση αδυναμίας του προμηθευτή να την αντικαταστήσει, εντός μηνός από τη σχετική ειδοποίηση της Υπηρεσίας, τότε ο προμηθευτής υποχρεούται να καταβάλλει στο Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, τη συμβατική αξία της συσκευής και των παρελκομένων της.

Εάν διαπιστωθεί η ίδια βλάβη υποτροπιάζουσα σε ποσοστό μεγαλύτερο του 30 % των συσκευών, εντός ενός (1) έτους από την έναρξη της εγγύησης, ολόκληρη η συμβατική ποσότητα των συσκευών επιστρέφεται στον προμηθευτή με την υποχρέωσή του να καταβάλλει στο Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας την ολική συμβατική αξία των συσκευών και των παρελκομένων τους.

Για τη μέχρι τότε πιθανή χρήση του υλικού που επιστρέφεται σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία, δεν καταβάλλεται στον προμηθευτή κανένα απολύτως τίμημα.

3. Η Προμηθεύτρια Εταιρεία θα πρέπει να δώσει γραπτή προσφορά, με τους όρους για τη σύμβαση, πλήρους τεχνικής συντήρησης ( SERVICE ), μετά τη λήξη της εγγύησης. Τα οικονομικά αυτά μεγέθη να συμπεριληφθούν στην οικονομική προσφορά.

#### Δ' ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΣΩΝ ΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

1. Οι προσφορές θα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύονται από φύλλο συμμορφώσεως στην Ελληνική Γλώσσα και να ακολουθείται η ίδια σειρά και αρίθμηση. Σε κάθε παράγραφο ή υποπαράγραφο να γράφεται η λέξη ''ΣΥΜΦΩΝΩ '' όταν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις και καλύπτει τα ζητούμενα στοιχεία και γνωρίσματα. Άν το είδος εκτρέπεται τότε πρέπει να περιγράφεται αναλυτικά η εκτροπή ή ασυμφωνία για να σχηματίζεται με σαφήνεια, η γνώμη για την περαιτέρω εκτίμηση.

2. Ο Προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να εκπαιδεύσει :

α) Ισάριθμα με τις συσκευές άτομα της Υπηρεσίας, για χρονικό διάστημα μιας (1) εργάσιμης ημέρας, που θα αφορά τον τρόπο λειτουργίας των συσκευών, την βαθμονόμηση αυτών, καθώς και την αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων που παρουσιάζονται κατά την διάρκεια της χρήσης τους. Επίσης θα παραδοθούν ισάριθμα εγχειρίδια χρήσης (User manual) των συσκευών στην Ελληνική Γλώσσα και

β) Τουλάχιστον δύο (2) άτομα, τεχνικούς της Υπηρεσίας, για χρονικό διάστημα δύο (2) εργάσιμων

37

ημερών, στη συντήρηση και επισκευή των συσκευών.

Η εν λόγω εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί στα εργαστήρια του προμηθευτή ή στην Διεύθυνση Τεχνικών Εφαρμογών της Ελληνικής Αστυνομίας. Θα περιλαμβάνει την εκμάθηση για αποκατάσταση των πλέον συχνών βλαβών και με τη λήξη της θα χορηγείται από τον προμηθευτή πιστοποιητικό παροχής τεχνικής εκπαίδευσης στους εκπαιδευόμενους.

Στους τεχνικούς θα παραδοθούν :

Δύο (2) τεχνικά εγχειρίδια (Service Manual).

Τυχόν καλώδια και κλειδιά προγραμματισμού μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή και

Αναλυτικοί πίνακες με λύσεις πιθανών προβλημάτων(technical troubleshooting).

3. Οι προσφορές πρέπει να συνοδεύονται από τεχνικό εγχειρίδιο του κατασκευαστή με όλες τις λεπτομέρειες για τη λειτουργία και συντήρηση των συσκευών. Για κάθε συσκευή και παρελκόμενο, πρέπει να επισυνάπτεται λεπτομερές περιγραφικό φυλλάδιο με εικόνες που καλύπτουν όλες τις πλευρές των συσκευών. Υλικό που προσφέρεται με απλή αναφορά χωρίς περιγραφή δε θα λαμβάνεται υπόψη και θα θεωρείται ότι δε περιλαμβάνεται στην προσφορά. Όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά και στοιχεία που ζητούνται από τις παρούσες προδιαγραφές πρέπει να προκύπτουν από το τεχνικό εγχειρίδιο του κατασκευαστικού Οίκου, το οποίο απαραιτήτως να συνυποβάλλεται μαζί με τη τεχνική προσφορά.

Στη τεχνική προσφορά για κάθε τεχνική απάντηση που ζητείται από τις παρούσες τεχνικές προδιαγραφές, να δίδεται η παράγραφος και η σελίδα του τεχνικού εγχειρίδιου ή του τεχνικού φυλλαδίου του κατασκευαστή Οίκου που καλύπτει το αντίστοιχο σημείο της απάντησης. Στην τεχνική προσφορά θα πρέπει επίσης απαραιτήτως να αναγράφεται η μάρκα, το μοντέλο ο τύπος, το εργοστάσιο κατασκευής και η Χώρα καταγωγής των προσφερομένων συσκευών και των παρελκομένων τους.

4. Κατά την παραλαβή να διενεργηθούν οι παρακάτω έλεγχοι :

α)Μακροσκοπικός έλεγχος προς διαπίστωση της υπάρξεως της σήμανσης ''CE'', καθώς επίσης και προς διαπίστωση τυχόν παραμορφώσεων, κακώσεων του επιμελημένου της κατασκευής, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της προδιαγραφής, της πληρότητας των τεχνικών όρων της σύμβασης καθώς και της πληρότητας από πλευράς εξαρτημάτων και του καινουργούς του υλικού.

β) Λειτουργικός έλεγχος, προς διαπίστωση του κανονικού της λειτουργίας.

5. α) Ο προμηθευτής πρέπει να διαθέτει κατάλληλο εργαστήριο για την επισκευή και συντήρηση των συσκευών στη Χώρα μας.


β) Να κατατεθεί αναλυτική κατάσταση τεχνικού προσωπικού με το οποίο είναι επανδρωμένο το α-



νωτέρω εργαστήριο.	
6. Η Υπηρεσία δεν θα δεχθεί την υποβολή εναλλακτικών προσφορών.	
7. Η ενδιαφερόμενη Υπηρεσία θα δεχθεί και προσφορές με περισσότερες δυνατότητες από τις ζητούμενες στην παρούσα τεχνική προδιαγραφή, τις οποίες θα κρίνει τεχνικοοικονομικά.	
8. Οι συσκευές θα παραδοθούν με αναλυτικά τεχνικά εγχειρίδια και φυλλάδια οδηγιών χρήσης στην Ελληνική γλώσσα, στη Δ/νση Διαχ/σης Υλικού/ Τμήμα 5ο (Αμυγδαλέζα - Αττικής).	
9. Χρόνος παράδοσης : Εντός τριών (3) μηνών, από την υπογραφή της σύμβασης.	
10. Το υπό προμήθεια είδος θα παραδοθεί με όλα τα παρελκόμενά του που είναι αναγκαία για την ομαλή λειτουργία του.	
11. Θα παραδοθεί από τον προμηθευτή σε λειτουργία ενώπιον ειδικής επιτροπής παραλαβής, προς την οποία και θα επιδειχθούν όλες οι επιδόσεις με κάθε δυνατή λεπτομέρεια και χωρίς καμία επιβάρυνση της Υπηρεσίας.	
12. Με την οικονομική προσφορά να κατατεθεί αναλυτική κατάσταση ανταλλακτικών του προσφερομένου είδους με τιμές μονάδας που ισχύουν κατά την κατάθεση της προσφοράς. Η τιμή των ανταλλακτικών δεν συσχετίζεται με την τιμή του υπό προμήθεια είδους για την κατακύρωση του διαγωνισμού.-	

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ


1. ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
Αστυνόμος Β' (Ε.Κ.)




2. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΛΤΣΗΣ  
Αρχιφύλακας (Ε.Κ.)



3.ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΑΚΙΟΣ  
Π.Υ.

Ο ΑΝΑΠΛ. ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗ



ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
Αστυνόμος Β' (Ε.Κ.)



Αθήνα, 10 Μαΐου 2012



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ  
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ  
ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ  
ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Κ.Α.Φ.: 0080

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ (ΑΛΚΟΟΛΟΜΕΤΡΩΝ)

**ΟΜΑΔΑ Α'**

A/A	ΚΡΙΤΗΡΙΑ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
1	B 1	12 %
2	B 7	12 %
3	B 8	10 %
4	B 9	12 %
5	B 14	11 %
6	B 15	10 %
7	B 20	3 %

**ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ Α' ΟΜΑΔΑΣ 70 %****ΟΜΑΔΑ Β'**

A/A	ΚΡΙΤΗΡΙΑ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
1	Γ 1	12 %
2	Γ 2	8 %
3	Δ 2	5 %
4	Δ 9	5 %

**ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ Β' ΟΜΑΔΑΣ 30 %****ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 100 %****Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

1. ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
Αστυνόμος Β' (Ε.Κ.)

2. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΛΤΣΗΣ  
Αρχιφύλακας (Ε.Κ.)

3. ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΑΚΙΟΣ  
Π.Υ.

Ο ΑΝΑΠΛ. ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗ

ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
Αστυνόμος Β' (Ε.Κ.)

Αθήνα, 10 Μαΐου 2012

Ο  
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΘΩΜΑΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  
Αστυν. Δ/ντής

**Ανήκει στην Προκήρυξη 11/2012 Α.Ε.Α.**

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η'**

**ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ  
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ  
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ  
ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΤΜΗΜΑ 2<sup>ο</sup> ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
Ταχ. Δ/νση : Π. Κανελλοπούλου 4  
Τ.Κ. 101 77 ΑΘΗΝΑ  
ΤΗΛ.: 2106915552- FAX : 2106995669  
Α.Φ.Μ.: 090169846 – Δ.Ο.Υ. ΙΒ'ΑΘΗΝΩΝ**

<b>ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΑΓΑΘΩΝ</b>	
<b>Αριθμός :</b>	
<b>Ποσό :</b>	
<b>Είδος:</b>	
<b>Προμηθευτής:</b>	

Σήμερα την ..... του έτους ..... στην Αθήνα και στα γραφεία του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, οδός Π. Κανελλοπούλου αριθ. 4, οι κάτωθι συμβαλλόμενοι:

α) Η Ελληνική Αστυνομία, νομίμως εκπροσωπούμενη με βάση τις κείμενες διατάξεις από τον ..... που στη συνέχεια θα ονομάζεται για συντομία ''**Αγοραστής**'' και

β) Η επιχείρηση (πλήρη επωνυμία και δ.τ. εάν υπάρχει), που εδρεύει (πλήρης Δ/νση, Τηλ. και FAX), νομίμως εκπροσωπούμενη από (πλήρη στοιχεία), που στη συνέχεια θα ονομάζεται για συντομία ''**Προμηθευτής**'', συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα:

- Με ανοικτό διαγωνισμό που διενεργήθηκε την ..... με βάση την υπ' αριθ. 11/2012 Προκήρυξη της Δ/νσης Οικονομικών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, κατακυρώθηκε ύστερα από την υπ' αριθ. ..... από ..... απόφαση ..... η προμήθεια με αγορά του είδους που αναφέρεται στο άρθρο 2 της παρούσας σύμβασης στο όνομα του προαναφερόμενου προμηθευτή.

Ύστερα από τα ανωτέρω ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους, με την προαναφερόμενη ιδιότητά του, αναθέτει την προμήθεια του εν λόγω είδους στο δεύτερο συμβαλλόμενο ''**Προμηθευτή**'', ο οποίος αναλαμβάνει αυτή με τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες, που αποδέχεται ανεπιφύλακτα .

**Άρθρο 1  
Αντικείμενο σύμβασης**

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η προμήθεια με αγορά του είδους που αναφέρεται στο άρθρο 2 της παρούσας σύμβασης, συνολικής αξίας ευρώ (ολογράφως και αριθμητικώς) ..... συμπεριλαμβανομένων των προβλεπομένων κρατήσεων, Φ.Π.Α.

**Άρθρο 2**  
**Στοιχεία του υπό προμήθεια είδους**

1. Το είδος της προμήθειας, η ποσότητα και τιμή ορίζονται ως κατωτέρω:

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (Μ.Μ.)	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΕΥΡΩ)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΕΥΡΩ)
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ</b>			
<b>ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 23%</b>			
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α.</b>			

2. Στην τιμή μονάδας του προς προμήθεια είδους περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α., για παράδοση αυτού (με ευθύνη και μέριμνα του προμηθευτή) ελεύθερη στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην προκήρυξη (11/2012 Α.Ε.Α.).

3. Η τιμή μονάδας θα παραμείνει σταθερή σε όλη τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης και δεν υπόκειται σε καμία μεταβολή από οποιαδήποτε αιτία .

**Άρθρο 3**  
**Χρόνος και τόπος παράδοσης ειδών**

1. Το προς προμήθεια είδος, θα παραδοθεί εντός του προβλεπόμενου από τη προκήρυξη χρόνου ή του αποδεκτού χρόνου της προσφοράς του προμηθευτή από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, στον προβλεπόμενο από τη σχετική προκήρυξη τόπο (αναγράφεται ο τόπος παράδοσης).

2. Ο χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παρ. 2 του π.δ. 118/2007, μετά τη σύμφωνη γνώμη των ενδιάμεσων διαχειριστικών αρχών των περιφερειών συγχρηματοδότησης και με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου για την επιβολή των προβλεπόμενων από το άρθρο 32 του ως άνω π.δ/τος κυρώσεων για εκπρόθεσμη παράδοση. Μετά τη λήξη της παράτασης θα κινείται η διαδικασία κήρυξης του προμηθευτή έκπτωτου .

3. Μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 5 του π.δ. 118/2007 .

**Άρθρο 4**  
**Τεχνικές προδιαγραφές**

Το προς προμήθεια είδος που αναφέρεται στο άρθρο 2 της παρούσας σύμβασης θα είναι καινούργιο και σύμφωνα με την σχετική τεχνική προδιαγραφή και την από ..... τεχνική προσφορά του Προμηθευτή, όπως αυτή έγινε αποδεκτή.

**Άρθρο 5**  
**Παραλαβή ειδών**

1. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής, θα γίνει εντός ..... από την ημερομηνία πραγματικής παράδοσης του υλικού, από Επιτροπή που θα συγκροτηθεί με απόφαση του Δ/ντού της Δ/νσης Οικονομικών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας .

2. Ως προς τις λοιπές λεπτομέρειες του χρόνου παραλαβής των ειδών ισχύουν τ' αναφερόμενα στο άρθρο 28 του π.δ. 118/2007 (Κ.Π.Δ.).

**Άρθρο 6**  
**Τρόπος και χρόνος πληρωμής**

1. Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον προμηθευτή, θα γίνει, στον προβλεπόμενο από τη σχετική προκήρυξη χρόνο, με έναν από τους αναφερόμενους σ' αυτή (προκήρυξη) τρόπους σε συνδυασμό με την προσφορά του προμηθευτή, όπως αυτή έγινε αποδεκτή και εφόσον υποβληθούν στη Δ/νση Οικονομικών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

2. Η πληρωμή της αξίας των ειδών στον προμηθευτή, θα γίνει από τον ορισθέντα υπόλογο του σχετικού έργου, με την έκδοση απ' αυτόν επιταγής της Τράπεζας της Ελλάδος, μετά την οριστική πτοιοτική και ποσοτική παραλαβή τους και εφόσον υποβληθούν στη Δ/νση Οικονομικών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά .

3. Η παρούσα δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του **ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ** του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και της Συλλογικής Απόφασης Έργου (**ΣΑΕ**) 050/8 (Π.Ε.Π. Μακεδονίας και Θράκης 2007-2013,Π.Ε.Π. Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας- Ήπειρου 2007-2013, Π.Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας-Πελοποννήσου-Ιονίων Νήσων 2007-2013).

Τα έργα είναι ενταγμένα στο ΕΣΠΑ και συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από Εθνικούς Πόρους.

**Άρθρο 7**  
**Κρατήσεις – Φόρος εισοδήματος**

1. Η προμήθεια υπόκειται σε συνολικές κρατήσεις 6,6560%, υπέρ των κατωτέρω δικαιούχων φορέων, οι οποίες κατανέμονται ως ακολούθως :

ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	ΤΕΑΠΑΣΑ / Τ.Π.ΑΣ	Μ.Τ.Σ.	Μ.Τ.Π.Υ.
0,10%	2,72%	2,72%	0,96%
Οι κρατήσεις επιβαρύνονται με χαρτόσημο 2% & επ' αυτού 20% εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α.			

2. Κατά την πληρωμή των υλικών θα παρακρατείται ο προβλεπόμενος, από το άρθρο 24 του ν.2198/94, όπως ισχύει, φόρος εισοδήματος .

**Άρθρο 8**  
**Υποκατάσταση προμηθευτού – Εκχώρηση**

Απαγορεύεται η υποκατάσταση του προμηθευτή. Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται η εκχώρηση των δικαιωμάτων του σε αναγνωρισμένα Πιστωτικά Ιδρύματα, με σκοπό την έκδοση εγγυητικών επιστολών ή λόγω σύμβασης πίστωσης με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό απ' αυτά.

**Άρθρο 9**  
**Εγγύηση καλής λειτουργίας – Ανταλλακτικά – Εκπαίδευση**

Εγγυήσεις: (συμπληρώνεται κατά περίπτωση)

Εγγύηση καλής λειτουργίας: Ο Προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να καταθέσει εγγυητική επιστολή, που να καλύπτει το 3% της συνολικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α., για την εγγύηση καλής λειτουργίας των ειδών σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική προκήρυξη.

Ανταλλακτικά – Service : (συμπληρώνεται κατά περίπτωση)

Εκπαίδευση – Εγχειρίδια: (συμπληρώνεται κατά περίπτωση)

Κατά τα λοιπά σύμφωνα με την προσφορά του προμηθευτή, σε συνδυασμό με τους όρους της υπ' αριθ. 11/2012 Π/ξης του Α.Ε.Α.

**Άρθρο 10**  
**Εγγύηση καλής εκτέλεσης**

Προς εξασφάλιση της καλής εκτέλεσης των όρων της παρούσας σύμβασης ο προμηθευτής κατέθεσε εγγυητική επιστολή με τα παρακάτω στοιχεία :

Αριθμός	Ημερομηνία	Τράπεζα έκδοσης	Ποσό	Υπέρ της

Η εγγύηση αυτή επέχει θέση ποινικής ρήτρας και θα αποδοθεί στον προμηθευτή μετά την πλήρη και κανονική εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης.

**Άρθρο 11**  
**Τροποποιήσεις**

Η παρούσα σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί μέσα στα όριά της, εφόσον συμφωνήσουν και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 24 του π.δ. 118/2007, και μετά τη σύμφωνη γνώμη των ενδιάμεσων διαχειριστικών αρχών των περιφερειών συγχρηματοδότησης.

## Άρθρο 12 Λοιποί όροι

Για τους λοιπούς μη κατονομαζόμενους στην παρούσα σύμβαση όρους, ισχύουν τα αναφερόμενα στη σχετική με την παρούσα προμήθεια προκήρυξη και την τεχνική προδιαγραφή, σε συνδυασμό με την προσφορά του προμηθευτή.

## Άρθρο 13 Επίλυση διαφορών – Διατάξεις

Κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, επιλύεται αποκλειστικά από τα αρμόδια δικαστήρια Αθηνών.

Για όλα τα λοιπά θέματα της παρούσας σύμβασης ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2286/1995 (Α'-19) "Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων", του Π.Δ/τος 60/2007 (Α'-64) "Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/EK "Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών", του Π.Δ/τος 118/2007 (Α'-150) "Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)", όπως ισχύουν, και οι όροι της υπ' αριθ. 11/2012 Προκήρυξης του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.

- Κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος τους κυρώσεις δυνάμει των άρθρων 26, 32, 33, 34 και 39 του π.δ.118/2007, οι προμηθευτές μπορούν να υποβάλουν προσφυγή για λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από την παράγραφο 5 του άρθρου 15 του π.δ.118/2007.

- Ύστερα από αυτά συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, η οποία αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφτηκε νόμιμα από τους συμβαλλόμενους σε δύο (2) όμοια πρωτότυπα σε απλά φύλλα χάρτου επί των οποίων επικολλήθηκαν τα προβλεπόμενα ένσημα της Ελληνικής Αστυνομίας.

- Από τα παραπάνω πρωτότυπα της σύμβασης, ένα κατατέθηκε στη Δ/νση Οικονομικών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και το άλλο πήρε ο προμηθευτής δια του νομίμου εκπροσώπου του που δήλωσε ότι ενεργεί για λογαριασμό του.

## ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

**Για την Ελληνική Αστυνομία**

**Ο προμηθευτής  
και γι' αυτόν**

**Σημείωση:** Τα αναφερόμενα στο παρόν υπόδειγμα συμβάσεως στοιχεία της προμήθειας είναι τα ελάχιστα και αυτά είναι δυνατόν να συμπληρωθούν ή τροποποιηθούν, μετά από τη σύμφωνη γνώμη των ενδιάμεσων διαχειριστικών αρχών των περιφερειών συγχρηματοδότησης, κατά το στάδιο υπογραφής της σχετικής σύμβασης, καθόσον αυτό θα εξαρτηθεί και από τη σχετική προσφορά του μειοδότη σε συνδυασμό με τη σχετική τεχνική προδιαγραφή.