

Ανήκει στην Προκήρυξη 28/2012 Α.Ε.Α.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ'
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ 1^ο
Τηλέφωνο: 210-6984092
Ταχ.Δ/ση : Κανελλόπουλου 4
Τ.Κ. : 10177 - ΑΘΗΝΑ

Κ.Α.Φ.: 0080

Κ.Α.Ε. : 35125300-2

ΤΕΜΑΧΙΑ : 20

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΠΙΣΤΩΣΗ :
1.000.000,00 ΕΥΡΩ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΚΑΜΕΡΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
(ΚΑΜΕΡΑΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ)

A. ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ

Κάλυψη αναγκών της Ελληνικής Αστυνομίας

B. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- | | |
|---|--|
| 1. Το μήκος κύματος ανιχνευόμενης θερμικής ακτινοβολίας να είναι (3-5μm) ή (8-12μm). | |
| 2. Να είναι φορητή μικρού μεγέθους και βάρους, ανθεκτικής κατασκευής, σύγχρονης τεχνολογίας, πρόσφατης παραγωγής, απλή στη χρήση της και να παρέχει άριστη εικόνα (χωρίς παραμορφώσεις) ανάλυσης 240 γραμμών τουλάχιστον. Τα παραπάνω χαρακτηριστικά να δηλώνονται στην προσφορά. Σε ό,τι αφορά το βάρος της συσκευής να δηλώνεται αυτό με τις μπαταρίες. | |
| 3. Να λειτουργεί με τη θερμική ακτινοβολία που εκπέμπουν ζώντες οργανισμοί και αντικείμενα ακόμα και κάτω από αντίξοες συνθήκες (σκόνη, καπνός, ομίχλη, συνεχείς δονήσεις – κραδασμοί κ.λ.π.). | |
| 4. Να συνοδεύεται από κατάλληλο βαλιτσάκι μεταφοράς για να είναι ανθεκτική σε πτώσεις και σε κραδασμούς, σύμφωνα με την MIL-STD-810E. | |
| 5. Να είναι στεγανή και να αντέχει εμβάπτιση σε νερό ύψους ενός (1) μέτρου για μισή ώρα. | |
| 6. Να έχει τη δυνατότητα λειτουργίας:
α) Σε ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον, σύμφωνα με την | |

MIL-STD-461E. β) Σε συνθήκες θερμοκρασίας από -10°C έως $+50^{\circ}\text{C}$ τουλάχιστον, σε συνθήκες υγρασίας 80% τουλάχιστον στους 30°C , και σε σκόνη σύμφωνα με την MIL-STD-810E.	
7. Να διαθέτει θέση αναμονής STAND BY MODE.	
8. Το σύστημα ψύξεως του ανιχνευτή να είναι ηλεκτρικό, κρυογονικού τύπου, αθόρυβης λειτουργίας και χαμηλής κατανάλωσης. Ο χρόνος έναρξης λειτουργίας από τη θέση OFF, να είναι μικρότερος ή ίσος των επτά (7) λεπτών και ο χρόνος λειτουργίας από θέση αναμονής να είναι μικρότερος ή ίσος των δέκα (10) δευτερολέπτων. Όλα αυτά να δηλώνονται στην προσφορά.	
9. Να παρέχει άμεση παρατήρηση και με τα δύο μάτια ταυτόχρονα και να έχει τη δυνατότητα να συνδεθεί με οθόνη τηλεοράσεως συμβατή με σύστημα PAL και με VIDEO για εγγραφή. Η έξοδος του σήματος να είναι CCIR (TV STANDARDS).	
10. Ο χρόνος συνεχούς λειτουργίας χωρίς να υπερθερμαίνεται να είναι ο μεγαλύτερος δυνατός και να δηλώνεται στην προσφορά.	
11. Να έχει τη δυνατότητα εναλλαγής χρωματισμού εικόνας - περιβάλλοντος (αρνητικό - θετικό).	
12. Να έχει αυτόματο έλεγχο απολαβής AGC.	
13. Να αναφέρεται το είδος του φωρατή και ο αριθμός των στοιχείων του.	
14. Η οπτική μεγέθυνση του συστήματος να είναι τουλάχιστον X 4.	
15. Να έχει δυνατότητα ZOOM εικόνας.	
16. Να δηλώνονται στην προσφορά τα οπτικά πεδία (κάθετα και οριζόντια), καθώς και οι εκάστοτε μεγεθύνσεις του συστήματος.	
17. Να δύναται να εντοπίσει όρθιο άνδρα, κινούμενο ή ακίνητο, σε απόσταση τουλάχιστον χιλίων (1.000) μέτρων.	
18. Να έχει εστίαση μικρότερη των εκατό (100) μέτρων,	

μέχρι το άπειρο και η εστίαση να μην επηρεάζεται από θερμοκρασιακές μεταβολές.	
19. Να αναφέρονται οι αποστάσεις εντοπισμού, αναγνώρισης και ταυτοποίησης όρθιου ανδρός και οχήματος τύπου ΤΖΙΠ, κατά STANAG 4347, κινουμένων και ακίνητων σε διάφορες συνθήκες περιβάλλοντος.	
20. Η ελάχιστη διακρινόμενη διαφορά θερμοκρασίας (MRTD), να είναι μικρότερη από 0,1°C.	
21. Να δηλώνεται στην προσφορά η ηλεκτρική κατανάλωση που απαιτείται κατά την διάρκεια ψύξης, κατά την διάρκεια λειτουργίας και κατά την διάρκεια που βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.	
22. Να δηλώνεται στην προσφορά ο μέσος χρόνος μεταξύ βλαβών (M.T.B.F).	
23. Να έχει τη δυνατότητα προσαρμογής και άλλων αντικειμενικών φακών. Στην προσφορά να αναφέρονται τα οπτικά χαρακτηριστικά του αντικειμενικού φακού που συνοδεύει την συσκευή καθώς και των εναλλάξιμων φακών (Εστιακή απόσταση, F-number και Διάμετρο φακού).	
24. Να αναφέρεται η διακριτική ικανότητα του συστήματος για κάθε τύπο φακού της ανωτέρω παραγρ.23.	
25. Ο θερμικός θόρυβος να είναι ο λιγότερος δυνατός και να δηλώνεται στην προσφορά.	
26. Οι ενδείξεις λειτουργίας της κάμερας (menu) να παρέχονται ανά πάσα στιγμή εύκολα και απλά στον χρήστη.	
27. Ομοίως τα στοιχεία ελέγχου (διακόπτες - κουμπιά κλπ.), να είναι εύχρηστα και ευπρόσιτα, ώστε κατά την χρήση της κάμερας η παρατήρηση να είναι απρόσκοπτη και αδιάλειπτη στο χρήστη.	
28. Να έχει τη δυνατότητα τοποθέτησης σε τρίποδα.	
29. Να τροφοδοτείται: α) Από επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. β) Με κατάλληλο τροφοδοτικό από τάση 220 V.A.C. γ) Μέσω κατάλληλου προσαρμογέα από τάση 12 V.D.C (αναπτήρα αυτ/του κλπ.).	

30. Κάθε συσκευή να συνοδεύεται από αδιάβροχη βαλίτσα και αδιάβροχη θήκη μεταφοράς, κατάλληλο τηλεσκοπικό τρίποδα, ιμάντες και ζώνες για την ανάρτηση της κυρίως συσκευής και των μπαταριών, από τρεις (3) επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, τροφοδοτικά, φορτιστή μπαταριών δύο τουλάχιστον θέσεων με τάση λειτουργίας 220 V.A.C και 12 V.D.C, καλώδια σύνδεσης, σετ καθαρισμού της κάμερας και των φακών και γενικώς από όλα τα απαραίτητα παρελκόμενα, που είναι αναγκαία για την εύρυθμη λειτουργία της.

Γ' ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ

1. Η προμηθεύτρια Εταιρεία υποχρεούται να παρέχει τεχνική εξυπηρέτηση - συντήρηση με άρτια οργανωμένο συνεργείο καθώς και ανταλλακτικά και παρελκόμενα, για δέκα (10) τουλάχιστον έτη από της οριστικής παραλαβής των μηχανημάτων και να ικανοποιεί τις αιτήσεις χορήγησης ανταλλακτικών- αν τούτο ζητηθεί από την Υπηρεσία (μέγιστος χρόνος 30 ημέρες), με λογική αναπροσαρμογή των τιμών (κατά τα κρατούντα στην Ελληνική αγορά).

Σε περίπτωση μη διαθέσεως από τον προμηθευτή των ζητηθέντων από την Υπηρεσία ανταλλακτικών σε 30 ημέρες από την πρώτη ζήτησή τους, η Εταιρεία αυτή θα υπόκειται σε ανάλογη (σύμφωνα με τις συναλλαγές) ποινική ρήτρα και το ολικό ποσό της τιμής των ανταλλακτικών αυτών θα εκπίπτει υπέρ του Δημοσίου, μέχρι της ανευρέσεώς τους. Επίσης ο φορέας θα κινεί διαδικασίες αποκλεισμού του προμηθευτή, ο οποίος θα φανεί ασυνεπής ως προς την τήρηση της συμβάσεως, από τις μελλοντικές προμήθειες του Δημοσίου.

2. Ο χρόνος ανταπόκρισης για παροχή τεχνικής βοήθειας - συντήρησης - επισκευής θα είναι εντός δύο (2) ημερών από της ειδοποιήσεως εκ μέρους της Υπηρεσίας.

Η προμηθεύτρια Εταιρεία, υποχρεούται σε κάθε περι-

πτωση εντός είκοσι (20) ημερών από της ειδοποίησεως εκ μέρους της Υπηρεσίας να προβεί στην επισκευή του μηχανήματος, διαφορετικά πρέπει να το αντικαταστήσει αμέσως μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, με άλλο του ιδίου ή ίσων δυνατοτήτων τύπου, μέχρι την επισκευή του.

3. Η προμηθεύτρια Εταιρεία, να παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) ετών από της οριστικής παραλαβής των μηχανημάτων από την Επιτροπή Παραλαβής με την υποχρέωση του προμηθευτή να αντικαθιστά τα φθιρόμενα εξαρτήματα ή μέρη, λόγω κακής κατασκευής, χωρίς καμία επιβάρυνση του Δημοσίου εντός δέκα (10) ημερών από της σχετικής ειδοποίησεως της Υπηρεσίας.

Μετά την Τρίτη επισκευή, εάν εμφανισθεί η ίδια βλάβη εντός ενός (1) έτους από την οριστική παραλαβή τους, η συσκευή θα επιστρέφεται στον προμηθευτή με την υποχρέωση της αντικαταστάσεώς της με άλλη καινούργια. Ως βλάβες για τις οποίες ισχύει η παραπάνω δέσμευση, δεν νοούνται εκείνες που οφείλονται στον κακό χειρισμό της συσκευής.

Σε περίπτωση αδυναμίας του προμηθευτή να την αντικαταστήσει, τότε ο προμηθευτής υποχρεούται να καταβάλλει στο Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, τη συμβατική αξία της συσκευής και των παρελκομένων της.

Εάν διαπιστωθεί η ίδια βλάβη υποτροπιάζουσα σε ποσοστό 30% των συσκευών, εντός ενός (1) έτους από την έναρξη της εγγύησης, ολόκληρη η συμβατική ποσότητα των συσκευών επιστρέφεται στον προμηθευτή, με την υποχρέωσή του να καταβάλει στο Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, την ολική συμβατική αξία των συσκευών και των παρελκομένων τους.

Για τη μέχρι τότε πιθανή χρήση του υλικού που επιστρέφεται σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία, δεν καταβάλλεται στον προμηθευτή κανένα απολύτως τίμημα.


Δ' ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΣΩΝ ΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

<p>1. Οι προσφορές θα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύονται από φύλλο συμμορφώσεως στην Ελληνική Γλώσσα και να ακολουθείται η ίδια σειρά και αρίθμηση. Σε κάθε παράγραφο ή υποπαράγραφο να γράφεται η λέξη "ΣΥΜΦΩΝΩ" όταν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις και καλύπτει τα ζητούμενα στοιχεία και γνωρίσματα. Αν το είδος εκτρέπεται τότε πρέπει να περιγράφεται αναλυτικά η εκτροπή ή ασυμφωνία για να σχηματίζεται με σαφήνεια η γνώμη, για την περαιτέρω εκτίμηση</p>	
<p>2. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος, να εκπαιδεύσει στη χρήση και λειτουργία των συσκευών, αδαπάνως για το Δημόσιο, ισάριθμο των συσκευών άτομα της Υπηρεσίας, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) ημερών. Επίσης, να εκπαιδεύσει δύο τεχνικούς της Υπηρεσίας στη συντήρηση και επισκευή των συσκευών για χρονικό διάστημα πέντε (5) εργασίμων ημερών, αδαπάνως για το Δημόσιο.</p>	
<p>3. Οι προσφορές πρέπει να συνοδεύονται από τεχνικό εγχειρίδιο του κατασκευαστή με όλες τις λεπτομέρειες για τη λειτουργία των συσκευών. Για κάθε συσκευή και παρελκόμενο, πρέπει να επισυνάπτεται λεπτομερές περιγραφικό φυλλάδιο με εικόνες που καλύπτουν όλες τις πλευρές των συσκευών. Υλικό που προσφέρεται με απλή αναφορά χωρίς περιγραφή δε θα λαμβάνεται υπόψη και θα θεωρείται ότι, δε περιλαμβάνεται στην προσφορά. Όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά και στοιχεία που ζητούνται από τις παρούσες προδιαγραφές πρέπει να προκύπτουν από το τεχνικό εγχειρίδιο του κατασκευαστικού Οίκου, το οποίο απαραίτητως να συνυποβάλλεται μαζί με τη τεχνική προσφορά.</p> <p>Στη τεχνική προσφορά για κάθε τεχνική απάντηση που ζητείται από τις παρούσες τεχνικές προδιαγραφές, να δίδεται η παράγραφος και η σελίδα του τεχνικού εγχειριδίου ή του τεχνικού φυλλαδίου του κατασκευαστή Οίκου που καλύπτει το αντίστοιχο σημείο της απαντήσεως. Στην τεχνική προσφορά θα πρέπει επίσης απα-</p>	

<p>ραιτήτως να αναγράφεται η μάρκα , το μοντέλο ο τύπος, το εργοστάσιο κατασκευής και η Χώρα καταγωγής των προσφερομένων συσκευών και των παρελκομένων τους.</p>	
<p>4. Κατά την παραλαβή να διενεργηθούν οι παρακάτω έλεγχοι :</p> <p>α)Μακροσκοπικός έλεγχος προς διαπίστωση τυχόν παραμορφώσεων, κακώσεων του επιμελημένου της κατασκευής, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της προδιαγραφής, της πληρότητας των τεχνικών όρων της σύμβασης καθώς και της πληρότητας από πλευράς εξαρτημάτων και του καινούργιους του υλικού.</p> <p>β) Λειτουργικός έλεγχος, προς διαπίστωση του κανονικού της λειτουργίας.</p> <p>γ) Εργαστηριακός έλεγχος : Προς τούτο η Επιτροπή παραλαβής, να αποστείλει μία (1) κάμερα θερμικής απεικόνισης, στο Κέντρο Έρευνας Τεχνολογίας Στρατού, προκειμένου σε συνεργασία με το Κ.Ε.Π.Η.Υ., διενεργηθεί έλεγχος των χαρακτηριστικών της συσκευής και έλεγχος αντοχής σε δυσμενείς συνθήκες περιβάλλοντος, που αναφέρονται στην παρούσα προδιαγραφή. Τα τυχόν έξοδα που θα απαιτηθούν για την διενέργεια των ανωτέρω ελέγχων θα βαρύνουν τον προμηθευτή.</p>	
<p>5. Η ενδιαφερόμενη Υπηρεσία θα δεχθεί και προσφορές με περισσότερες δυνατότητες από τις ζητούμενες στην παρούσα τεχνική προδιαγραφή, τις οποίες θα κρίνει τεχνικοοικονομικά.</p>	
<p>6. Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές και θα απορρίπτονται.</p>	
<p>7. Οι συσκευές, να παραδοθούν με δύο (2) τεχνικά έντυπα (SERVICE MANUAL) στην Δ/ση Διαχ/σης Υλικού/ Τμήμα 5ο (Αμυγδαλέζα- Αττικής).</p> <p>Επίσης κατά την παράδοση, κάθε συσκευή να συνοδεύεται από :</p> <p>α) Πρωτότυπο πιστοποιητικό ελέγχου του κατασκευαστικού οίκου, από το οποίο να προκύπτει ότι, πληρεί όλα τα τεχνικά, λειτουργικά και περιβαλλοντολογικά χαρακτηριστικά της παρούσας προδιαγραφής και</p>	



β) Με αναλυτικό τεχνικό εγχειρίδιο και φυλλάδιο οδηγιών χρήσης στην Ελληνική γλώσσα.	
8. Χρόνος παράδοσης : Εντός τεσσάρων (4) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης	
9. Το υπό προμήθεια είδος θα παραδοθεί με όλα τα παρελκόμενά του που είναι αναγκαία για την ομαλή λειτουργία του.	
10. Θα παραδοθεί από τον προμηθευτή σε λειτουργία ενώπιον ειδικής επιτροπής παραλαβής, προς την οποία και θα επιδειχθούν όλες οι επιδόσεις με κάθε δυνατή λεπτομέρεια και χωρίς καμία επιβάρυνση της Υπηρεσίας.	
11. Με την οικονομική προσφορά να κατατεθεί αναλυτική κατάσταση ανταλλακτικών του προσφερομένου είδους με τιμές μονάδας που ισχύουν κατά την κατάθεση της προσφοράς. Η τιμή των ανταλλακτικών δεν συσχετίζεται με την τιμή του υπό προμήθεια είδους για την κατακύρωση του διαγωνισμού.-	
12. Ως κριτήριο για την αξιολόγηση των προσφορών θα ισχύσει η συμφερότερη προσφορά σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα.	

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ


1. ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Αστυνομός Β' (Ε.Κ.)



2. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΛΤΣΗΣ
Αρχιφύλακας (Ε.Κ.)



3. ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΑΚΙΟΣ
Π.Υ.

Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ



ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΛΥΒΑΣ
Αστυν. Υποδ/ντής

Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ



ΘΩΜΑΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Αστυν. Δ/ντής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ 1^ο

Π Ι Ν Α Κ Α Σ
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΜΕΡΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΚΑΜΕΡΑΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ)

ΟΜΑΔΑ Α'


Α/Α	ΚΡΙΤΗΡΙΑ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
1	B(2) Βάρος- Διαστάσεις κ.λ.π.	4%
	B(5) Στεγανότητα	4%
2	B(8) Σύστημα Ψύξης- Χρόνοι έναυσης	4%
3	B(10) Χρόνος συνεχούς λειτουργίας	7%
4	B(14), B(16) Οπτικό πεδίο- μεγέθυνση	8%
5	B(13) Φωρατής- αριθμός στοιχείων	6%
6	B(19) Όλες οι ζητούμενες αποστάσεις	12%
7	B(21) Ηλεκτ. Κατανάλωση- αυτονομία	7%
8	B(22) Μ.Τ.Β.Φ.	6%
9	B(23) Δυνατότητα προσ/γής άλλων αντικ/κών φακών - οπτικά χαρακτ/κά.	3%
10	B (25) θερμικός θόρυβος	3%
11	B (24) Διακριτική ικανότητα	6%
ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ Α' ΟΜΑΔΑΣ		70%

ΟΜΑΔΑ Β'

Α/Α	ΚΡΙΤΗΡΙΑ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
1	Γ(3)	8%
2	Γ(1), Γ(2), Δ(3)	12%
3	Δ(2)	5%
4	Δ(8)	5%
ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ Β' ΟΜΑΔΑΣ		30%

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012


1. ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Αστυνόμος Β' (Ε.Κ.)

Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ



ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΛΥΒΑΣ
Αστυν. Υποδ/ντής



ΘΩΜΑΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Αστυν. Δ/ντής


2. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΛΤΣΗΣ
Αρχιφύλακας (Ε.Κ.)



3. ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΑΚΙΟΣ
Π.Υ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η'

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
 ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
 ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
 ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
 ΤΜΗΜΑ 2^ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
 Ταχ. Δ/ση : Π. Κανελλοπούλου 4
 Τ.Κ. 101 77 ΑΘΗΝΑ
 ΤΗΛ.: 2106926798- FAX : 2106995669
Α.Φ.Μ.: 090169846 – Δ.Ο.Υ. ΙΒ' ΑΘΗΝΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΑΓΑΘΩΝ
Αριθμός :
Ποσό :
Είδος:
Προμηθευτής:

Σήμερα την του έτους στην Αθήνα και στα γραφεία του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, οδός Π. Κανελλοπούλου αριθ. 4, οι κάτωθι συμβαλλόμενοι:

α) Το Ελληνικό Δημόσιο, νομίμως εκπροσωπούμενο με βάση τις κείμενες διατάξεις από τον, που στη συνέχεια θα ονομάζεται για συντομία **“Αγοραστής”** ή **“Αναθέτουσα Αρχή”** και

β) Η επιχείρηση (πλήρη επωνυμία και δ.τ. εάν υπάρχει), που εδρεύει (πλήρης Δ/ση, Τηλ. και FAX), νομίμως εκπροσωπούμενη από (πλήρη στοιχεία), που στη συνέχεια θα ονομάζεται για συντομία **“Προμηθευτής”**, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα:

- Με ανοικτό διαγωνισμό που διενεργήθηκε την με βάση την υπ' αριθ. 28/2012 Προκήρυξη της Δ/σης Οικονομικών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, κατακυρώθηκε ύστερα από την υπ' αριθ. απόφαση η προμήθεια με αγορά του είδους που αναφέρεται στο άρθρο 2 της παρούσας σύμβασης στο όνομα του προαναφερόμενου προμηθευτή.

Ύστερα από τα ανωτέρω ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους, με την προαναφερόμενη ιδιότητά του, αναθέτει την προμήθεια του εν λόγω είδους στο δεύτερο συμβαλλόμενο **“Προμηθευτή”**, ο οποίος αναλαμβάνει αυτή με τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες, που αποδέχεται ανεπιφύλακτα .

Άρθρο 1
Αντικείμενο σύμβασης

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η από μέρους του **“Αγοραστή”** αγορά από τον **“Προμηθευτή”** του είδους, που αναφέρεται στο άρθρο 2 της παρούσας σύμβασης, συνολικής αξίας ευρώ (ολογράφως και αριθμητικώς) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων & Φ.Π.Α.

Άρθρο 2 Στοιχεία του υπό προμήθεια είδους

1. Το είδος της προμήθειας, η ποσότητα και τιμή ορίζονται ως κατωτέρω:

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (Μ.Μ.)	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΕΥΡΩ)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΕΥΡΩ)
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ			
ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 23%			
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. 23%			

2. Στην τιμή μονάδας του προς προμήθεια είδους περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α., για παράδοση αυτού (με ευθύνη και μέριμνα του προμηθευτή) ελεύθερη στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην προκήρυξη (28/2012 Α.Ε.Α.).

3. Η τιμή μονάδας θα παραμείνει σταθερή σε όλη τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης και δεν υπόκειται σε καμία μεταβολή από οποιαδήποτε αιτία .

Άρθρο 3 Χρόνος και τόπος παράδοσης ειδών

1. Το προς προμήθεια είδος, θα παραδοθεί εντός του προβλεπόμενου από την προκήρυξη χρόνου ή του αποδεκτού χρόνου της προσφοράς του προμηθευτή από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, στον προβλεπόμενο από τη σχετική προκήρυξη τόπο (αναγράφεται ο τόπος παράδοσης) .

2. Ο χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παρ. 2 του π.δ. 118/2007, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου για την επιβολή των προβλεπόμενων από το άρθρο 32 του ως άνω π.δ/τος κυρώσεων για εκπρόθεσμη παράδοση. Μετά τη λήξη της παράτασης θα κινείται η διαδικασία κήρυξης του προμηθευτή έκπτωτου .

3. Μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 5 του π.δ. 118/2007 .

Άρθρο 4 Τεχνικές προδιαγραφές

Το προς προμήθεια είδος που αναφέρεται στο άρθρο 2 της παρούσας σύμβασης θα είναι σύμφωνα με τη σχετική τεχνική προδιαγραφή (αναγράφονται τα στοιχεία της Τ.Π.) .

Άρθρο 5 Παραλαβή ειδών

1. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής, θα γίνει εντός από την ημερομηνία πραγματικής προσκόμισης του υλικού, από Επιτροπή που θα συγκροτηθεί με απόφαση του Δ/ντού της Δ/νσης Οικονομικών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας .

2. Ως προς τις λοιπές λεπτομέρειες του χρόνου παραλαβής των ειδών ισχύουν τ' αναφερόμενα στο άρθρο 28 του π.δ. 118/2007 (Κ.Π.Δ.).

Άρθρο 6 Τρόπος και χρόνος πληρωμής

1. Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον προμηθευτή, θα γίνει, στον προβλεπόμενο από τη σχετική προκήρυξη χρόνο, με ένα από τους αναφερόμενους σ' αυτή (προκήρυξη) τρόπους σε συνδυασμό με την προσφορά του προμηθευτή, όπως αυτή έγινε αποδεκτή και εφόσον υποβληθούν στη Δ/νση Οικονομικών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

2. Η πληρωμή της αξίας των ειδών στον προμηθευτή, θα γίνει από τον ορισθέντα υπόλογο του σχετικού έργου, με την έκδοση απ' αυτόν επιταγής της Τράπεζας της Ελλάδος, μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή τους και εφόσον υποβληθούν στη Δ/νση Οικονομικών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά .

3. Η παρούσα δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του **ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ** του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και της Συλλογικής Απόφασης Έργου της **ΣΑΕ 0502** "Λοιπά Κοινοτικά Προγράμματα – Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων", του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και θα χρηματοδοτηθεί σε ποσοστό 25% από Εθνικούς πόρους και κατά 75% από Κοινοτικούς πόρους, από το Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων.

Άρθρο 7 Κρατήσεις – Φόρος εισοδήματος

1. Η προμήθεια υπόκειται σε συνολικές κρατήσεις 6,6560%, υπέρ των κατωτέρω δικαιούχων φορέων, οι οποίες κατανέμονται ως ακολούθως :

ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	ΤΕΑΠΑΣΑ / Τ.Π.ΑΣ	Μ.Τ.Σ.	Μ.Τ.Π.Υ.
0,10%	2,72%	2,72%	0,96%
Οι κρατήσεις επιβαρύνονται με χαρτόσημο 2% & επ' αυτού 20% εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α.			

2. Κατά την πληρωμή των υλικών θα παρακρατείται ο προβλεπόμενος, από το άρθρο 24 του ν.2198/94, όπως ισχύει, φόρος εισοδήματος .

Άρθρο 8 Υποκατάσταση προμηθευτού – Εκχώρηση

Απαγορεύεται η υποκατάσταση του προμηθευτή. Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται η εκχώρηση των δικαιωμάτων του σε αναγνωρισμένα Πιστωτικά Ιδρύματα, με σκοπό την έκδοση εγγυητικών επιστολών ή λόγω σύμβασης πίστωσης με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό απ' αυτά .

Άρθρο 9**Εγγύηση καλής λειτουργίας – Ανταλλακτικά – Εκπαίδευση**

Εγγυήσεις: (συμπληρώνεται κατά περίπτωση)

Ανταλλακτικά – Service : (συμπληρώνεται κατά περίπτωση)

Εκπαίδευση – Εγχειρίδια: (συμπληρώνεται κατά περίπτωση)

Κατά τα λοιπά σύμφωνα με την προσφορά του προμηθευτή, σε συνδυασμό με τους όρους της υπ' αριθ. 28/2012 Π/ξης του Α.Ε.Α.

Άρθρο 10**Εγγύηση καλής εκτέλεσης**

Προς εξασφάλιση της καλής εκτέλεσης των όρων της παρούσας σύμβασης ο προμηθευτής κατέθεσε εγγυητική επιστολή με τα παρακάτω στοιχεία :

Αριθμός	Ημερομηνία	Τράπεζα έκδοσης	Ποσό	Υπέρ της

Η εγγύηση αυτή επέχει θέση ποινικής ρήτηρας και θα αποδοθεί στον προμηθευτή μετά την πλήρη και κανονική εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης .

Άρθρο 11**Τροποποιήσεις**

Η παρούσα σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί, μέσα στα όριά της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις και εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 24 του π.δ. 118/2207.

Άρθρο 12**Λοιποί όροι**

Για τους λοιπούς μη κατονομαζόμενους στην παρούσα σύμβαση όρους, ισχύουν τ' αναφερόμενα στη σχετική με την παρούσα προμήθεια προκήρυξη και την τεχνική προδιαγραφή, σε συνδυασμό με την προσφορά του προμηθευτή.

Άρθρο 13**Επίλυση διαφορών – Διατάξεις**

Κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, επιλύεται αποκλειστικά από τα αρμόδια δικαστήρια Αθηνών .

Για όλα τα λοιπά θέματα της παρούσας σύμβασης, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2286/1995 (Α'-19) "Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων", του Π.Δ/τος 60/2007 (Α'-64) "Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ "Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών", του Π.Δ/τος 118/2007 (Α'-150) "Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου

(Κ.Π.Δ)´´, όπως ισχύουν, και οι όροι της υπ' αριθ. 28/2012 Προκήρυξης του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.

- Ύστερα από αυτά συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, η οποία αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφηκε νόμιμα από τους συμβαλλόμενους σε δύο (2) όμοια πρωτότυπα σε απλά φύλλα χάρτου επί των οποίων επικολλήθηκαν τα προβλεπόμενα ένσημα της Ελληνικής Αστυνομίας.

- Από τα παραπάνω πρωτότυπα της σύμβασης, ένα κατατέθηκε στη Δ/ση Οικονομικών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και το άλλο πήρε ο προμηθευτής δια του νομίμου εκπροσώπου του που δήλωσε ότι ενεργεί για λογαριασμό του .

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για το Ελληνικό Δημόσιο

Ο προμηθευτής
και γι' αυτόν

Σημείωση: Τα αναφερόμενα στο παρόν υπόδειγμα συμβάσεως στοιχεία της προμήθειας είναι τα ελάχιστα και αυτά είναι δυνατόν να συμπληρωθούν ή τροποποιηθούν κατά το στάδιο υπογραφής της σχετικής σύμβασης, καθόσον αυτό θα εξαρτηθεί και από τη σχετική προσφορά του μειοδότη σε συνδυασμό με τη σχετική τεχνική προδιαγραφή.